cookmax

cookmax®

Die Basis für Ihre Küche!



Küchentechnik 2016




cookmax Fachhändler

Steuer
Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH

Robert-Koch-Straße 24
25813 Husum
Telefon: 04841 900-0
Telefax: 04841 900-52
info@steuer-husum.de
www.steuer-husum.de

Öffnungszeiten:
7:30 - 17:30 Uhr (Mo. - Do.)
7:30 - 17:00 Uhr (Fr.)



Besuchen Sie unseren Onlineshop:

shop.steuer-husum.de

cookmax

cookmax



Versand

› ab Lager Fulda innerhalb von 2 bis 5 Werktagen.

› Lieferung erfolgt **frachtfrei** ab einem Warenwert von 500,00 € (netto). Darunter berechnen wir 9,90 € Frachtkostenanteil.

› bei Lieferungen auf **deutsche Inseln** berechnen wir 60,00 € Frachtkosten bis 750,00 € (netto) Warenwert. Ab einem Warenwert von 750,00 € (netto) berechnen wir 95,00 € Frachtkosten.



Service

› flächendeckendes Servicenetz

› Störungsdienst 7 Tage die Woche

› just-in-time Reaktionszeiten

› vorbeugende Inspektionen und Wartungen

› Rückrufservice

› Beratung und aktuelle Informationen über neue Produkte und Kosten-einsparungen

› Entsorgungsservice für Ihre Großküchengeräte und Anlagen

› Original-Ersatzteilstock standard-mäßig

› transparenter Wartungsumfang – periodisches Berichtswesen



Onlineshop

› kaufen sie alle Artikel bequem online

› ihren Fachhändler vor Ort finden Sie unter **www.pentagast.de**

› hier gelangen Sie über die Händler-suche direkt zu deren Onlineshops

› monatlich wechselnde Online-Angebote



KOCHGERÄTE	Seite 5 - 72
SNACKGERÄTE	Seite 73 - 140
LÜFTUNG	Seite 141 - 146
VORBEREITUNG	Seite 147 - 172
PIZZA & PASTA	Seite 173 - 186
KÜHLUNG	Seite 187 - 264
KAFFEE & BAR	Seite 265 - 270
SPÜLEN & HYGIENE	Seite 271 - 332
EDELSTAHLMÖBEL	Seite 333 - 348
TRANSPORTGERÄTE	Seite 349 - 371



Kochgeräte

Thermische Geräte Serie 600	Seite 6 - 13
Thermische Geräte Serie 650	Seite 14 - 25
Thermische Geräte Serie 700	Seite 26 - 45
Thermische Geräte Serie 900	Seite 46 - 70



Kochgeräte Serie 600

Eine kompakte und modulare Geräteserie für den kleinen Platzbedarf mit einer Bautiefe von 600 mm bietet sie hochwertige Leistung und Funktionalität in allen Gerätevarianten.

- **Standherde**
- **Kochflächen**
- **Bain-Maries**
- **Nudelkocher**
- **Grillplatten**
- **Fritteusen**
- **Lavasteingrills**
- **Neutralelemente**
- **Unterbauten**

Elektroherd, 4 Platten mit Heißluftofen GN 1/1

› Elektro-Heißluftbackofen, 4 GN 1/1-65
› inkl. Backrost GN 1/1
› 4 Platten mit je 2 kW
› 6-stufiger Regler für jede Platte

B x T x H/mm:	660 x 600 x 860/920
Anschlusswert Herd:	400 V / 8,00 kW
Anschlusswert Ofen:	400 V / 3,13 kW
Artikel-Nr.:	**111001**
Preis:	**1.099,00 €**



Gasherd, 4 Brenner mit Heißluftofen GN 1/1

› 4 Brenner: 2 x 3 kW und 2 x 3,6 kW

B x T x H/mm:	660 x 600 x 860/920
Anschlusswert Herd:	13,20 kW
Anschlusswert Ofen:	230 V / 3,13 kW
Artikel-Nr.:	**111002**
Preis:	**1.345,00 €**



Gasherd, 5 Brenner mit Heißluftofen GN 1/1

› 5 Brenner: 2 x 3 kW und 3 x 3,6 kW

B x T x H/mm:	990 x 600 x 860/920
Anschlusswert Herd:	16,80 kW
Anschlusswert Ofen:	230 V / 3,13 kW
Artikel-Nr.:	**111003**
Preis:	**1.699,00 €**



Artikel-Nr. 111002 und 111003

› Elektro-Heißluftbackofen, 4 GN 1/1-65

› inkl. Backrost GN 1/1

› Sicherheitsthermostate mit Thermoelementen

› Brenner mit Piezozündung

› ab Werk auf Erdgas eingestellt

› Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei

Kochflächen



Elektroherd, 2 Platten

› 2 Platten mit je 2 kW
› 6-stufiger Regler für jede Platte

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 2 x 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**112001**
Preis:	**279,00 €**



Elektroherd, 4 Platten

› 4 Platten mit je 2 kW
› 6-stufiger Regler für jede Platte

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 4 x 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**112002**
Preis:	**479,00 €**



Gas-Kocher, 2 Flammen

› 2 leistungsstarke Brenner: 1 x 3 kW und 1 x 3,6 kW

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	1 x 3,00 kW +1 x 3,60 kW
Artikel-Nr.:	**112003**
Preis:	**396,00 €**



Gas-Kocher, 4 Flammen

› 4 leistungsstarke Brenner: 2 x 3 kW und 2 x 3,6 kW

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	2 x 3,00 kW + 2 x 3,60 kW
Artikel-Nr.:	**112004**
Preis:	**658,00 €**



Elektro-Wasserbad GN 1/1, H=150 mm

› außenliegende Heizung
› Ablaufhahn 3/4"

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**115001**
Preis:	**317,00 €**



Elektro-Wasserbad 2 x GN 1/1, H=150 mm

› außenliegende Heizung
› Ablaufhahn 3/4"

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**115002**
Preis:	**524,00 €**



Elektro-Nudelkocher GN 1/2, H=200 mm

› mit 4 Körben
› Ablaufhahn 3/4"

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**116001**
Preis:	**429,00 €**



Elektro-Nudelkocher 2 x GN 1/2, H=200 mm

› mit 8 Körben
› Ablaufhahn 3/4"

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**116002**
Preis:	**658,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Elektro-Grillplatten

Elektro-Grillplatten

- *mit Fettauffangschublade*
- *Edelstahlkorpus*
- *Bratfläche aus 10 mm Stahl*
- *geschützt vor thermischen Schwankungen*
- *Aufkantung an 3 Seiten*
- *Thermostatregelung von 50-300°C*



Elektro-Grillplatte glatt

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**113003**
Preis:	**308,00 €**

Elektro-Grillplatte, verchromt glatt

Artikel-Nr.:	**113011**
Preis:	**429,00 €**



Elektro-Grillplatte geriffelt

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**113004**
Preis:	**383,00 €**

Elektro-Grillplatte, verchromt geriffelt

Artikel-Nr.:	**113012**
Preis:	**499,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt

› getrennt regelbare Grillflächen

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**113005**
Preis:	**469,00 €**

Elektro-Grillplatte, verchromt glatt

Artikel-Nr.:	**113013**
Preis:	**649,00 €**



Elektro-Grillplatte 1/2 geriffelt + 1/2 glatt

› getrennt regelbare Grillflächen

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**113006**
Preis:	**569,00 €**

Elektro-Grillplatte, verchromt 1/2 geriffelt + 1/2 glatt

Artikel-Nr.:	**113014**
Preis:	**749,00 €**



Gas-Grillplatte glatt

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	4,00 kW
Artikel-Nr.:	**113007**
Preis:	**399,00 €**

Gas-Grillplatte, verchromt glatt

Artikel-Nr.:	**113015**
Preis:	**529,00 €**



Gas-Grillplatte geriffelt

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	4,00 kW
Artikel-Nr.:	**113008**
Preis:	**469,00 €**

Gas-Grillplatte, verchromt geriffelt

Artikel-Nr.:	**113016**
Preis:	**596,00 €**



Gas-Grillplatte glatt

› getrennt regelbare Grillflächen

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	8,00 kW
Artikel-Nr.:	**113009**
Preis:	**666,00 €**

Gas-Grillplatte, verchromt glatt

Artikel-Nr.:	**113017**
Preis:	**849,00 €**



Gas-Grillplatte 1/2 geriffelt + 1/2 glatt

› getrennt regelbare Grillflächen

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	8,00 kW
Artikel-Nr.:	**113010**
Preis:	**758,00 €**

Gas-Grillplatte, verchromt 1/2 geriffelt + 1/2 glatt

Artikel-Nr.:	**113018**
Preis:	**937,00 €**

Gas-Grillplatten

› Brenner mit Piezozündung

› stufenlose Temperatur-Regelung von 50-300°C

› mit Fettauffangschublade

› Edelstahlkorpus

› Bratfläche aus 10 mm Stahl

› geschützt vor thermischen Schwankungen

› Aufkantung an 3 Seiten

› ab Werk auf Erdgas eingestellt

› Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei

Fritteusen / Lavasteingrills



Frittenwanne
1 x GN 1/2, h = 20 cm

› Thermostat Kontrolle 30-90°C
› Edelstahl Heizelement 350 W
› oberes Keramikheizelement 500 W
› separater Ein-/Ausschalter

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	230 V / 0,85 kW
Artikel-Nr.:	**114003**

Preis: **509,00 €**



Elektro-Fritteuse
8 l, 1 Becken

› Kaltzone und Heizkontrolle 50-190°C

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**114001**

Preis: **499,00 €**



Elektro-Fritteuse
2 x 8 l, 2 Becken

› Kaltzone und Heizkontrolle 50-190°C

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	400 V / 2 x 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**114002**

Preis: **916,00 €**



Fischrost

B x T/mm:	310 x 480
Artikel-Nr.:	**110001**

Preis: **67,00 €**



Gas-Lavasteingrill
1 Grillrost für Fleisch

B x T x H/mm:	330 x 600 x 290
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**113019**

Preis: **558,00 €**



Gas-Lavasteingrill
2 Grillroste für Fleisch

B x T x H/mm:	660 x 600 x 290
Anschlusswert:	13,50 kW
Artikel-Nr.:	**113020**

Preis: **989,00 €**



Neutrales Arbeitselement

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 330 x 600 x 290
Artikel-Nr.: **118001**

Preis: **149,00 €**



Unterbau mit Tür

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 330 x 530 x 570-630
Artikel-Nr.: **119003**

Preis: **233,00 €**




Unterbau

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 330 x 510 x 570-630
Artikel-Nr.: **119001**

Preis: **158,00 €**



Neutrales Arbeitselement

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 660 x 600 x 290
Artikel-Nr.: **118002**

Preis: **208,00 €**



Unterbau mit Tür

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 660 x 530 x 570-630
Artikel-Nr.: **119004**

Preis: **349,00 €**



Unterbau

› passend zur kompletten Serie 600

B x T x H/mm: 660 x 510 x 570-630
Artikel-Nr.: **119002**

Preis: **199,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Kochgeräte Serie 650

Die Kochgeräteserie mit platzsparenden und trotzdem hochleistungsfähigen Geräten für professionelle Anwender. Alle Geräte dieser Serie sind nach CE Sicherheitsvorschriften und Normen zertifiziert. Schutzart ist IPX 4.

Modulare Bauweise bei einer Bautiefe von 650 mm und der Möglichkeit der hygienischen Verbindung aller Geräte mittels Klemmstegen.

- **Standherde**
- **Kochflächen**
- **Induktion / Ceran**
- **Grillplatten**
- **Lavasteingrills**
- **Fritteusen**
- **Bain-Maries**
- **Nudelkocher**
- **Neutralelemente**
- **Unterbauten**

Gas-Herde

› *mit tiefgezogener Kochmulde*
› *Edelstahlkorpus*
› *Gas-Backöfen mit Piezozündung*
› *mit Sicherheitsthermostaten*
› *Zünd-Brenner mit Pilotflamme*



Gas-Herd, 4 Brenner mit Elektro-Umluftbackofen

› Elektro-Umluft-Backofen 4,2 kW
› Backkammer: 570 x 490 x 295 mm
› 4 Brenner: 2 x 3,5 kW + 2 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	700 x 650 x 850
Anschluss:	18,00 kW Gas / 230 V / 4,20 kW
Artikel-Nr.:	**121101**

Preis: **1.674,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Elektro-Backofen, statisch

› Elektro-Backofen statisch: 4,2 kW
› Backkammer: 570 x 530 x 295 mm
› 4 Brenner: 2 x 3,5 kW + 2 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	700 x 650 x 850
Anschluss:	18,00 kW Gas / 230 V / 4,20 kW
Artikel-Nr.:	**121106**

Preis: **1.774,00 €**

Backblech Edelstahl

B x T x H/mm:	530 x 490 x 36
Artikel-Nr.:	**120022**

Preis: **98,00 €**



Gas-Herd, 6 Brenner mit Gas-Backofen

› Gas-Backofen 5 kW
› Backkammer: 570 x 530 x 295 mm
› 6 Brenner: 3 x 3,5 kW + 3 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	1100 x 650 x 850
Anschluss:	32,00 kW
Artikel-Nr.:	**121105**

Preis: **2.360,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Gas-Backofen

› Gas-Backofen 5 kW
› Backkammer: 570 x 530 x 295 mm
› 4 Brenner: 2 x 3,5 kW + 2 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	700 x 650 x 850
Anschluss:	23,00 kW
Artikel-Nr.:	**121102**

Preis: **1.776,00 €**

Rost für Backöfen

B x T/mm:	530 x 490
Artikel-Nr.:	**120044**

Preis: **49,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Kochflächen



Gas-Kochfläche, 2 Brenner

› mit tiefgezogener Kochmulde
› 2 Brenner: 1 x 3,5 kW + 1 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	9,00 kW
Artikel-Nr.:	**122101**

Preis: **588,00 €**



Gas-Kochfläche, 4 Brenner

› mit tiefgezogener Kochmulde
› 4 Brenner: 2 x 3,5 kW + 2 x 5,5 kW

B x T x H/mm:	700 x 650 x 295
Anschlusswert:	18,00 kW
Artikel-Nr.:	**122102**

Preis: **909,00 €**



Induktions-Wok, 5 kW Ceranwanne ø 30 cm

› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**122107**

Preis: **2.450,00 €**



Elektro-Kochfläche, 2 Platten

› mit tiefgezogener Kochmulde
› 2 Platten ø 220 mm mit je 2,6 kW
› Platten 7-stufig regelbar

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**122103**

Preis: **739,00 €**



Elektro-Kochfläche, 4 Platten

› mit tiefgezogener Kochmulde
› 4 Platten ø 220 mm mit je 2,6 kW
› Platten 7-stufig regelbar

B x T x H/mm:	700 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 10,40 kW
Artikel-Nr.:	**122104**

Preis: **1.047,00 €**



Elektro-Herd, 4 Platten mit Elektro-Umluftbackofen

› Backkammer: 570 x 490 x 295 mm
› mit tiefgezogener Kochmulde
› 4 Platten ø 220 mm mit je 2,6 kW
› Umluftbackofen: 4,2 kW
› Platten 7-stufig regelbar

B x T x H/mm:	700 x 650 x 850
Anschlusswert:	400 V / 14,60 kW
Artikel-Nr.:	**121104**

Preis: **2.113,00 €**



Induktions-Kochfläche 2 Zonen, je 3,5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 2 Rundspulen ø 220 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung
› 2 Zonen (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,00 kW
Artikel-Nr.:	**122111**

Preis: **3.299,00 €**



Induktions-Kochfläche 1 Zone, 5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› Rundspule ø 260 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**122108**

Preis: **2.169,00 €**



Induktions-Kochfläche 2 Zonen, je 3,5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 2 Rundspulen ø 220 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,00 kW
Artikel-Nr.:	**122109**

Preis: **3.299,00 €**



Ceran-Kochfläche, 2 Zonen

› 2 Zonen mit 2,5 kW
› Zonen 9-stufig regelbar
› 2 Zonen (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**122105**

Preis: **1.439,00 €**



Ceran-Kochfläche, 4 Zonen

› 4 Zonen mit 2,5 kW
› Zonen 9-stufig regelbar

B x T x H/mm:	700 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**122106**

Preis: **1.735,00 €**



Ceran-Herd, Hochleistung, 4 Zonen mit Umluftbackofen

› 4 Zonen mit 2,5 kW
› Zonen 9-stufig regelbar
› Elektro-Umluft-Backofen 4,2 kW
› Backkammer: 570 x 490 x 295 mm

B x T x H/mm:	700 x 650 x 850
Anschlusswert:	400 V / 14,20 kW
Artikel-Nr.:	**122110**

Preis: **2.499,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Gas-Grillplatten

Gas-Grillplatten

- *Temperaturbereich von 50-300°C*
- *mit Fettauffangschublade*
- *Bratfläche aus Stahl*
- *Aufkantung an 3 Seiten*
- *Piezozündung und Sicherheitsventil*
- *mit Thermoelement*



Gas-Grillplatte, glatt mit 1 Heizzone

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	5,00 kW
Artikel-Nr.:	**123103**
Preis:	**947,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit 1 Heizzone

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	5,00 kW
Artikel-Nr.:	**123104**
Preis:	**1.249,00 €**



Gas-Grillplatte, 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**123108**
Preis:	**1.499,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	800 x 650 x 295
Anschlusswert:	12,50 kW
Artikel-Nr.:	**123117**
Preis:	**1.821,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**123106**
Preis:	**1.388,00 €**

Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	800 x 650 x 295
Anschlusswert:	12,50 kW
Artikel-Nr.:	**123109**
Preis:	**2.183,00 €**

Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**123107**
Preis:	**1.889,00 €**

Elektro-Grillplatten

Elektro-Grillplatten

- *Thermostatregelung von 0-300°C*
- *mit 1 Heizzone*
- *mit Fettauffangschublade*
- *Edelstahlkorpus*
- *Bratfläche in Stahl*
- *Aufkantung an 3 Seiten*



Elektro-Grillplatte, gerillt mit 1 Heizzone

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.:	**123112**
Preis:	**906,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt mit 1 Heizzone

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.:	**123110**
Preis:	**825,00 €**

Elektro-Grillplatte, glatt verchromt, mit 1 Heizzone

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.:	**123111**
Preis:	**1.135,00 €**

Verschlussstopfen für Grillplatten

Artikel-Nr.:	**120020**
Preis:	**41,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,80 kW
Artikel-Nr.:	**123113**
Preis:	**1.113,00 €**

Elektro-Grillplatte, glatt verchromt, mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,80 kW
Artikel-Nr.:	**123114**
Preis:	**1.564,00 €**



Elektro-Grillplatte, 1/2 glatt + 1/2 gerillt, mit 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 7,80 kW
Artikel-Nr.:	**123115**
Preis:	**1.211,00 €**



Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt + 1/3 gerillt, mit 3 Heizzonen

B x T x H/mm:	1000 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 11,70 kW
Artikel-Nr.:	**123120**
Preis:	**1.952,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Fritteusen

Gas-Fritteusen

- *Ölbecken mit abgerundeten Ecken und Kaltzone*
- *1 Ablasshahn pro Becken*
- *Rohrheizbrenner*
- *elektrische Heizelemente zum Hochkippen*
- *mit Pilotflamme und Piezozündung*
- *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*
- *Sicherheitsthermostate*
- *1 großer Korb pro Becken*
- *Temperaturregelung von 100-180°C*



Gas-Fritteuse mit 1 Becken 8 l

› Hochleistungsbrenner

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**124103**
Preis:	**1.131,00 €**



Gas-Fritteuse mit 2 Becken 8 l + 8 l

› Hochleistungsbrenner

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**124104**
Preis:	**1.979,00 €**



Elektro-Frittenwanne

› perforierter Einlegeboden
› Infrarotstrahler mit Parabolreflektor
› Energieregler für Temperatur 30-90°C

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**124105**
Preis:	**882,00 €**



Korb für Fritteusen

› kleiner Korb für Gas-Fritteusen

B x T x H/mm:	100 x 280 x 115
Artikel-Nr.:	**120005**
Preis:	**49,00 €**

› großer Korb für Gas-Fritteusen

B x T x H/mm:	200 x 280 x 115
Artikel-Nr.:	**120006**
Preis:	**63,00 €**

› kleiner Korb für Elektro-Fritteusen

B x T x H/mm:	85 x 305 x 110
Artikel-Nr.:	**120007**
Preis:	**49,00 €**

› großer Korb für Elektro-Fritteusen

B x T x H/mm:	180 x 305 x 110
Artikel-Nr.:	**120008**
Preis:	**63,00 €**



Elektro-Fritteuse mit 1 Becken 10 l / 9 kW

› Heizelemente zum Hochkippen

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**124101**
Preis:	**999,00 €**



Elektro-Fritteuse mit 2 Becken 10 l +10 l / 18 kW

› Heizelemente zum Hochkippen

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**124102**
Preis:	**1.599,00 €**

Elektro-Fritteusen

› Ölbecken mit abgerundeten Ecken und Kaltzone

› 1 Ablasshahn pro Becken

› elektrische Heizelemente zum Hochkippen

› hochgezogene Kanten als Überlaufschutz

› Sicherheitsthermostate

› 1 großer Korb pro Becken

› Temperaturregelung von 100-180°C



Elektro-Multibräter

› Beckentiefe: 100 mm
› mit Thermostat
› mit Ablaufventil
› herrausnehmbare Auffangwanne

B x T x H/mm:	400 x 650 x 850
Anschlusswert:	400 V / 4,50 kW
Artikel-Nr.:	**127102**
Preis:	**1.879,00 €**



Elektro-Multibräter

› Beckentiefe: 100 mm
› mit Thermostat
› mit Ablaufventil
› herrausnehmbare Auffangwanne

B x T x H/mm:	600 x 650 x 850
Anschlusswert:	400 V / 8,10 kW
Artikel-Nr.:	**127103**
Preis:	**2.387,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Lavastein-Grills / Wurstgrills



Wurstgrill, Breite 400 mm

› hochklappbare Heizung
› Sicherheitsthermostat
› Temperatureinstellung von 0-300°C


B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 4,80 kW
Artikel-Nr.:	**123118**
Preis:	**1.225,00 €**



Wurstgrill, Breite 800 mm

› hochklappbare Heizung
› Sicherheitsthermostat
› Temperatureinstellung von 0-300°C

B x T x H/mm:	800 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 6,80 kW
Artikel-Nr.:	**123119**
Preis:	**1.739,00 €**



Fleischrost V-Form, Edelstahl für Lavasteingrill

B x T x H/mm:	330 x 580
Artikel-Nr.:	**120002**
Preis:	**208,00 €**



Fischrost Rundstab, Stahl für Lavasteingrill

B x T x H/mm:	330 x 580
Artikel-Nr.:	**120003**
Preis:	**178,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 1 Zone mit 1 Fleischrost

› mit verstellbarem Rost
› Sicherheitsgasventil / Thermoelement
› geschützte Edelstahl-Brenner
› mit Piezozündung

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**123101**
Preis:	**1.029,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 2 Zonen mit 2 Fleischrosten

› mit verstellbaren Rosten
› Sicherheitsgasventil / Thermoelement
› geschützte Edelstahl-Brenner
› mit Piezozündung

B x T x H/mm:	800 x 650 x 295
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**123102**
Preis:	**1.599,00 €**



Elektro-Bain-Marie GN 2/1, H=150 mm

› Heizelemente unter dem Becken
› Temperaturkontrolle 30-90°C

B x T x H/mm:	800 x 650 x 295
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**125103**

Preis: **1.172,00 €**



Elektro-Bain-Marie GN 1/1 + GN 1/2, H=150 mm

› Heizelemente unter dem Becken
› Temperaturkontrolle 30-90°C

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	230 V / 1,80 kW
Artikel-Nr.:	**125102**

Preis: **884,00 €**



Elektro-Bain-Marie GN 1/1, H=150 mm

› Heizelemente unter dem Becken
› Temperaturkontrolle 30-90°C

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**125101**

Preis: **653,00 €**



Elektro-Nudelkocher mit 28 l Becken

› Lieferung mit 3 Körben
› Heizelemente unter dem Becken
› mit Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**126101**

Preis: **1.397,00 €**



Elektro-Nudelkocher mit 18,5 l Becken

› Lieferung mit 2 Körben
› Heizelemente unter dem Becken
› mit Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Anschlusswert:	400 V / 4,50 kW
Artikel-Nr.:	**126103**

Preis: **1.099,00 €**



Nudelkorb für Nudelkocher

B x T x H/mm:	100 x 280 x 115
Artikel-Nr.:	**120041**

Preis: **47,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Neutralelement mit Schublade, 400 mm

› Schublade: 285 x 530 x 100 mm
› verstärkte Arbeitsplatte

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Artikel-Nr.:	**128101**
Preis:	**425,00 €**



Neutralelement mit Schublade, 600 mm

› Schublade: 565 x 530 x 100 mm
› verstärkte Arbeitsplatte

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Artikel-Nr.:	**128102**
Preis:	**455,00 €**



Spülbeckenmodul mit Mischbatterie

› 1 Becken: 500 x 400 x 150 mm
› inkl. Siphon

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Artikel-Nr.:	**128103**
Preis:	**596,00 €**

Neutralelement ohne Schublade, 400 mm

› verstärkte Arbeitsplatte

B x T x H/mm:	400 x 650 x 295
Artikel-Nr.:	**128105**
Preis:	**329,00 €**

Neutralelement ohne Schublade, 600 mm

› verstärkte Arbeitsplatte

B x T x H/mm:	600 x 650 x 295
Artikel-Nr.:	**128106**
Preis:	**353,00 €**



Verbindungssteg für Geräte

Artikel-Nr.:	**120011**
Preis:	**14,00 €**

Unterbau-Kühltische

- *alle Geräte innen und außen aus CNS*
- *Innenraum mit gerundeten Kanten*
- *Kühlabteile GN 1/1 mit 1 Rost pro Tür*
- *ohne Arbeitsplatte*
- *50 mm Isolierung FCKW-frei geschäumt*
- *automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung*
- *höhenverstellbare Füße, sockelfähig*
- *ausziehbare Kondensatoreinheit*
- *Kühlmittel: R134A*



Unterbau-Kühltisch, 1 Tür und 2 Schubladen, 140 l

› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Umluftkühlung
› elektronische Steuerung

B x T x H/mm:	1200 x 630 x 610
Anschlusswert:	230 V / 0,33 kW
Artikel-Nr.:	**617005**
Preis:	**2.299,00 €**



Unterbau-Kühltisch, 2 Türen und 2 Schubladen, 220 l

› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Umluftkühlung
› elektronische Steuerung

B x T x H/mm:	1600 x 630 x 610
Anschlusswert:	230 V / 0,33 kW
Artikel-Nr.:	**617006**
Preis:	**2.699,00 €**



Unterschrank offen, 400 mm

B x T x H/mm: 400 x 535 x 580
Artikel-Nr.: **129101**

Preis: **225,00 €**

Unterschrank offen, 600 mm

B x T x H/mm: 600 x 535 x 580
Artikel-Nr.: **129102**

Preis: **231,00 €**



Unterschrank offen, 700 mm

B x T x H/mm: 700 x 535 x 580
Artikel-Nr.: **129106**

Preis: **251,00 €**

Unterschrank offen, 800 mm

B x T x H/mm: 800 x 535 x 580
Artikel-Nr.: **129103**

Preis: **286,00 €**



Unterschrank offen, 100 mm

› Abteilbreite links 600 mm, rechts 400 mm

B x T x H/mm: 1000 x 535 x 580
Artikel-Nr.: **129104**

Preis: **306,00 €**



Tür, Anschlag rechts / links für Unterschränke, 400 mm

B/mm: 400
Artikel-Nr.: **120039**

Preis: **90,00 €**

für Unterschränke, 350 mm

B/mm: 350
Artikel-Nr.: **120038**

Preis: **82,00 €**

für Unterschränke, 600 mm

B/mm: 600
Artikel-Nr.: **120040**

Preis: **106,00 €**



Zwischenboden für Unterschrank, 400 mm

B/mm: 400
Artikel-Nr.: **120016**

Preis: **59,00 €**

für Unterschrank, 600 mm

B/mm: 600
Artikel-Nr.: **120017**

Preis: **71,00 €**

für Unterschrank, 700 mm

B/mm: 700
Artikel-Nr.: **120042**

Preis: **78,00 €**



Schubladenblock Einbaukit für Unterschränke, 400 mm

B/mm: 400
Artikel-Nr.: **120018**

Preis: **367,00 €**



Kochgeräte Serie 700

Hochwertige und sehr solide Geräteserie für die Hochleistungsküche. Überdurchschnittliche Zuverlässigkeit, Hygiene und lange Lebensdauer zeichnen diese komplette und innovative Geräteserie in modularer Bauweise aus. Bestehend aus Stand- und Tischgeräten mit einer Bautiefe von 700 mm – damit lässt sich jede Anforderung erfüllen.

- **Herde**
- **Induktion / Ceran**
- **Grillplatten**
- **Fritteusen**
- **Lavasteingrills**
- **Nudelkocher**
- **Bain-Maries**
- **Kochkessel / Bratpfannen**
- **Neutralelemente**
- **Tischgeräte**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Gas-Backofen

› Brenner: 2 x 3,5 kW und 2 x 5,7 kW
› Gas-Backofen: 6,5 kW
› Backkammer: 535 x 580 x 270 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	24,90 kW
Artikel-Nr.:	**131203**

Preis: **2.777,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Elektro-Backofen

› Brenner: 2 x 3,5 kW und 2 x 5,7 kW
› Elektro-Backofen: 6 kW, statisch
› Backkammer: 535 x 580 x 270 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert Gas:	18,40 kW
Anschlusswert Elektro:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**131204**

Preis: **2.756,00 €**



Gas-Herd, 6 Brenner mit Gas-Backofen

› Brenner: 3 x 3,5 kW und 3 x 5,7 kW
› Gas-Backofen: 6,5 kW
› Backkammer: 535 x 580 x 270 mm
› mit neutralem Schrankfach

B x T x H/mm:	1200 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	34,10 kW
Artikel-Nr.:	**131205**

Preis: **3.499,00 €**



Gas-Herd, 6 Brenner mit Elektro-Backofen

› Brenner: 3 x 3,5 kW und 3 x 5,7 kW
› Elektro-Backofen: 6 kW, statisch
› Backkammer: 535 x 580 x 270 mm
› mit neutralem Schrankfach

B x T x H/mm:	1200 x 700 x 860/900
Anschlusswert Gas:	27,60 kW
Anschlusswert Elektro:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**131206**

Preis: **3.589,00 €**

Backblech Edelstahl, H=20 mm

› für Backkammer: 535 x 580 x 270 mm

B x T x H/mm:	528 x 528 x 20
Artikel-Nr.:	**130023**

Preis: **120,00 €**

Backblech Edelstahl, H=40 mm

› für Backkammer: 535 x 580 x 270 mm

B x T x H/mm:	528 x 528 x 40
Artikel-Nr.:	**130024**

Preis: **131,00 €**

Backblech Edelstahl, H=60 mm

› für Backkammer: 535 x 580 x 270 mm

B x T x H/mm:	528 x 528 x 60
Artikel-Nr.:	**130025**

Preis: **141,00 €**

Rost für Backöfen

B x T x H/mm:	528 x 528
Artikel-Nr.:	**130030**

Preis: **33,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Standherde

Gas-Herde

› *mit tiefgezogener Kochmulde*

› *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*

› *leistungsstarke Brenner mit Pilotflamme*

› *Sicherheitsthermostate mit Thermoelementen*



Gas-Herd, 2 Brenner

› 2 Brenner: 1 x 3,5 kW und 1 x 5,7 kW

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	9,20 kW
Artikel-Nr.:	**131201**

Preis: **1.358,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner

› 4 Brenner: 2 x 3,5 kW 2 x 5,7 kW

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	18,40 kW
Artikel-Nr.:	**131202**

Preis: **1.799,00 €**

Gas-Herd, 6 Brenner offener Unterbau

› Brenner: 3 x 3,5 kW und 3 x 5,7 kW

B x T x H/mm:	1200 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	27,60 kW
Artikel-Nr.:	**131210**

Preis: **2.795,00 €**



Elektro-Kochfläche 2 Platten

› 2 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,6 kW
› 7-stufiger Energieregler

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**131207**

Preis: **1.478,00 €**



Elektro-Kochfläche 4 Platten

› 4 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,6 kW
› 7-stufiger Energieregler

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 10,40 kW
Artikel-Nr.:	**131208**

Preis: **2.248,00 €**



Elektro-Kochfläche, 4 Platten mit Elektro-Backofen, 6 kW

› 4 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,6 kW
› 7-stufiger Energieregler

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 16,40 kW
Artikel-Nr.:	**131209**

Preis: **3.330,00 €**



Induktions-Herd 2 Zonen, je 5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 2 Rundspulen ø 230 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**131217**
Preis:	**4.495,00 €**



Induktions-Herd 4 Zonen, je 5 kW

› Ceranfeld 6 mm stark
› 4 Rundspulen ø 230 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 20,00 kW
Artikel-Nr.:	**131218**
Preis:	**7.999,00 €**

Ceran-Herde mit Strahlheizkörpern

Ceran-Herde 40er Breite:
› Ceranglas: 350 x 560 mm
› Strahlheizkörper: 2 x ø 230 mm

Ceran-Herde 80er Breite:
› Ceranglas: 605 x 560 mm
› Strahlheizkörper: 4 x ø 230 mm

Ceran-Herde 132209 und 132210:
****mit elektronischer Topferkennung***



Induktions-Wokherd 1 Zone, 5 kW

› Ceranwanne ø 300 mm
› mit herausnehmbarem Fettfilter
› stufenlose Temperaturregelung

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**131216**
Preis:	**2.999,00 €**



Ceran-Herd, 2 Zonen

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**132207**
Preis:	**2.724,00 €**

Ceran-Herd, 2 Zonen*

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**132209**
Preis:	**2.920,00 €**



Ceran-Herd, 4 Zonen

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**132208**
Preis:	**3.759,00 €**

Ceran-Herd, 4 Zonen*

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**132210**
Preis:	**3.699,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Gas-Grillplatten

Gas-Grillplatten

- *mit Fett-Auffangschublade*
- *Thermostatregelung von 50-300°C*
- *Brenner mit Piezozündung*
- *mit Sicherheitsventil und Thermoelement*



Gas-Grillplatte glatt, 1 Heizzone

› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133201**
Preis:	**1.499,00 €**



Gas-Grillplatte glatt verchromt, 1 Heizzone

› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133224**
Preis:	**1.837,00 €**



Gas-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133203**
Preis:	**2.248,00 €**



Gas-Grillplatte glatt verchromt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133202**
Preis:	**2.524,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei. Geräte können von den Abbildungen abweichen.



Elektro-Grillplatte glatt verchromt, 1 Heizzone

› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133205**
Preis:	**1.862,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt, 1 Heizzone

› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133204**
Preis:	**1.564,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt verchromt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**133227**
Preis:	**2.899,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**133206**
Preis:	**2.117,00 €**



Verschlussstopfen für Grillplatten Serie 700

› Material: Teflon

B x T x H/mm:	45 x 45 x 90
Artikel-Nr.:	**130044**
Preis:	**49,00 €**

Die Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.

Elektro-Fritteusen

Elektro-Fritteusen

- *abgerundeten Ecken und Kaltzone*
- *mit Ablasshahn*
- *Heizelemente kippbar mit 13 kW*
- *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*
- *mit Sicherheitsthermostat*



Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 15 + 15 l

› inkl. 2 Körbe: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 26,00 kW
Artikel-Nr.:	**134205**
Preis:	**3.232,00 €**



Elektro-Fritteuse mit 2 Becken, 10 + 10 l

› inkl. 2 Körbe: 157 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	600 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**134203**
Preis:	**2.979,00 €**



Elektro-Fritteuse mit 1 Becken, 15 l

› inkl. 1 Korb: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 13,00 kW
Artikel-Nr.:	**134201**
Preis:	**1.960,00 €**



Frittenwanne GN 1/1 mit Infrarotstrahler

B x T x H/mm:	400 x 700 x 430
Anschlusswert:	230 V / 1,70 kW
Artikel-Nr.:	**134207**
Preis:	**1.239,00 €**

Gas-Fritteusen

› *Ölbecken mit abgerundeten Ecken und Kaltzone*

› *mit Ablasshahn*

› *Hochleistungsbrenner*

› *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*

› *Sicherheitsthermostat mit Thermoelement*

› *Pilotflamme und Piezozündung*



Gas-Fritteuse mit 1 Becken, 15 l

› inkl. 1 Korb: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**134202**
Preis:	**2.040,00 €**



Gas-Fritteuse mit 2 Becken, 10 + 10 l

› inkl. 2 Körbe: 157 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	600 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	19,00 kW
Artikel-Nr.:	**134204**
Preis:	**3.195,00 €**



Gas-Fritteuse mit 2 Becken, 15 + 15 l

› inkl. 2 Körbe: 242 x 320 x 125 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	26,00 kW
Artikel-Nr.:	**134206**
Preis:	**3.524,00 €**



Elektro-Multibräter, 30 l

› mit Ablauföffnung und Auffangschale
› Thermostatsteuerung von 120-300°C
› Becken in Edelstahl-Verbundmaterial

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**137204**
Preis:	**3.334,00 €**



Elektro-Multibräter, 15 l

› mit Ablauföffnung und Auffangschale
› Thermostatsteuerung von 120-300°C
› Becken in Edelstahl-Verbundmaterial

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V /4,50 kW
Artikel-Nr.:	**137203**
Preis:	**2.570,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Lavasteingrills / Roste

Lavasteingrills

- *serienmäßig mit höhenverstellbarem V-Rost für Fleisch*
- *Brenner aus Edelstahl*
- *mit Piezozündung und Pilotflamme*
- *Sicherheitsgasventil mit Thermoelement*
- *mit Fettsammelsystem*



Gas-Lavasteingrill 2 Heizzonen

› Rost: 487 x 783 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	20,00 kW
Artikel-Nr.:	**133208**
Preis:	**2.822,00 €**



Gas-Lavasteingrill 1 Heizzone

› Rost: 383 x 487 mm


B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**133207**
Preis:	**1.815,00 €**



Rost für Fleisch, 1/2 Rund + 1/2 V-Form, Edelstahl

› für Lavasteingrill Serie 700

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130005**
Preis:	**282,00 €**



Rundrohr-Rost für Fisch

› für Lavasteingrill Breite 400 mm

B x T x H/mm:	383 x 487
Artikel-Nr.:	**130003**
Preis:	**167,00 €**

Rundrohr-Rost für Fisch

› für Lavasteingrill Breite 800 mm

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130004**
Preis:	**241,00 €**



Rost V-Form für Fleisch

› für Lavasteingrill Breite 400 mm

B x T x H/mm:	383 x 487
Artikel-Nr.:	**130001**
Preis:	**184,00 €**

Rost V-Form für Fleisch

› für Lavasteingrill Breite 800 mm

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130002**
Preis:	**361,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Elektro-Nudelkocher 1 Becken, 26 l

› mit 4 Körben GN 1/6
› mit Überlaufvorrichtung, Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**136203**
Preis:	**1.799,00 €**



Gas-Nudelkocher 1 Becken, 26 l

› mit 4 Körben GN 1/6
› mit Überlaufvorrichtung, Wasserhahn und Ablauf

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**136205**
Preis:	**2.074,00 €**



Elektro-Nudelkocher 2 Becken, 26 l

› mit 4 Körben GN 1/6 + 2 x GN 1/3

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**136204**
Preis:	**3.079,00 €**



Gas-Nudelkocher 2 Becken, 26 l

› mit 4 Körben GN 1/6 + 2 x GN 1/3

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	26,00 kW
Artikel-Nr.:	**136206**
Preis:	**3.540,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Elektro-Bain-Marie, 1 Becken GN 2/1, H=150 mm

› mit Ablauf
› Thermostat Kontrolle bis 90°C

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 4,40 kW
Artikel-Nr.:	**135202**

Preis: **1.750,00 €**



Elektro-Kochkessel ø 400 mm indirekte Hitze, 60 l

› stufenlos regelbar, mit Druckmesser
› mit Wasserstandsanzeige

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**136202**

Preis: **4.965,00 €**



Elektro-Kipp-Bratpfanne Edelstahltiegel motorische Kippung

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	400 V / 7,15 kW
Artikel-Nr.:	**137201**

Preis: **4.236,00 €**



Elektro-Bain-Marie, 1 Becken GN 1/1, H=150 mm

› mit Ablauf
› Thermostat Kontrolle bis 90°C

B x T x H/mm:	400 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**135201**

Preis: **1.460,00 €**



Gas-Kochkessel ø 400 mm indirekte Hitze, 60 l

› mit Piezo-Zündung
› mit Druckmesser und Wasserstands-anzeige

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,50 kW
Artikel-Nr.:	**136201**

Preis: **4.999,00 €**



Gas-Kipp-Bratpfanne Edelstahltiegel motorische Kippung

B x T x H/mm:	800 x 700 x 860/900
Anschlusswert:	13,00 kW/Elektro: 0,05 kW
Artikel-Nr.:	**137202**

Preis: **4.440,00 €**



Neutralelement, 400 mm breit, mit Schublade

B x T x H/mm: 400 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.: **138201**

Preis: **930,00 €**



Neutralelement, 800 mm breit, mit Schublade

B x T x H/mm: 800 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.: **138202**

Preis: **1.543,00 €**



Neutralelement, 200 mm breit, ohne Schublade

B x T x H/mm: 200 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.: **138203**

Preis: **686,00 €**



Neutralelement, 400 mm breit, ohne Schublade

B x T x H/mm: 400 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.: **138204**

Preis: **739,00 €**



Neutralelement, 800 mm breit, ohne Schublade

B x T x H/mm: 800 x 700 x 860/900
Artikel-Nr.: **138205**

Preis: **969,00 €**

Bain-Maries / Gas-Kochflächen

Gas-Kochflächen

- *mit tiefgezogener Kochmulde*
- *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*
- *leistungsstarke Brenner mit Pilotflamme*
- *Sicherheitsthermostate mit Thermoelementen*



Elektro-Bain-Marie 1 Becken GN 1/1, H=150 mm

› mit Ablauf
› Thermostat Kontrolle bis 90°C

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**135203**
Preis:	**1.219,00 €**



Gas-Kochfläche 2 Brenner

› mit Sicherheits-Pilotflamme
› hermetische Brennereinheiten

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	9,20 kW
Artikel-Nr.:	**132201**
Preis:	**1.076,00 €**



Elektro-Bain-Marie 1 Becken GN 2/1, H=150 mm

› mit Ablauf
› Thermostat Kontrolle bis 90°C

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 4,40 kW
Artikel-Nr.:	**135204**
Preis:	**1.554,00 €**



Gas-Kochfläche 4 Brenner

› mit Sicherheits-Pilotflamme
› hermetische Brennereinheiten

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	18,40 kW
Artikel-Nr.:	**132202**
Preis:	**1.633,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Elektro-Kochfläche 2 Platten, eckig

› 2 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,6 kW
› 7-stufiger Energieregler für jede Platte

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**132203**

Preis: **1.217,00 €**



Elektro-Kochfläche Ceran, 2 Zonen

› mit Betriebsanzeige
› mit Restwärmewarnleuchte

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**132205**

Preis: **1.729,00 €**



Elektro-Kochfläche 4 Platten, eckig

› 4 Platten: 220 x 220 mm mit je 2,6 kW
› 7-stufiger Energieregler für jede Platte

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 10,40 kW
Artikel-Nr.:	**132204**

Preis: **1.946,00 €**



Elektro-Kochfläche Ceran, 4 Zonen

› mit Betriebsanzeige
› mit Restwärmewarnleuchte

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**132206**

Preis: **2.670,00 €**

Gas-Grillplatten — 80er Breite

Gas-Grillplatten

- *Kochplatten um 40 mm abgesenkt*
- *um 1 mm Richtung Gerätevorderseite geneigt*
- *mit Fett-Auffangschublade*
- *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
- *Piezozündung und Sicherheitsgasventil*
- *Temperatur-Thermostat von 100-280°C*
- *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
- *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Grillplatte, gerillt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133215**
Preis:	**1.889,00 €**



Gas-Grillplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133214**
Preis:	**1.848,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133212**
Preis:	**1.817,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**133213**
Preis:	**2.260,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei. Geräte können von den Abbildungen abweichen.

Elektro-Grillplatten — 80er Breite



Elektro-Grillplatte, gerillt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133220**
Preis:	**1.856,00 €**



Elektro-Grillplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133221**
Preis:	**1.821,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133219**
Preis:	**1.799,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt verchromt

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche 745 x 500 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 7,60 kW
Artikel-Nr.:	**133228**
Preis:	**2.299,00 €**

Elektro-Grillplatten

› Kochplatte um 40 mm abgesenkt

› um 1 mm Richtung Gerätevorderseite geneigt

› mit Fett-Auffangschublade

› gepanzerte Heizkörper aus Edelstahl

› Temperatur-Thermostat von 110-280°C

Geräte können von den Abbildungen abweichen.

Gas- / Elektro-Grillplatten — 40er Breite



Gas-Grillplatte, glatt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133209**
Preis:	**1.345,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133210**
Preis:	**1.599,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	6,50 kW
Artikel-Nr.:	**133211**
Preis:	**1.386,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133216**
Preis:	**1.321,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt verchromt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133217**
Preis:	**1.544,00 €**



Elektro-Grillplatte, gerillt

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche 345 x 500 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	400 V / 3,80 kW
Artikel-Nr.:	**133218**
Preis:	**1.399,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei. Geräte können von den Abbildungen abweichen.



Gas-Lavasteingrill 1 Heizzone

› Rost 390 x 490 mm

B x T x H/mm:	400 x 700 x 280
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**133222**
Preis:	**1.599,00 €**



Gas-Lavasteingrill 2 Heizzonen

› Rost 790 x 490 mm

B x T x H/mm:	800 x 700 x 280
Anschlusswert:	20,00 kW
Artikel-Nr.:	**133223**
Preis:	**2.391,00 €**

Lavasteingrills

› serienmäßig mit höhenverstellbarem V-Rost für Fleisch

› Brenner aus Edelstahl

› mit Piezozündung und Pilotflamme

› Sicherheitsgasventil mit Thermoelement

› nicht unterbaufähig




Rost V-Form für Fleisch

B x T x H/mm:	383 x 487
Artikel-Nr.:	**130001**
Preis:	**184,00 €**

Rost V-Form für Fleisch

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130002**
Preis:	**361,00 €**



Rundrohr-Rost für Fisch

B x T x H/mm:	383 x 487
Artikel-Nr.:	**130003**
Preis:	**167,00 €**

Rundrohr-Rost für Fisch

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130004**
Preis:	**241,00 €**



Rost für Fleisch, 1/2 Rund + 1/2 V-Form, Edelstahl

B x T x H/mm:	783 x 487
Artikel-Nr.:	**130005**
Preis:	**282,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.

Neutralelemente



Neutralelement, 800 mm breit mit Schubladen

B x T x H/mm: 800 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138210**

Preis: **999,00 €**



Neutralelement, 600 mm breit mit Schublade

B x T x H/mm: 600 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138212**

Preis: **892,00 €**



Neutralelement, 400 mm breit mit Schublade

B x T x H/mm: 400 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138209**

Preis: **610,00 €**



Neutralelement, 800 mm breit ohne Schublade

B x T x H/mm: 800 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138208**

Preis: **630,00 €**



Neutralelement, 600 mm breit ohne Schublade

B x T x H/mm: 600 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138211**

Preis: **533,00 €**



Neutralelement, 400 mm breit ohne Schublade

B x T x H/mm: 400 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138207**

Preis: **425,00 €**

Neutralelement, 200 mm breit ohne Schublade

B x T x H/mm: 200 x 700 x 280
Artikel-Nr.: **138206**

Preis: **376,00 €**



Unterschrank, offen 400 mm breit

B/mm:	400
Artikel-Nr.:	**139201**
Preis:	**398,00 €**



Unterschrank, offen 800 mm breit

B/mm:	800
Artikel-Nr.:	**139203**
Preis:	**553,00 €**



Unterschrank, offen 1600 mm breit

B/mm:	1600
Artikel-Nr.:	**139205**
Preis:	**743,00 €**

Unterschrank, offen 600 mm breit

B/mm:	600
Artikel-Nr.:	**139202**
Preis:	**417,00 €**

Unterschrank, offen 1200 mm breit

B/mm:	1200
Artikel-Nr.:	**139204**
Preis:	**613,00 €**



Tür, 300 mm breit Anschlag wechselbar

B/mm:	300
Artikel-Nr.:	**130208**
Preis:	**147,00 €**

Tür, 400 mm breit Anschlag wechselbar

B/mm:	400
Artikel-Nr.:	**130207**
Preis:	**147,00 €**

Heizeinsatz für Unterschränke GN1/1

B x T x H/mm:	350 x 550 x 50
Anschlusswert:	230 V / 2,4 kW
Artikel-Nr.:	**130206**
Preis:	**233,00 €**



Kochgeräte Serie 900

Alle Geräte dieser Serie sind nach CE Sicherheitsvorschriften und Normen zertifiziert. Schutzart ist IPX 4. Edelstahloberflächen mit Scotch Brite Schliff und tiefgezogene Arbeitsplatten in 2 mm Stärke für maximale Hygiene. Ergonomisch geformte oder schräg gestellte Griffe bzw. Bedienknebel in hochwertiger Ausführung sowie hygienische Stoßnahtverbindung mit Haarfuge, für einfachste Reinigung.
Abnehmbare Frontblenden für schnellen und einfachen Service und Wartung. Arbeitshöhe auf 900 mm möglich, durch 2 " höhenverstellbare Edelstahlfüße.

- **Herde**
- **Induktion / Ceran**
- **Grillplatten**
- **Bain-Maries**
- **Lavasteingrills**
- **Fritteusen**
- **Kochkessel**
- **Nudelkocher**
- **Kippbratpfannen**
- **Neutralelemente**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Gas-Backofen GN 2/1

› 4 Brenner: 7,0 kW (vl), 3,5 kW (vr), 5,7 kW (hl), 7,0 kW (hr)
› Gas-Backofen GN 2/1, 8,5 kW
› Edelstahlgarrraum: 530 x 700 x 300 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 871
Anschlusswert:	31,70 kW
Artikel-Nr.:	**141004**
Preis:	**3.432,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Elektro-Backofen GN 2/1

› 4 Brenner: 7,0 kW (vl), 3,5 kW (vr), 5,7 kW (hl) und 7,0 kW (hr)
› mit Elektro-Backofen GN 2/1, 6 kW
› Edelstahlgarraum: 535 x 700 x 250 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 871
Anschlusswert Elektro:	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert Gas:	23,20 kW
Artikel-Nr.:	**141005**
Preis:	**3.812,00 €**

Gasherde

› *mit tiefgezogener Kochmulde*
› *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
› *mit Sicherheits-Gasventil*
› *Elektro-Backöfen GN 2/1 mit 6 kW*
› *Ober- und Unterhitze*
› *Thermostate regelbar von 100-300°C*
› *Gas-Backöfen GN 2/1 mit 8,5 kW*
› *Thermostat regelbar von 110-330°C*
› *Gas- Backöfen mit Piezozündung*
› *Sicherheits-Gasventile mit Thermoelementen*
› *Backöfen mit Sicherheitsthermostaten*
› *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
› *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Herd, 6 Brenner mit Elektro-Backofen GN 2/1 und Neutralfach

› 6 Brenner: 7,0 kW (vl), 5,7 kW (vm), 3,5 kW (vr), 3,5 kW (hl), 5,7 kW (hm) und 7,0 kW (hr)
› mit Elektro-Backofen GN 2/1, 6 kW
› Edelstahlgarraum: 535 x 700 x 250 mm

B x T x H/mm:	1200 x 900 x 870
Anschlusswert Elektro:	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert Gas:	32,40 kW
Artikel-Nr.:	**141007**
Preis:	**4.999,00 €**



Gas-Herd, 6 Brenner mit Gas-Backofen GN 2/1 und Neutralfach

› 6 Brenner: 7,0 kW (vl), 5,7 kW (vm), 3,5 kW (vr), 3,5 kW (hl), 5,7 kW (hm) und 7,0 kW (hr)
› Gas-Backofen GN 2/1, 8,5 kW
› Edelstahlgarrraum: 530 x 700 x 300 mm

B x T x H/mm:	1200 x 900 x 870
Anschlusswert:	40,90 kW
Artikel-Nr.:	**141006**
Preis:	**4.850,00 €**

Backblech, Edelstahl GN 2/1

› Höhe: 40 mm

B x T x H/mm:	650 x 530 x 40
Artikel-Nr.:	**140048**
Preis:	**108,00 €**

Backblech, Edelstahl GN 2/1

› Höhe: 60 mm

B x T x H/mm:	650 x 530 x 60
Artikel-Nr.:	**140049**
Preis:	**129,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gasherde

Gasherde

- *mit tiefgezogener Kochmulde*
- *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
- *mit Sicherheits-Gasventil*
- *Elektro-Backöfen GN 2/1 mit 6 kW*
- *Ober- und Unterhitze*
- *Thermostate regelbar von 100-300°C*
- *Gas-Backöfen GN 2/1 mit 8,5 kW*
- *Thermostat regelbar von 110-330°C*
- *Gas-Backöfen mit Piezozündung*
- *Sicherheits-Gasventile mit Thermoelementen*
- *Backöfen mit Sicherheitsthermostaten*
- *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
- *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Herd, 8 Brenner mit 2 Gas-Backöfen GN 2/1

- 8 Brenner: 7,0 kW (vl), 3,5 kW (vml), 5,7 kW (vmr), 7,0 kW (vr), 7,0 kW (hl), 5,7 kW (hml), 3,5 kW (hmr), und 7,0 kW (hr)
- Gas-Backofen GN 2/1, 8,5 kW
- Edelstahlgarrraum: 530 x 700 x 300 mm

B x T x H/mm:	1600 x 900 x 870
Anschlusswert:	63,40 kW
Artikel-Nr.:	**141009**
Preis:	**6.599,00 €**



Gas-Herd, 8 Brenner mit 2 Elektro-Backöfen GN 2/1

- 8 Brenner: 7,0 kW (vl), 3,5 kW (vml), 5,7 kW (vmr), 7,0 kW (vr), 7,0 kW (hl), 5,7 kW (hml), 3,5 kW (hmr), und 7,0 kW (hr)
- mit 2 Elektro-Backöfen, a 6 kW
- Edelstahlgarraum: 535 x 700 x 250 mm

B x T x H/mm:	1600 x 900 x 870
Anschlusswert Elektro:	400 V / 12,00 kW
Anschlusswert Gas:	46,40 kW
Artikel-Nr.:	**141010**
Preis:	**7.470,00 €**



Gas-Herd, 2 Brenner mit Unterbau

- 2 Brenner: 3,5 kW (v) und 7,0 kW (h)

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	10,50 kW
Artikel-Nr.:	**141001**
Preis:	**1.848,00 €**



Gas-Herd, 4 Brenner mit Unterbau

- 4 Brenner: 7,0 kW (vl), 3,5 kW (vr), 5,7 kW (hl) und 7,0 kW (hr)

B x T x H/mm:	800 x 900 x 8,0
Anschlusswert:	23,20 kW
Artikel-Nr.:	**141002**
Preis:	**2.799,00 €**



Gas-Herd, 6 Brenner mit Unterbau

- 6 Brenner: 7,0 kW (vl), 5,7 kW (vm), 3,5 kW (vr), 3,5 kW (hl), 5,7 kW (hm) und 7,0 kW (hr)

B x T x H/mm:	1200 x 900 x 871
Anschlusswert:	32,40 kW
Artikel-Nr.:	**141003**
Preis:	**3.999,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Gas-Glühplattenherd mit Elektro-Backofen GN 2/1

› geschliffene Gusseisen-Platte: 790 x 700 mm
› zentraler Brenner, 14 kW
› Höchsttemperatur in der Mitte: 500°C

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert Elektro:	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert Gas:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**141021**
Preis:	**4.055,00 €**



Elektro-Glühplattenherd 4 Felder

› je 4,0 kW, getrennt regelbar
› Kochplatte 18 mm, aus poliertem Chrommolybdän
› perimetrale Fettauffangrinne mit Ablauf

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 16,00 kW
Artikel-Nr.:	**141020**
Preis:	**4.899,00 €**

Glühplatten- und Elektroherde

› Elektro-Backöfen GN 2/1 mit 6 kW
› Edelstahlgarraum: 535 x 700 x 250 mm
› Ober- und Unterhitze
› Temperatur: 100-300°C
› Backöfen mit Sicherheitsthermostat



Elektro-Herd, 2 Platten mit Unterbau

› 2 Platten: 300 x 300 mm mit je 4,0 kW
› mit 6 Takt-Schalter pro Platte

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 8,00 kW
Artikel-Nr.:	**141011**
Preis:	**2.299,00 €**



Elektro-Herd, 4 Platten mit Unterbau

› 4 Platten: 300 x 300 mm mit je 4,0 kW
› mit 6 Takt-Schalter pro Platte

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 16,00 kW
Artikel-Nr.:	**141012**
Preis:	**3.728,00 €**



Elektro-Herd, 4 Platten mit Elektro-Backofen GN 2/1

› 4 Platten: 300 x 300 mm mit je 4,0 kW
› mit 6 Takt-Schalter pro Platte
› mit Elektro-Backofen GN 2/1, 6 kW

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 22,00 kW
Artikel-Nr.:	**141013**
Preis:	**4.826,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Ceranherde

Ceranherde

- *wasserdichte Glaskeramikplatten*
- *Temperatur: 70-450°C*
- *mit Funktionskontrolleuchte*
- *Restwärmeanzeige auf der Platte*
- *Elektro-Backofen GN 2/1 mit 6 kW*
- *Edelstahlgarraum: 535 x 700 x 250 mm*
- *Ober- und Unterhitze*
- *Temperatur: 100-300°C*
- *Backofen mit Sicherheitsthermostat*



Ceranherd, 2 Zonen

› 2 Kochfelder: 270 x 270 mm mit je 4,0 kW

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 8,00 kW
Artikel-Nr.:	**141014**
Preis:	**2.652,00 €**



Ceranherd, 4 Zonen

› 4 Kochfelder: 270 x 270 mm mit je 4,0 kW

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 16,00 kW
Artikel-Nr.:	**141015**
Preis:	**4.157,00 €**



Ceranherd, 4 Zonen mit Elektro-Backofen

› 4 Kochfelder: 270 x 270 mm mit je 4,0 kW
› Elektro-Backofen GN 2/1 mit 6 kW

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 22,00 kW
Artikel-Nr.:	**141016**
Preis:	**5.163,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Induktions-Wokherd, 1 Zone

› 1 Wanne: ø 300 mm mit 5,0 kW

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**141019**
Preis:	**5.635,00 €**

Induktionsherde

› *wasserdichte Glaskeramikplatten*

› *Kochfelder: ø 280 mm mit je 5,0 kW*

› *mit Funktionskontrolleuchte*

› *mit Topferkennung und Überhitzungsschutz*

› *nur geeignete Töpfe und Pfannen verwenden*



Induktionsherd, 2 Zonen

› 2 Kochfelder: ø 280 mm mit je 5,0 kW

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**141017**
Preis:	**7.399,00 €**



Induktionsherd, 4 Zonen

› 4 Kochfelder: ø 280 mm mit je 5,0 kW

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 20,00 kW
Artikel-Nr.:	**141018**
Preis:	**12.517,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Grillplatten — 40er Breite

Gas-Grillplatten

- *Kochplatten um 40 mm abgesenkt*
- *um 1 mm Richtung Gerätevorderseite geneigt*
- *mit Fett-Auffangschublade*
- *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
- *Piezozündung und Sicherheitsgasventil*
- *Temperatur-Thermostat von 100-280°C*
- *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
- *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Grillplatte, glatt mit Unterbau

- mit 1 Heizzone
- Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**143001**
Preis:	**2.499,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt mit Unterbau

- mit 1 Heizzone
- Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	7,00 kW
Artikel-Nr.:	**143003**
Preis:	**2.579,00 €**



Spritzschutz für Grillplatte Breite 400 mm

B/mm:	400
Artikel-Nr.:	**140005**
Preis:	**116,00 €**

Spritzschutz für Grillplatte Breite 600 mm

B/mm:	600
Artikel-Nr.:	**140006**
Preis:	**174,00 €**

Spritzschutz für Grillplatte Breite 800 mm

B/mm:	800
Artikel-Nr.:	**140007**
Preis:	**231,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

- mit 1 Heizzone
- Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143002**
Preis:	**3.220,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt verchromt, mit Unterbau

- mit 1 Heizzone
- Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143004**
Preis:	**2.799,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Elektro-Grillplatten — 40er Breite



Elektro-Grillplatte, glatt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**143017**
Preis:	**2.299,00 €**



Elektro-Grillplatte, gerillt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**143019**
Preis:	**2.366,00 €**

Elektro-Grillplatten

› Kochplatte um 40 mm abgesenkt

› um 1 mm Richtung Gerätevorderseite geneigt

› mit Fett-Auffangschublade

› gepanzerte Heizkörper aus Edelstahl

› Temperatur-Thermostat von 110-280°C



Elektro-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**143018**
Preis:	**2.758,00 €**



Elektro-Grillplatte, gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 340 x 700 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 7,50 kW
Artikel-Nr.:	**143020**
Preis:	**2.844,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Grillplatten — 60er Breite



Gas-Grillplatte, glatt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	11,00 kW
Artikel-Nr.:	**143005**

Preis: **3.444,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	11,00 kW
Artikel-Nr.:	**143007**

Preis: **3.563,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt + gerillt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	11,00 kW
Artikel-Nr.:	**143009**

Preis: **3.522,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143006**

Preis: **3.389,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143008**

Preis: **3.499,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt + gerillt verchromt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143010**

Preis: **3.467,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Elektro-Grillplatten — 60er Breite



Elektro-Grillplatte glatt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143021**
Preis:	**3.056,00 €**



Elektro-Grillplatte gerillt mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143023**
Preis:	**3.173,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt + gerillt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143025**
Preis:	**3.136,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143022**
Preis:	**3.716,00 €**



Elektro-Grillplatte gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143024**
Preis:	**3.816,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt + gerillt, verchromt, Unterbau

› mit 1 Heizzone
› Bratfläche: 540 x 700 mm

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**143026**
Preis:	**3.795,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Grillplatten — 80er Breite



Gas-Grillplatte, glatt mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143011**

Preis: **3.781,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143013**

Preis: **3.912,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt + gerillt mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**143015**

Preis: **3.851,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	21,00 kW
Artikel-Nr.:	**143012**

Preis: **4.299,00 €**



Gas-Grillplatte, gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	21,00 kW
Artikel-Nr.:	**143014**

Preis: **3.999,00 €**



Gas-Grillplatte, glatt + gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	21,0 kW
Artikel-Nr.:	**143016**

Preis: **3.898,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Elektro-Grillplatten — 80er Breite



Elektro-Grillplatte, glatt mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143027**

Preis: **3.273,00 €**



Elektro-Grillplatte, gerillt mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143029**

Preis: **3.391,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt + gerillt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143031**

Preis: **3.344,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt verchromt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143028**

Preis: **3.861,00 €**



Elektro-Grillplatte, gerillt verchromt, mit Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143030**

Preis: **3.965,00 €**



Elektro-Grillplatte, glatt + gerillt, verchromt, Unterbau

› mit 2 Heizzonen
› Bratfläche: 745 x 700 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**143032**

Preis: **3.944,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Bain-Maries

Bain-Maries

› *Becken mit abgerundeten Ecken*
› *mit Wasserablauf*

Elektrogeräte:
› *Wasserzulauf durch Elektro-Ventil*
› *Heizelemente unter dem Becken*
› *Thermostatregelung: 30-90°C*

Gasgeräte:
› *manueller Wasserzulauf*
› *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
› *mit Piezozündung*
› *thermostatisches Sicherheits-Gasventil*
› *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
› *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Bain-Marie 1 x GN 1/3 + 1 x GN 1/1 mit Unterbau

› Becken: 340 x 630 x 160 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	3,60 kW
Artikel-Nr.:	**145001**
Preis:	**2.099,00 €**



Gas-Bain-Marie 2 x GN 1/3 + 2 x GN 1/1 mit Unterbau

› Becken: 720 x 630 x 160 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	6,80 kW
Artikel-Nr.:	**145003**
Preis:	**2.328,00 €**



Elektro-Multibräter, 21 l mit Unterbau

› Becken mit abgerundeten Ecken
› Becken: 520 x 480 x 95 mm
› Becken aus CNS-Verbundmaterial
› mit Verschlussstopfen der Ablauföffnung
› mit Auffangschale im Unterbau
› Thermostatregelung von 50-300°C

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 8,10 kW
Artikel-Nr.:	**147001**
Preis:	**4.147,00 €**



Elektro-Bain-Marie 1 x GN 1/3 + 1 x GN 1/1 mit Unterbau

› Becken: 350 x 685 x 170 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	230 V / 1,80 kW
Artikel-Nr.:	**145002**
Preis:	**2.113,00 €**



Elektro-Bain-Marie 2 x GN 1/3 + 2 x GN 1/1 mit Unterbau

› Becken: 730 x 685 x 170 mm

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 5,40 kW
Artikel-Nr.:	**145004**
Preis:	**2.791,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



1/2 Fleischrost + 1/2 Fischrost Edelstahl für Lavasteingrill 800 mm

B x H/mm:	790 x 650
Artikel-Nr.:	**140036**
Preis:	**331,00 €**

Fleischrost, Edelstahl für Lavasteingrill 400 mm

B x H/mm:	390 x 650
Artikel-Nr.:	**140032**
Preis:	**218,00 €**

Fleischrost, Edelstahl für Lavasteingrill 800 mm

B x H/mm:	790 x 650
Artikel-Nr.:	**140033**
Preis:	**331,00 €**

Fischrost, Edelstahl für Lavasteingrill 400 mm

B x H/mm:	390 x 650
Artikel-Nr.:	**140034**
Preis:	**218,00 €**

Fischrost, Edelstahl für Lavasteingrill 800 mm

B x H/mm:	790 x 650
Artikel-Nr.:	**140035**
Preis:	**331,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 400 mm

- nutzbare Grillfläche: 390 x 650 mm
- inkl. höhenverstellbarem Fleischrost
- geschützte Brenner aus Edelstahl
- Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- mit Piezozündung
- mit Sicherheitsthermostat
- mit Sicherheitsgashahn
- ab Werk auf Erdgas eingestellt
- Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	12,50 kW
Artikel-Nr.:	**143033**
Preis:	**2.117,00 €**

Fleisch-/Fischrost, Gusseisen für Lavasteingrill 400 mm

B x H/mm:	192 x 650
Artikel-Nr.:	**140037**
Preis:	**202,00 €**

Fleisch-/Fischrost, Gusseisen für Lavasteingrill 800 mm

B x H/mm:	384 x 650
Artikel-Nr.:	**140038**
Preis:	**347,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 800 mm

- nutzbare Grillfläche: 790 x 650 mm
- inkl. höhenverstellbarem Fleischrost
- geschützte Brenner aus Edelstahl
- Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- mit Piezozündung
- mit Sicherheitsthermostat
- mit Sicherheitsgashahn
- ab Werk auf Erdgas eingestellt
- Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	25,00 kW
Artikel-Nr.:	**143034**
Preis:	**3.522,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Fritteusen

Gas-Fritteusen

- *Ölbecken mit abgerundeten Ecken*
- *mit Ablasshahn und mit Öl-Drainagefilter*
- *Ölauffangbehälter aus Edelstahl*
- *großzügige Kaltzone und Schaumauffangzone*
- *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*
- *Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens*
- *Thermostatregelung bis 190°C*
- *Zündflammenbrenner mit Pilotflamme*
- *Piezozündung und thermostatisches Gasventil*
- *mit Sicherheitsthermostat*
- *ab Werk auf Erdgas eingestellt*
- *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Fritteuse, 15 l

- Beckenmaß: 260 x 370 x 250 mm
- inkl. 2 Körbe 120 x 320 x 122 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	13,00 kW
Artikel-Nr.:	**144002**
Preis:	**2.715,00 €**



Gas-Fritteuse, 20 l

- Beckenmaß: 300 x 430 x 270 mm
- inkl. 2 Körbe: 138 x 377 x 122 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	17,20 kW
Artikel-Nr.:	**144003**
Preis:	**2.881,00 €**



Gas-Fritteuse, 10 l + 10 l

- Beckenmaß: 180 x 370 x 240 mm
- inkl. 2 Körbe: 157 x 320 x 120 mm / Becken

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	19,00 kW
Artikel-Nr.:	**144004**
Preis:	**4.112,00 €**



Gas-Fritteuse, 15 l + 15 l

- Beckenmaß: 260 x 370 x 250 mm
- inkl. 2 Körbe: 120 x 320 x 122 mm / Becken

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	26,00 kW
Artikel-Nr.:	**144005**
Preis:	**4.390,00 €**



Gas-Fritteuse, 20 l + 20 l

- Beckenmaß: 300 x 430 x 270 mm
- inkl. 2 Körbe: 135 x 377 x 122 mm / Becken

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	34,40 kW
Artikel-Nr.:	**144006**
Preis:	**4.477,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Hochleistungs-Fritteuse, 25 l



› Beckenmaß: 310 x 365 x 190 mm
› inkl. 1 Korb: 290 x 345 x 190 mm
› Becken mit abgerundeten Ecken und Ablasshahn
› großzügige Kaltzone und Schaumauffangzone
› hochgezogene Kanten als Überlaufschutz
› Brenner außerhalb des Beckens
› mit Thermoelement und Pilotflamme
› mit Sicherheitsthermostat
› elektronische Thermostatregelung bis 180°C
› mit Schmelzfunktion für festes Fett
› Leistung 60 kg Pommes pro Stunde

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 900 x 870	25,00 kW	**144013**	**7.628,00 €**

Elektro-Hochleistungs-Fritteuse, 30 l



› Beckenmaß: 310 x 365 x 190 mm
› inkl. 1 Korb: 290 x 345 x 190 mm
› Becken mit abgerundeten Ecken und Ablasshahn
› großzügige Kaltzone und Schaumauffangzone
› hochgezogene Kanten als Überlaufschutz
› Heizelemente zum Hochkippen
› mit Sicherheitsthermostat
› elektronische Thermostatregelung bis 180°C
› mit Schmelzfunktion für festes Fett
› Leistung 60 kg Pommes pro Stunde

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 900 x 870	400 V / 30,00 kW	**144014**	**5.878,00 €**

Frittenwanne mit Infrarotstrahler



› herausnehmbare Salzwanne GN1/1, H=150 mm
› perforierter Einlegeboden
› Infrarotstrahler mit Parabolreflektor
› Heizelement unter dem Becken
› Energieregler für Temperatur 30-90°C
› Heizelemente getrennt regelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 900 x 870	230 V /2,00 kW	**144001**	**2.395,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Elektro-Fritteusen

Elektro-Fritteusen

- *Ölbecken mit abgerundeten Ecken*
- *mit Ablasshahn und Öl-Drainagefilter*
- *Ölauffangbehälter aus Edelstahl*
- *großzügige Kaltzone*
- *große Schaumauffangzone*
- *hochgezogene Kanten als Überlaufschutz*
- *Heizelemente zum Hochkippen*
- *mit Sicherheitsthermostat*
- *Thermostatregelung bis 190°C*



Elektro-Fritteuse, 10 l

- Beckenmaß: 140 x 347 x 270 mm
- inkl. 1 Korb: 135 x 290 x 120 mm

B x T x H/mm:	200 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 6,80 kW
Artikel-Nr.:	**144007**
Preis:	**2.348,00 €**



Elektro-Fritteuse, 15 l

- Beckenmaß: 260 x 370 x 250 mm
- inkl. 2 Körbe: 120 x 320 x 122 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 13,00 kW
Artikel-Nr.:	**144008**
Preis:	**2.575,00 €**



Elektro-Fritteuse, 20 l

- Beckenmaß: 300 x 430 x 270 mm
- inkl. 2 Körbe: 138 x 377 x 122 mm

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**144009**
Preis:	**2.769,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Elektro-Fritteuse, 10 l + 10 l

› Beckenmaß: 180 x 370 x 240 mm
› inkl. 1 Korb: 157 x 320 x 120 mm je Becken

B x T x H/mm:	600 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**144010**
Preis:	**3.999,00 €**



Elektro-Fritteuse, 15 l + 15 l

› Beckenmaß: 260 x 370 x 250 mm
› inkl. 2 Körbe: 120 x 320 x 122 mm je Becken

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 26,00 kW
Artikel-Nr.:	**144011**
Preis:	**4.199,00 €**



Elektro-Fritteuse, 20 l + 20 l

› Beckenmaß: 300 x 430 x 270 mm
› inkl. 2 Körbe: 138 x 377 x 122 mm je Becken

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 36,00 kW
Artikel-Nr.:	**144012**
Preis:	**4.471,00 €**



Korb für Fritteuse, 15 l

› für Artikel-Nr.: 144002, 144005, 144008, 144011

B x T x H/mm:	242 x 320 x 122
Artikel-Nr.:	**140023**
Preis:	**61,00 €**



Korb für Fritteuse, 20 l

› für Artikel-Nr.: 144003, 144006, 144009, 144012

B x T x H/mm:	278 x 377 x 122
Artikel-Nr.:	**140025**
Preis:	**61,00 €**

Korb für Hochleistungsfritteusen

› für Artikel-Nr.: 144013, 144014

B x T x H/mm:	345 x 115 x 190
Artikel-Nr.:	**140020**
Preis:	**92,00 €**

Korb für Fritteuse, 10 l

› für Artikel-Nr.: 144007

B x T x H/mm:	135 x 290 x 120
Artikel-Nr.:	**140021**
Preis:	**55,00 €**

Korb, klein für Fritteuse, 15 l

› für Artikel-Nr.: 144002, 144008

B x T x H/mm:	120 x 320 x 122
Artikel-Nr.:	**140024**
Preis:	**57,00 €**

Korb, klein für Fritteuse, 20 l

› für Artikel-Nr.: 144003, 144006, 144009, 144012

B x T x H/mm:	138 x 377 x 122
Artikel-Nr.:	**140026**
Preis:	**57,00 €**

Korb für Fritteuse, 10 l (Doppelbecken)

› für Artikel-Nr.: 144004, 144010

B x T x H/mm:	157 x 320 x 120
Artikel-Nr.:	**140022**
Preis:	**57,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Kochkessel

- *komplett in Edelstahl CNS 1.4301 18/10*
- *Beckenboden aus CNS 1.4401 V4A*
- *Deckel mit regulierbarem Zugfedersystem*
- *mit wärmeisoliertem Handgriff*
- *großer 2" Ablaufhahn*
- *mit Überdruck-Sicherheitsventil, Unterdruckventil*
- *Doppelmantel-Wasserzulauf mit Stöpsel*
- *Druckmesser an der Bedienblende*
- *Anzeige für niedriges Wasserniveau im Doppelmantel*
- *ausgestattet mit Schutzthermostat*
- *Gasgeräte auf Erdgas eingestellt*
- *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*



Gas-Kochkessel, 100 l indirekte Hitze

- 110 l Kessel: ø 600 mm
- Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- Elektro-Zündung/ Sicherheitsgasventil

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert Elektro:	230 V / 0,30 kW
Anschlusswert Gas:	21,00 kW
Artikel-Nr.:	**146002**
Preis:	**6.099,00 €**



Gas-Kochkessel, 150 l indirekte Hitze

- 150 l Kessel: ø 600 mm
- Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
- Elektro-Zündung/ Sicherheitsgasventil

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert Elektro:	230 V / 0,30 kW
Anschlusswert Gas:	24,00 kW
Artikel-Nr.:	**146003**
Preis:	**6.299,00 €**



Elektro-Kochkessel, 100 l indirekte Hitze

- 110 l Kessel: ø 600 mm
- gepanzerte Heizkörper im Doppelmantel
- stufenlos regelbare Leistungsabgabe

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 21,00 kW
Artikel-Nr.:	**146006**
Preis:	**6.433,00 €**



Elektro-Kochkessel, 150 l indirekte Hitze

- 150 l Kessel: ø 600 mm
- gepanzerte Heizkörper im Doppelmantel
- stufenlos regelbare Leistungsabgabe

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 21,00 kW
Artikel-Nr.:	**146007**
Preis:	**6.550,00 €**

Korbeinsatz für Kochkessel zweiteilig, 100 l

Lochdurchmesser/mm:	300
Artikel-Nr.:	**140008**
Preis:	**735,00 €**

Korbeinsatz zweiteilig, 150 l

Lochdurchmesser/mm:	300
Artikel-Nr.:	**140010**
Preis:	**772,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Gas-Nudelkocher, 40 l 1 Becken

› Lieferung mit 3 Körben GN 1/3
› Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
› Piezozündung und Sicherheitsgasventil

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	16,50 kW
Artikel-Nr.:	**146008**
Preis:	**2.713,00 €**



Gas-Nudelkocher, 2 x 40 l 2 Becken

› Lieferung mit 6 Körben GN 1/3
› Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
› Piezozündung und Sicherheitsgasventil

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	33,00 kW
Artikel-Nr.:	**146009**
Preis:	**4.488,00 €**



Elektro-Nudelkocher, 40 l 1 Becken

› Lieferung mit 3 Körben GN 1/3
› mit Trockengehschutz im Becken
› gepanzerte Heizelemente im Becken
› mit Energieregler für optimale Temperatur

B x T x H/mm:	400 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**146010**
Preis:	**2.644,00 €**



Elektro-Nudelkocher, 2 x 40 l 2 Becken

› Lieferung mit 6 Körben GN 1/3
› mit Trockengehschutz im Becken
› gepanzerte Heizelemente im Becken
› mit Energieregler für optimale Temperatur

B x T x H/mm:	800 x 900 x 870
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**146011**
Preis:	**4.324,00 €**

Nudelkocher

› *Becken aus CNS 1.4401 V4A*
› *mit abgerundeten Kanten*
› *große Schaumauffangzone und Überlaufschutz*
› *mit Überlaufvorrichtung*
› *mit Wasserzulaufhahn und Ablaufhahn*
› *Gasgeräte auf Erdgas eingestellt*
› *Umrüstsatz für Flüssiggas liegt bei*

Nudelkorb GN 1/1, 2 Griffe

B x T x H/mm:	290 x 490 x 215
Artikel-Nr.:	**140012**
Preis:	**216,00 €**

Korb GN 1/2, 2 Griffe

B x T x H/mm:	290 x 240 x 215
Artikel-Nr.:	**140013**
Preis:	**145,00 €**

Korb GN 1/3, 2 Griffe

B x T x H/mm:	145 x 290 x 215
Artikel-Nr.:	**140014**
Preis:	**120,00 €**

Korb GN 1/3, schmal, 1 Griff

B x T x H/mm:	145 x 290 x 215
Artikel-Nr.:	**140015**
Preis:	**120,00 €**

Korb GN 1/6, 1 Griff rechts

B x T x H/mm:	145 x 145 x 215
Artikel-Nr.:	**140016**
Preis:	**76,00 €**

Korb GN 1/6, 1 Griff links

B x T x H/mm:	140 x 170 x 250
Artikel-Nr.:	**140017**
Preis:	**76,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Elektro-Kippbratpfannen



Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, manuelle Kippung

› Tiegel-Fassungsvermögen: 80 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› gepanzerte Edelstahlheizkörper
› Thermostatregelung von 100-280°C
› mit Sicherheitsthermostat
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 900 x 870	400 V / 15,00 kW	**147005**	**5.968,00 €**



Elektro-Kippbratpfanne, 80 l, motorbetriebene Kippung

› Tiegel-Fassungsvermögen: 80 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› gepanzerte Edelstahlheizkörper
› Thermostatregelung von 100-280°C
› mit Sicherheitsthermostat
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 900 x 870	400 V / 15,00 kW	**147006**	**6.597,00 €**



Elektro-Kippbratpfanne, 120 l, motorbetriebene Kippung

› Tiegel-Fassungsvermögen: 120 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› gepanzerte Edelstahlheizkörper
› Thermostatregelung von 100-280°C
› mit Sicherheitsthermostat
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 900 x 870	400 V / 19,00 kW	**147007**	**8.573,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Gas-Kippbratpfanne, 80 l, manuelle Kippung



› Tiegel-Fassungsvermögen: 80 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› Thermostatregelung von 100-280°C
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil
› elektrische Zündung
› Sicherheitsventil mit Thermoelement

B x T x H/mm:	Anschluss Elektro:	Anschluss Gas:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 900 x 870	230 V / 0,20 kW	20,00 kW	**147002**	**5.660,00 €**

Gas-Kippbratpfanne, 80 l, motorbetriebene Kippung



› Tiegel-Fassungsvermögen: 80 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› Thermostatregelung von 100-280°C
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil
› elektrische Zündung
› Sicherheitsventil mit Thermoelement

B x T x H/mm:	Anschluss Elektro:	Anschluss Gas:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 900 x 870	230 V / 0,20 kW	20,00 kW	**147003**	**6.180,00 €**

Gas-Kippbratpfanne, 120 l, motorbetriebene Kippung



› Tiegel-Fassungsvermögen: 120 l
› Edelstahltiegel mit abgerundeten Kanten
› Thermostatregelung von 100-280°C
› Deckel doppelwandig, mit Federentlastung
› Deckel mit Kondenswasser-Rückführung
› Wasserzulauf durch Elektroventil
› elektrische Zündung
› Sicherheitsventil mit Thermoelement

B x T x H/mm:	Anschluss Elektro:	Anschluss Gas:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 900 x 870	230 V / 0,20 kW	20,00 kW	**147004**	**8.591,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Neutralelement, Breite 400 mm

› verstärkte Arbeitsplatte
› Unterbauten mit Türen
› Edelstahlfüße 1“3/4
› höhenverstellbar von 150-200 mm

B x T x H/mm:	Ausführung:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 900 x 870	ohne Schublade	**148002**	**1.082,00 €**
400 x 900 x 870	mit Schublade	**148005**	**1.333,00 €**



Neutralelement, Breite 600 mm

› verstärkte Arbeitsplatte
› Unterbauten mit Türen
› Edelstahlfüße 1“3/4
› höhenverstellbar von 150-200 mm

B x T x H/mm:	Ausführung:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 900 x 870	ohne Schublade	**148003**	**1.454,00 €**
600 x 900 x 870	mit Schublade	**148006**	**1.599,00 €**



Neutralelement, Breite 800 mm

› verstärkte Arbeitsplatte
› Unterbauten mit Türen
› Edelstahlfüße 1“3/4
› höhenverstellbar von 150-200 mm

B x T x H/mm:	Ausführung:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 900 x 870	ohne Schublade	**148004**	**1.499,00 €**
800 x 900 x 870	mit Schublade	**148007**	**2.072,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Tür, 200 mm, mit Griff

› Anschlag wechselbar
› für Unterschränke der 900er Serie

B/mm: 200
Artikel-Nr.: **140045**

Preis: **110,00 €**

Tür, 400 mm, mit Griff

B/mm: 400
Artikel-Nr.: **140046**

Preis: **127,00 €**

Tür, 600 mm, mit Griff

B/mm: 600
Artikel-Nr.: **140047**

Preis: **149,00 €**



Heizeinsatz

B x T x H/mm: 350 x 700 x 50
Artikel-Nr.: **140044**

Preis: **278,00 €**



Schubladenkit GN 1/1 H=150 mm

B x T x H/mm: 390 x 750 x 460
Artikel-Nr.: **140042**

Preis: **710,00 €**

Schubladenkit GN 2/1 H=150 mm

B x T x H/mm: 790 x 750 x 460
Artikel-Nr.: **140043**

Preis: **999,00 €**



Rosthalterungen GN 1/1 1 Paar

B x T x H/mm: 100 x 740 x 320
Artikel-Nr.: **140040**

Preis: **198,00 €**

Rosthalterungen GN 2/1 1 Paar

B x T x H/mm: 150 x 740 x 320
Artikel-Nr.: **140041**

Preis: **351,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Groß-Kippbratpfannen

EINFACHE BEDIENUNG

Mit einem robusten Drehregler werden die gewünschten Koch- und Brattemperaturen in den cookmax+ EasyCook Pfannen und Kesseln direkt und schnell eingestellt.
Während dieses Vorgangs wird die gewählte Soll-Temperatur im Display angezeigt. Danach wechselt die Anzeige zur aktuellen Ist-Temperatur. Braten und Kochen in der cookmax+ EasyCook Pfanne. Der Wechsel vom Brat- in den Kochmodus ist mit einer einfachen Drehung am unteren Regler schnell ausgeführt.

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Apparate der cookmax und EasyCook Serie machen keine Abstriche an der sprichwörtlichen cookmax+ Qualität. Sie sind für den Einsatz im harten Küchenalltag gebaut. Gehäuse aus dickem Edelstahl, schockresistente Pfannenböden, gegen das Eindringen von Wasser perfekt geschützte Steuerungen usw. garantieren eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb. Rund um die Uhr, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

GERINGSTE KOSTEN IM BETRIEB

Das Verhältnis zwischen der außergewöhnlich langen Lebensdauer und der spitz kalkulierten Preisgestaltung der cookmax+ EasyCook Serie macht diese Pfannen und Kessel zu einer langfristig klugen Investition für jeden Anwender. Hinzu kommen minimale Wartungs- und Reparaturkosten dank der robusten Bauweise.

Groß-Kippbratpfanne, 86 l, Easy Cook

- Bratfläche: 680 x 550 mm
- Bassintiefe: 240 mm
- Drehregler und Digitalanzeige
- elektrisch direkt beheizt
- Handrad-Kippung
- Aufstellung: Füße
- Mischbatterie 3/4“ mit Drip-Stop
- Ausführung: komplett Chromnickelstahl 1,25-3,00 mm
- massiver Bratboden
- Schutzklasse: IPx5



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 800 x 900	400 V / 15,10 kW	**90152001**	**14.400,00 €**

Groß-Kippbratpfanne, 131 l, Easy Cook

- Bratfläche: 1030 x 550 mm
- Bassintiefe: 240 mm
- Drehregler und Digitalanzeige
- elektrisch direkt beheizt
- Handrad-Kippung
- Aufstellung: Füße
- Mischbatterie 3/4“ mit Drip-Stop
- Ausführung: komplett Chromnickelstahl 1,25-3,00 mm
- massiver Bratboden
- Schutzklasse: IPx5



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1550 x 800 x 900	400 V / 23,50 kW	**90152002**	**15.480,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Groß-Kippkochkessel



Groß-Kippkochkessel, 104 l, Easy Cook

› Kessel: ø 500 x 530 mm
› Drehregler und Digitalanzeige
› elektrisch direkt beheizt
› Vakuumheizsystem, wartungsfrei
› Handrad-Kippung
› Aufstellung: Füße
› Mischbatterie 3/4“ mit Drip-Stop
› Ausführung: komplett Chromnickelstahl 1,25-3,00 mm
› Schutzklasse: IPx5

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1020 x 800 x 900	400 V / 17,10 kW	**90151001**	**18.700,00 €**




Groß-Kippkochkessel, 221 l, Easy Cook

› Kessel: ø 750 x 500 mm
› Drehregler und Digitalanzeige
› elektrisch direkt beheizt
› Vakuumheizsystem, wartungsfrei
› Handrad-Kippung
› Aufstellung: Füße
› Mischbatterie 3/4“ mit Drip-Stop
› Ausführung: komplett Chromnickelstahl 1,25-3,00 mm
› Schutzklasse: IPx5

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1270 x 800 x 900	400 V / 27,00 kW	**90151002**	**22.900,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Snackgeräte

Heißluftöfen / Kombi-Dämpfer	Seite 74 - 92
Mikrowellen	Seite 93 - 99
Induktionsgeräte	Seite 100 - 102
Cerankochflächen	Seite 103
Frontcooking-Geräte	Seite 104 - 105
Salamander / Toaster	Seite 106 - 109
Sous Vide Cooker / Nudelkocher	Seite 110
Fritteusen	Seite 111 - 113
Warmhaltegeräte	Seite 114
Dosierspender	Seite 115, 118 - 119
Hot Dog-Geräte / Würstchenerhitzer	Seite 116
Bain-Maries	Seite 117
Wärmestrahler / Wärmebrücken	Seite 120 - 121
Crêpe-Geräte / Waffeleisen	Seite 123 - 125
Wurstbräter / Grillgeräte / Kocher	Seite 122, 126 - 127
Lavasteingrills / Grillplatten / Kontaktgrils	Seite 128, 131 - 133



Heißluftofen, 4 Einschübe 429 x 345 mm manuelle Bedienung

› 4 Bleche (429 x 345 mm) im Lieferumfang
› Abstand zwischen den Blechen 74 mm
› Temperatursteuerung von 50-300°C
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 1 Motor ohne Umkehrfunktion
› mit Schuko-Stecker
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
590 x 695 x 590	230 V / 2,80 kW	**211038**	**535,00 €**



Heißluftofen, 4 Einschübe 429 x 345 mm mit Beschwadung, manuelle Bedienung

› 4 Bleche (429 x 345 mm) im Lieferumfang
› mit Beschwadung
› Abstand zwischen den Blechen 74 mm
› Temperatursteuerung von 50-300°C
› manuelle Regelung der Beschwadung
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Schuko-Stecker
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
590 x 695 x 590	230 V / 2,90 kW	**211039**	**898,00 €**



Heißluftofen, 4 Einschübe 480 x 340 mm mit Beschwadung, digitale Bedienung

› für max. 4 Bleche (480 x 340 mm)
› Abstand zwischen den Blechen 75 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› digitale Regelung der Beschwadung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-9 Stunden und 59 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
675 x 725 x 560	230 V / 3,20 kW	**211042**	**1.058,00 €**

Heißluftofen, 3 Einschübe EN 400 x 600 mm mit Beschwadung, manuelle Bedienung



› für max. 3 Bleche (400 x 600 mm)
› Abstand zwischen den Blechen 73 mm
› Temperatursteuerung von 50-300°C
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Regelung der Beschwadung
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Schuko-Stecker
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 750 x 505	230 V / 3,20 kW	**211045**	**1.254,00 €**

Heißluftofen, 3 Einschübe EN 400 x 600 mm mit Beschwadung, digitale Bedienung



› für max. 3 Bleche (400 x 600 mm)
› Abstand zwischen den Blechen 73 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› digitale Regelung der Beschwadung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-9 Stunden und 59 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Schuko-Stecker
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 750 x 505	230 V / 3,20 kW	**211044**	**1.299,00 €**



Heißluftofen, 4 Einschübe EN 400 x 600 mm mit Beschwadung, manuelle Bedienung

› für max. 4 Bleche (400 x 600 mm)
› Abstand zwischen den Blechen 83 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Regelung der Beschwadung
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 750 x 635	400 V / 6,40 kW	**211046**	**1.459,00 €**



Heißluftofen, 4 Einschübe EN 400 x 600 mm mit Beschwadung, digitale Bedienung

› 4 Bleche (400 x 600 mm) im Lieferumgang
› Abstand zwischen den Blechen 83 mm
› mit Direkteinspritzung
› digitale Regelung der Beschwadung
› bis zu 99 Programmen speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-9 Stunden und 59 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 750 x 635	400 V / 6,40 kW	**211043**	**1.549,00 €**

Kombidämpfer, 5 Einschübe GN 2/3 mit Beschwadung, manuelle Bedienung



› für max. 5 Bleche (GN 2/3)
› Abstand zwischen den Blechen 80 mm
› Temperatursteuerung von 50-275°C
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Regelung der Beschwadung
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› Handwaschbrause als Zubehör bestellbar
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
610 x 730 x 660	230 V / 3,20 kW	**212036**	**1.349,00 €**

Kombidämpfer, 5 Einschübe GN 2/3 mit Beschwadung, elektromechanische Bedienung



› für max 5 Bleche (GN 2/3)
› Abstand zwischen den Blechen 80 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› elektromechanische Regelung der Beschwadung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› manueller Timer von 0-240 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› Vorheizzeit Temperatur 180°C
› 1 Motor mit Umkehrfunktion
› zweistufige Lüfterradgeschwindigkeit
› Handwaschbrause als Zubehör bestellbar
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
610 x 730 x 660	230 V / 3,20 kW	**212037**	**1.599,00 €**



Kombidämpfer, 4 Einschübe GN 1/1 manuelle Bedienung

› für max. 4 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 73 mm
› Temperatursteuerung von 50-300°C
› mit Direkteinspritzung
› elektromechanische Dampfregelung
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 785 x 635	400 V / 6,40 kW	**212034**	**1.679,00 €**



Kombidämpfer, 4 Einschübe GN 1/1 digitale Bedienung

› für max 4 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 73 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› digitale Dampfregelung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-9 Stunden und 59 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› Kerntemperaturfühler als Zubehör bestellbar
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 785 x 635	400 V / 6,40 kW	**212035**	**1.699,00 €**

Kombidämpfer, 7 Einschübe GN 1/1 manuelle Bedienung



› für max. 7 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperatursteuerung von 100-275°C
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Dampfregelung
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› automatischer Wrasenabzug oben
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
935 x 930 x 825	400 V / 8,40 kW	**212038**	**2.799,00 €**

Kombidämpfer, 7 Einschübe GN 1/1 elektromechanische Bedienung



› für max. 7 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperatursteuerung von 50-270°C
› mit Direkteinspritzung
› elektromechanische Dampfregelung
› bis zu 99 Programme speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-240 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› Kerntemperaturfühler als Zubehör bestellbar
› 2 Motoren mit Umkehrfunktion
› Zweistufige Lüfterradsgeschwindigkeit
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel
› stapelbar

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
935 x 930 x 825	400 V / 8,40 kW	**212039**	**2.990,00 €**



Kombidämpfer, 11 Einschübe GN 1/1 manuelle Bedienung

› für max. 11 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperatursteuerung von 100-275°C
› manueller Timer von 0-120 Minuten mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› manuelle Dampfregelung
› 3 Motoren mit Umkehrfunktion
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
935 x 930 x 1150	400 V / 16,00 kW	**212040**	**3.799,00 €**



Kombidämpfer, 11 Einschübe GN 1/1 elektromechanische Bedienung


› für max. 11 Bleche (GN 1/1)
› Abstand zwischen den Blechen 68 mm
› Temperatursteuerung von 100-275°C
› digitaler Timer von 0-240 Minuten mit Buzzer
› mit Direkteinspritzung
› elektromechanische Dampfregelung
› bis zu 99 Programmen speicherbar
› 4 Kochphasen
› digitaler Timer von 0-240 Minuten mit Buzzer
› programmierbare Vorheizzeit
› Kerntemperaturfühler als Zubehör bestellbar
› 3 Motoren mit Umkehrfunktion
› Zweistufige Lüfterradsgeschwindigkeit
› Türtropfrinne und Gerätetropfwanne
› Tür mit Schließfalle
› mit Festwasseranschluss
› mit Wasserablauf
› mit Kabel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
935 x 930 x 1150	400 V / 16,00 kW	**212041**	**4.599,00 €**

Untergestell für Öfen, 4 Einschübe GN 1/1 + 600 x 400 mm

› Abstand zwischen den Blechen 90 mm

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
930 x 790 x 541	212040, 212041	**219031**	**499,00 €**



Untergestell für Öfen, 6 Einschübe GN 1/1 + 600 x 400 mm

› Abstand zwischen den Blechen 90 mm


B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
785 x 670 x 791	211043 - 211046, 212034 - 212035	**219029**	**499,00 €**



Untergestell für Öfen , 6 Einschübe GN 1/1 + 600 x 400 mm

› Abstand zwischen den Blechen 90 mm


B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
930 x 790 x 791	212038, 212039	**219030**	**555,00 €**



Untergestell für Öfen, 7 Einschübe 429 x 345 mm

› Abstand zwischen den Blechen 75 mm

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
610 x 630 x 791	211036 - 211039, 211042	**219028**	**454,00 €**






Kondensationshaube für Öfen

› Material: Edelstahl AISI 304
› Labyrinthfilter
› Anschlusswert: 230 V / 0,60 kW

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
784 x 907 x 356	212034 - 212035, 212043, 212046	**210088**	**999,00 €**
932 x 1085 x 360	212038 - 212039	**210089**	**1.110,00 €**
932 x 1085 x 360	212040 - 212041	**210090**	**1.159,00 €**



Stapel-Kit für Öfen

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
211043 - 211046, 212034 - 212035, 212038 - 212039	**210082**	**222,00 €**
	210083	**313,00 €**



Pumpenkit mit Filter

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
211042 - 211044, 212035	**210080**	**96,00 €**



Wassertank für Öfen

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
211042 - 211044, 212035	**210081**	**96,00 €**

Kerntemperaturfühler für Öfen

› Anschluss außen über Buchse


für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212035, 212037, 212039	**210076**	**129,00 €**



Kerntemperaturfühler für Öfen mit Halterung

› Anschluss innen

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212035, 212037, 212039	**210077**	**159,00 €**



Handwaschbrause für Öfen

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
211043, 211046, 212034 - 212037, 212038, 212040	**210078**	**179,00 €**



Reinigungssystem für Öfen, vollautomatisch

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212039, 212041	**210079**	**399,00 €**





Blech für Öfen, Aluminium

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
429 x 345 x 920	211038 - 211039	**210091**	**22,00 €**
480 x 340	211042	**210096**	**40,00 €**
600 x 400 x 20	211043 - 211046	**210102**	**39,00 €**



Blech für Öfen, Aluminium, gelocht

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 400 x 20	212043 - 212046	**210103**	**61,00 €**



Blech für Öfen, Aluminium, gelocht

B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 400 (für 5 Baguettes)	212043 - 212046	**210104**	**82,00 €**



GN-Behälter, Edelstahl

GN 1/1

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 20	**491041**	**8,79 €**
530 x 325 x 40	**491042**	**10,29 €**
530 x 325 x 65	**491043**	**10,79 €**

GN 2/3


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
354 x 325 x 20	**491096**	**6,39 €**
354 x 325 x 40	**491097**	**7,99 €**
354 x 325 x 65	**491098**	**9,29 €**

GN-Behälter, Edelstahl, gelocht




B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 65 (GN 1/1)	**491079**	**10,99 €**
530 x 325 x 100 (GN 1/1)	**491080**	**14,99 €**

Grillrost für Öfen, verchromt




B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
435 x 340	212038 - 212039	**210092**	**10,00 €**
480 x 340	211042	**210098**	**9,00 €**
530 x 325 (GN 1/1)	212034 - 212035, 212038 - 212041	**210100**	**9,00 €**
600 x 400	211043 - 211046	**210106**	**20,00 €**

Grillrost für Öfen, Edelstahl




B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
354 x 325 (GN 2/3)	211042, 212036 - 212037	**210095**	**98,00 €**
435 x 340	211038 - 211039	**210093**	**27,00 €**

Grillrost für Öfen, Edelstahl




B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
480 x 340 (für 4 Baguettes)	211042	**210097**	**34,00 €**
600 x 400 (für 5 Baguettes)	212043 - 212046	**210105**	**48,00 €**

Geflügelrost für Öfen, Edelstahl




B x T x H/mm:	für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 400 (GN 1/1)	212034 - 212035, 212038 - 212041	**210101**	**70,00 €**




Auflageschienen für Öfen, 4 x GN 2/3

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
211038 - 211039	**210084**	**78,00 €**




Auflageschienen für Öfen, 4 x GN 1/1 + 600 x 400 mm

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212034 - 212035, 211043, 211046	**210085**	**87,00 €**



Auflageschienen für Öfen, 6 x GN 1/1 + 600 x 400 mm

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212038 - 212039	**210086**	**178,00 €**



Auflageschienen für Öfen, 10 x GN 1/1 + 600 x 400 mm

für Öfen:	Artikel-Nr.:	Preis:
212040 - 212041	**210087**	**271,00 €**



Kombidämpfer cookmax+

AUSGEZEICHNETE UND GLEICHBLEIBENDE GARERGEBNISSE

› optimierte Luftzirkulation, automatische Lüfterumkehrung und 70 mm Schienenabstand, für gleichmäßige Garergebnisse
› 6 einstellbare Lüftergeschwindigkeiten, die jedem Ihrer Gerichte gerecht werden
› die Beladung über die Breitseite erlaubt eine bessere Sicht auf das Gargut und eine einfacherer Handhabung

EINFACHE BEDIENUNG

› Basic Touch: nur 3 einfache Schritte für den Start
› bis zu 60 Rezepte speicherbar
› Zeitersparnis: Upload/Download von Rezepten und HACCP Daten mit USB
› Software Updates in wenigen Minuten erledigt

ROBUSTES DESIGN

› keine Verformung der Garkammer durch Temperaturschwankungen, dank des formgestanzten Designs, das eine lange Lebensdauer gewährleistet
› leichter Zugang zu 90% der Bauteile über das rechte Seitenpanel erlauben schnellere Wartungen und verkürzte Ausfallzeiten
› IPX5 um alle Bauteile vor Feuchtigkeit und Spritzwasser zu schützen

FLEXIBILITÄT

› upgraden Sie Ihren Ofen einfach später, dank der Smart Upgrade Packs: automatische Reinigung, Kontrolle der Feuchtigkeit, interner oder externer Kerntemperaturfühler

Kombidämpfer



Kombidämpfer, 4 GN 1/1, mit USB-Anschluss

› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› mit Selbstdiagnosesystem
› bis zu 60 Rezepte frei programmierbar
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 330 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 600	400 V / 6,00 kW	**90212001**	**3.199,00 €**



Kombidämpfer, 4 GN 1/1, Vollausstattung

› mit Feuchtigkeitskontrolle, prozentual steuerbar
› mit internem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
› mit automatischem Reinigungsprogramm: Schnellspülen, Spülen (kurz, mittel, lang)
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› bis zu 60 Rezepte, anpassbar und veränderbar
› Selbstdiagnosesystem
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 330 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 600	400 V / 6,00 kW	**90212002**	**3.599,00 €**

Kombidämpfer, 6 GN 1/1 oder 600 x 400 mm mit USB-Anschluss



› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› bis zu 60 Rezepte, anpassbar und veränderbar
› Selbstdiagnosesystem
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 490 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 720	400 V / 9,50 kW	**90212003**	**3.699,00 €**

Kombidämpfer, 6 GN 1/1 oder 600 x 400 mm Vollausstattung



› mit Feuchtigkeitskontrolle, prozentual steuerbar
› mit internem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
› mit automatischem Reinigungsprogramm: Schnellspülen, Spülen (kurz, mittel, lang)
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› bis zu 60 Rezepte, anpassbar und veränderbar
› Selbstdiagnosesystem
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 490 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 720	400 V / 9,50 kW	**90212004**	**4.099,00 €**



Kombidämpfer, 10 GN 1/1 oder 600 x 400 mm mit USB-Anschluss

› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› bis zu 60 Rezepte, anpassbar und veränderbar
› Selbstdiagnosesystem
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 710 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 980	400 V / 18,50 kW	**90212005**	**4.759,00 €**



Kombidämpfer, 10 GN 1/1 oder 600 x 400 mm Vollausstattung

› mit Feuchtigkeitskontrolle, prozentual steuerbar
› mit internem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
› mit automatischem Reinigungsprogramm: Schnellspülen, Spülen (kurz, mittel, lang)
› mit Direkt-Dampfeinspritzung
› digitale Steuerung mit Sensitive Touch Display
› Konvektions-, Dampf- und Kombigaren
› Pasteurisieren und Regenerierung von Speisen
› Temperatur- und Niedrigtemperatur-Garen
› Lüfter mit automatischem Drehrichtungswechsel
› 6 Lüftergeschwindigkeiten
› automatisches Abkühlen und Vorheizen
› bis zu 60 Rezepte, anpassbar und veränderbar
› Selbstdiagnosesystem
› Garraum aus Edelstahl AISI 304
› Einschub über Breitseite der Roste und Behälter
› Garraum: 630 x 440 x 710 mm, Schienenabstand: 70 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
890 x 795 x 980	400 V / 18,50 kW	**90212006**	**5.199,00 €**

Zubehör und Zusatzausstattungen für Kombidämpfer

Alle Kombidämpfer lassen sich mit den Zusatzkomponenten der folgenden Seiten leicht und einfach nachrüsten und ausstatten.

Die Nachrüstkomponenten werden im kompletten Montage-Set geliefert. Die Montage ist einfach und schnell vor Ort durchführbar, da die Frontblenden aufklappbar und 90% aller technischen Bauteile der Kombidämpfer über das rechte Seitenpaneel zugänglich sind. Die Nachrüstzeit beträgt je nach Komponente zwischen 15 und 30 Minuten.

Unsere Modelle in der Vollversion sind bereits mit den wichtigsten Komponenten vorgerüstet.

Kondensationshaube für Kombidämpfer

› für Kombidämpfer 90212003-90212006


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
894 x 1100 x 405	**90210010**	**1.899,00 €**



Kombidämpfer Untergestell

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
900 x 795 x 830	**90219001**	**459,00 €**





Reinigungssystem

› für Kombidämpfer 90212001-90212006
› automatisches Reinigungsprogramm: Schnellspülen, Spülen (kurz, mittel, lang)

Artikel-Nr.: **90210002**

Preis: **385,00 €**



Feuchtigkeits-Kontrolle

› prozentual steuerbar

Artikel-Nr.: **90210001**

Preis: **119,00 €**



Intern-Einpunkt-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210006**

Preis: **154,00 €**



Extern-Einpunkt-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210007**

Preis: **299,00 €**



Intern-Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210004**

Preis: **196,00 €**



Extern-Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210005**

Preis: **392,00 €**



Intern-Vakuum-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210008**

Preis: **235,00 €**



Extern-Vakuum-Kerntemperaturfühler

› für Kombidämpfer 90212001-90212006

Artikel-Nr.: **90210009**

Preis: **361,00 €**

Mikrowelle, manuell, 1000 Watt



› Garraumvolumen: 29 l, Innenmaße: 350 x 357 x 230 mm
› 1 Magnetron, 10 Minuten Timer
› flacher Keramikboden mit Reflektor, Easy-to-clean, Edelstahl innen und außen
› 2 Drehknöpfe zur Bedienung, 5 Leistungsstufen, Auftaufunktion, Endsignal

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
542 x 461 x 330	230 V / 1,60 kW	**213018**	**299,00 €**

Mikrowelle, Automatik, 1000 Watt



› Garraumvolumen: 29 l, Innenmaße: 350 x 357 x 230 mm
› 1 Magnetron, 20 Minuten Timer, bis zu 20 Programme, mit „+30-Sekunden“-Taste
› flacher Keramikboden mit Reflektor, Easy-to-clean, Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 5 Leistungsstufen, Auftaufunktion, Endsignal
› Funktion: einfaches Kochen, Energiesparfunktion

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
542 x 461 x 330	230 V / 1,60 kW	**213019**	**320,00 €**

Mikrowelle, Automatik, 1100 Watt



› Garraumvolumen: 29 l, Innenmaße: 350 x 357 x 230 mm
› 1 Magnetron, 5 Minuten Timer, mit „+30-Sekunden“-Taste
› flacher Keramikboden mit Reflektor, Easy-to-clean, Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 1 Leistungsstufe (volle Leistung), Endsignal

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
542 x 461 x 330	230 V / 1,60 kW	**213020**	**320,00 €**

Mikrowelle, Automatik, 1800 Watt



› Garraumvolumen: 27 l, Innenmaße: 371 x 372 x 199 mm
› 2 Magnetrone, 60 Minuten Timer, bis zu 200 Programme, mit „+20 Sekunden“-Taste
› flacher Keramikboden mit Reflektor, Easy-to-clean, Edelstahl innen und außen
› Signalton zum Wechseln des Luftfilters
› digitales Bedienfeld, 5 Leistungsstufen, mit 14 Touchpads
› verstellbare Signaltöne, automatische Display-Abschaltung, Stumm Funktion
› mehrstufiges Garen, automatisches Abkühlen, Auftaufunktion

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
465 x 587 x 370	230 V /3,00 kW	**213021**	**739,00 €**

Mikrowellen (Sharp)



Mikrowelle R-15AM, 1000 Watt

› Garraumvolumen 28 l, Innenmaße: 351 x 372 x 211 mm
› 1 Magnetron, 30 Minuten Timer, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 5 Leistungsstufen
› mechanische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 424 x 309	230 V / 1,55 kW	**213001**	**515,00 €**



Mikrowelle R-23AM, 1800 Watt

› Garraumvolumen: 20 l, Innenmaße: 330 x 330 x 180 mm
› 2 Magnetrone, 30 Minuten Timer, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 4 Leistungsstufen
› mechanische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 470 x 335	230 V / 2,90 kW	**213002**	**1.025,00 €**



Mikrowelle R-25AM, 2100 Watt

› Garraumvolumen: 20 l, Innenmaße: 330 x 330 x 180 mm
› 2 Magnetrone, 30 Minuten Timer, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 4 Leistungsstufen
› mechanische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 470 x 335	230 V / 3,15 kW	**213003**	**1.099,00 €**



Wandbord für Mikrowelle

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
550 x 400	**961015**	**47,00 €**
600 x 500	**961016**	**54,00 €**

Mikrowelle R-15AT, 1000 Watt



› Garraumvolumen: 28 l, Innenmaße: 351 x 372 x 211 mm
› 1 Magnetron, 30 Minuten Timer, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 11 Leistungsstufen
› elektronische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 424 x 309	230 V / 1,55 kW	**213004**	**560,00 €**

Mikrowelle R-22AM, 1500 Watt



› Garraumvolumen: 20 l, Innenmaße: 330 x 330 x 180 mm
› 2 Magnetrone, 30 Minuten Timer, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 4 Leistungsstufen
› mechanische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 470 x 335	230 V / 2,40 kW	**213006**	**999,00 €**

Gewerbe-Mikrowelle R-25AT, 2100 Watt



› Garraumvolumen: 20 l, Innenmaße: 330 x 330 x 180 mm
› 2 Magnetrone, optimale Mikrowellenverteilung
› Edelstahl innen und außen
› digitales Bedienfeld, 11 Leistungsstufen
› elektronische Steuerung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 470 x 335	230 V / 3,15 kW	**213009**	**1.250,00 €**

Mikrowellen (Panasonic)



Mikrowelle NE-1027 ,1000 W, 22 l

› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› Ausgangsleistung von 100-1000 W, 1 Magnetron
› Zeitschaltuhr mit Drehknopf
› Leistungseinstellung per Drehknopf
› Garraumgröße: 330 x 330 x 200 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 360 x 306	230 V / 1,49 kW	**90213011**	**619,00 €**



Mikrowelle NE-1037, 1000 W, 22 l

› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› 3 Leistungsstufen von 340 W bis 1000 W
› 10 Programmfelder, jeweils mit Umschaltfunktion für die doppelte Menge
› zwei- und dreistufiger Garvorgang, automatischer Wechsel der Leistungsstufe
› Programmverriegelung mit einem einzigen Druck auf ein Programmfeld
› zuschaltbarer Signalton
› Garraumgröße: 330 x 330 x 200 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
510 x 360 x 306	230 V / 1,49 kW	**90213012**	**799,00 €**



Mikrowelle NE-1840, 1800 W, 44 l, GN 1/1

› mit 4 Magnetronen und rotierenden Hohlleitern
› 4 Leistungsstufen: hoch, mittel, niedrig und auftauen
› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› Einstellung über Drehknopf, abschaltbarer Signalton
› aufziehbare, nach unten öffnende Klapptür
› mitgeliefertes Zubehör: 1 Keramikplatte, herausnehmbar
› Garraumgröße: 535 x 330 x 250 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
650 x 526 x 471	230 V / 3,20 kW	**90213014**	**2.181,00 €**



Mikrowelle NE-1880, mit Tastenfeld, 1800 W, 44 l, GN 1/1

› mit 4 Magnetronen und rotierenden Hohlleitern
› 4 Leistungsstufen: hoch, mittel, niedrig und auftauen
› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› aufziehbare, nach unten öffnende Klapptür
› abschaltbarer Signalton, Zeitschaltuhr mit Drehknopf
› programmierbare Tastfeldsteuerung
› 16 Programme mit bis zu 3 Zeiten und Leistungen
› Schnellstartfunktion mit einem einzigen Tastendruck
› Mitgeliefertes Zubehör: 1 Keramikplatte, herausnehmbar
› Garraumgröße: 535 x 330 x 250 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
650 x 526 x 471	230 V / 3,20 kW	**90213016**	**2.434,00 €**

Mikrowelle NE-2140, 2100 W, 44 l, GN 1/1



› großer Edelstahlgarraum für 4 Teller ø 270 mm auf 2 Ebenen
› 4 Leistungsstufen: hoch, mittel, niedrig und auftauen
› mit 4 Magnetronen und rotierenden Hohlleitern
› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› mit herausnehmbarer Keramikplatte
› Einstellung über Drehknopf
› aufziehbare, nach unten öffnende Klapptür
› abschaltbarer Signalton
› mitgeliefertes Zubehör: 1 Keramikplatte
› Garraumgröße: 535 x 330 x 250 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
650 x 526 x 471	400 V / 3,65 kW	**90213017**	**2.375,00 €**

Mikrowelle NE-C1475, 1350 W, 30 l



› SD-Karte mit 16 MB im Lieferumfang
› Programmierung am Computer auf Basis von MS Excel oder direkt am Gerät
› 99 verschiedene Programme können mit je drei Phasen abgespeichert werden
› 1350 W MWO, 1840 W Grill, 250°C Grill-Umluft, 1800 W Heißluft
› 5 Leistungsstufen
› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› Vorheizen 190°C, 220°C, 240°C
› Temperatureinstellungen für die Heißluft 100-250°C
› katalytisch beschichtete EasyClean-Rückwand
› abschaltbarer Signalton
› mitgeliefertes Zubehör: 1 Rost, 1 Keramikplatte, 1 SD Karte
› Garraumgröße: 400 x 336 x 217 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 484 x 383	230 V / 3,30 kW	**90213020**	**2.272,00 €**

Mikrowelle NE-3240, 3200 W, 44 l, GN 1/1



› mit 4 Magnetronen und rotierenden Hohlleitern
› 4 Leistungsstufen: hoch, mittel, niedrig und auftauen
› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› mit herausnehmbare Keramikplatte
› Einstellung über Drehknopf
› aufziehbare, nach unten öffnende Klapptür
› abschaltbarer Signalton
› mitgeliefertes Zubehör: 1 Keramikplatte
› Garraumgröße: 535 x 330 x 250 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
650 x 526 x 471	400 V / 4,90 kW	**90213021**	**2.840,00 €**

Mikrowellen (Panasonic)



Mikrowelle NE-1643, 1600 W, 18 l

› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› LED-Innenraum-Beleuchtung
› mit 2 Magnetronen von oben und unten
› 3 Leistungsstufen: hoch, mittel und niedrig
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› mit herausnehmbarem Himmel
› zwei Geräte können sicher übereinander gestapelt werden
› aufziehbare Tür mit breitem Sichtfenster
› herausnehmbare Keramikplatte
› Garraumgröße: 330 x 310 x 175 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
422 x 508 x 337	230 V / 2,83 kW	**90213025**	**1.228,00 €**



Mikrowelle NE-1843, 1800 W, 18 l

› Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
› LED-Innenraum-Beleuchtung
› mit 2 Magnetronen von oben und unten
› 3 Leistungsstufen: hoch, mittel und niedrig
› abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
› mit herausnehmbarem Himmel
› zwei Geräte können sicher übereinander gestapelt werden
› aufziehbare Tür mit breitem Sichtfenster
› herausnehmbare Keramikplatte
› Garraumgröße: 330 x 310 x 175 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
422 x 508 x 337	230 V / 2,83 kW	**90213026**	**1.314,00 €**

Mikrowelle NE-2143, 2100 W, 18 l, mit Zwischenplatte



- Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
- LED-Innenraum-Beleuchtung
- mit 2 Magnetronen von oben und unten
- 3 Leistungsstufen: hoch, mittel und niedrig
- abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
- mit herausnehmbarem Himmel
- zwei Geräte können sicher übereinander gestapelt werden
- aufziehbare Tür mit breitem Sichtfenster
- herausnehmbare Keramikplatte
- Garraumgröße: 330 x 310 x 175 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
422 x 508 x 337	230 V / 3,16 kW	**90213027**	**1.473,00 €**

Mikrowelle NE-2153, 2100 W, 18 l, mit Zwischenplatte



- Gehäuse und Garraum aus hochbelastbarem Edelstahl
- LED-Innenraum-Beleuchtung
- mit 2 Magnetronen von oben und unten
- 3 Leistungsstufen: hoch, mittel und niedrig
- abgerundeter, leicht zu reinigender Garraum
- mit herausnehmbarem Himmel
- zwei Geräte können sicher übereinander gestapelt werden
- aufziehbare Tür mit breitem Sichtfenster
- herausnehmbare Keramikplatte
- 20 Programme (zwei- und dreistufige)
- manuell wählbare zwei- und dreistufige Erhitzung
- Erhitzung der doppelten oder dreifachen Menge programmierbar
- Programmverriegelung mit einem einzigen Tastendruck
- Wiederholfunktion (nur für manuelle Erhitzung)
- Hinweis auf Luftfilterreinigung
- zuschaltbarer Signalton
- Garraumgröße: 330 x 310 x 175 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
422 x 508 x 337	230 V / 3,16 kW	**90213028**	**1.619,00 €**

Induktions-Kochflächen

Induktions-Kochflächen

› *alle Geräte dieser Serie sind nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet!*



Induktions-Kochfläche 2,1 kW, 12 Leistungsstufen

› Ganzglaskeramikoberfläche
› Temperatur: 60-240°C
› Timer: 1-180 Minuten
› Sensor Touch Bedienung
› automatische Topferkennung
› Überhitzungsschutz

B x T x H/mm:	275 x 355 x 58
Anschlusswert:	230 V / 2,10 kW
Artikel-Nr.:	**246023**
Preis:	**92,00 €**



Induktions-Kochfläche 3,4 kW, 12 Leistungsstufen

› Ganzglaskeramikoberfläche
› Temperatur 60-240°C
› Timer: 1-180 Minuten
› Sensor Touch Bedienung
› automatische Topferkennung
› Überhitzungsschutz

B x T x H/mm:	540 x 355 x 58
Anschlusswert:	230 V / 3,40 kW
Artikel-Nr.:	**246024**
Preis:	**196,00 €**



Induktions-Kochfläche 2,1 kW, 12 Leistungsstufen

› Glaskeramik Ganzglasoberfläche
› Präzisionskochen mit Smart Control
› Sensor Touch Display (Bedienung unter Glas) und große Digitalanzeige
› Timer: 1-180 Minuten
› Temperbereich: 60-240°C
› automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz
› einfache und leichte Reinigung

B x T x H/mm:	277 x 357 x 58
Anschlusswert:	230 V / 2,10 kW
Artikel-Nr.:	**246029**
Preis:	**96,00 €**



Induktions-Kochfläche 3,4 kW, 12 Leistungsstufen

› Glaskeramik Ganzglasoberfläche
› Präzisionskochen mit Smart Control
› Sensor Touch Display (Bedienung unter Glas) und große Digitalanzeige
› Timer: 1-180 Minuten
› Temperaturbereich: ca. 60-240°C
› automatische Topferkennung und Überhitzungsschutz
› einfache und leichte Reinigung

B x T x H/mm:	542 x 357 x 59
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**246028**
Preis:	**155,00 €**



Induktions-Kochfläche 3,5 kW, 10 Leistungsstufen

› Glaskeramik Oberfläche
› präzise Bedienung über Touchpad
› LED-Digitalanzeige
› Timer, Leistungsstufen und Temperatur einzeln einstellbar
› Timerfunktion 1-180 Minuten
› Temperaturbereich: ca. 60-240°C
› automatische Topferkennung
› schnell und energiesparend
› automatischer Überhitzungsschutz
› einfache und leichte Reinigung
› austauschbares Fettfiltersystem

B x T x H/mm:	355 x 440 x 120
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**246027**
Preis:	**268,00 €**

Induktions-Kochfläche, 3,5 kW

› Ceranglas: 290 x 290 mm
› Spule: ø 230 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 405 x 100	230 V / 3,50 kW	**246012**	**879,00 €**



Induktions-Kochfläche, 5,0 kW

› Ceranglas: 350 x 350 mm
› Spule: ø 230 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 455 x 120	400 V / 5,00 kW	**246013**	**1.699,00 €**



Induktions-Kochfläche, 2 x 3,5 kW, 2 Kochzonen

› Ceranglas: 350 x 560 mm
› Spule: ø 2 x 230 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 665 x 120	400 V / 7,00 kW	**246014**	**3.099,00 €**



Mini-Induktions-Kochfläche 2 x 1,8 kW oder 1 x 3,5 kW

› Ceranglas: 290 x 470 x 4 mm, Spule: 2 x ø 210 mm
› 2 x 1,8 kW oder 1 x 3,5 kW vorne
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 585 x 100	230 V / 3,50 kW	**246026**	**1.150,00 €**



Wok-Aufsatz für Induktions-Kochflächen

› aufsetzbar

B x T x H/mm:	passend für Modell:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 340 x 60	246012	**240021**	**155,00 €**
400 x 400 x 60	246013	**240022**	**174,00 €**





Induktions-Woks



Mini-Induktions-Wok 3,5 kW

› Ceranglasschale, Couvette: ø 300 mm
› Spule: ø 300 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
330 x 380 x 175	230 V / 3,50 kW	**246025**	**1.294,00 €**



Induktions-Wok, 3,5 kW

› Ceranglasschale, Couvette: ø 300 mm
› Spule: ø 300 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 455 x 180	230 V / 3,50 kW	**246009**	**1.686,00 €**



Induktions-Wok, 5,0 kW

› Ceranglasschale, Couvette: ø 300 mm
› Spule: ø 300 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 455 x 180	400 V / 5,00 kW	**246010**	**2.149,00 €**



Induktions-Wok, 7,0 kW

› Ceranglasschale, Couvette: ø 300 mm
› Spule: ø 300 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 455 x 180	400 V / 7,00 kW	**246011**	**2.349,00 €**



Ceran-Kochfläche mit Strahlheizkörper, 2,3 kW



› Ceranglas: 290 x 290 mm
› Strahlheizkörper: ø 210 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 405 x 100	230 V / 2,30 kW	**248001**	**429,00 €**

Ceran-Kochfläche mit Strahlheizkörper, 3,0 kW



› Ceranglas: 350 x 350 mm
› Strahlheizkörper: ø 230 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 455 x 120	230 V / 3,00 kW	**248002**	**578,00 €**

Ceran-Kochfläche mit Strahlheizkörper, 2 x 3,0 kW



› Ceranglas: 350 x 560 mm
› Strahlheizkörper: ø 2 x 230 mm
› inkl. Alu-Fettfilter (spülmaschinentauglich)
› inkl. Kabel und Stecker

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 665 x 120	400 V / 6,00 kW	**248003**	**1.330,00 €**

Wok Pfanne, Edelstahl

ø/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
360	extra leicht	**240019**	**116,00 €**
390	schwere Ausführung	**240018**	**135,00 €**





Induktionswok 3,5 kW

› Cuvette: ø 300 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	230 V / 3,50 kW	**246017**	**2.540,00 €**



Induktions-Kochfläche 2 x 3,5 kW

› Ceranglas: 350 x 560 x 6 mm
› Leistung: 2 x 3,5 kW
› Spule: 2 x ø 230 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	400 V / 7,00 kW	**246018**	**3.299,00 €**



Strahlheizkörper-Kochfläche 2 x 3,0 kW

› Ceranglas: 350 x 560 x 6 mm
› Strahlheizkörper: 2 x ø 230 mm
› Leistung: 2 x 3,0 kW

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	400 V / 6,00 kW	**248004**	**1.548,00 €**

Bratplatte verchromt 3,3 kW

› Bratfläche: 320 x 520 mm
› hart verchomt

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	230 V / 3,30 kW	**243015**	**2.156,00 €**



Bain-Marie GN 1/1, H=150 mm

› inkl. Ablaufhahn
› ohne Behälter und Wasserzulauf

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	230 V / 1,80 kW	**245010**	**1.274,00 €**



Elektrokocher GN 1/1, H=150 mm

› 3 Heizstufen
› inkl. Ablaufhahn und Lochblech
› ohne Behälter und Wasserzulauf

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 200	400 V / 7,00 kW	**249002**	**1.666,00 €**



Nudelkorb-Set für Elektrokocher 249002

› Set aus 5 Nudelkörben
› 1 Korb GN 1/3: 298 x 163 x 160 mm
› 4 Körbe GN 1/6: 143 x 163 x 160 mm

Ausführung:	Artikel-Nr.:	Preis:
Nudelkorb-Set für Elektrokocher 249002	**240031**	**343,00 €**



Toaster



Pop Up-Toaster 220 Scheiben/h

› extrabreite Toastschlitze
› mit 2 unabhängigen Heizzonen
› stufenloser Bräunungsregler
› mit Hitzeschutzisolierung
› ausziehbare Krümelschublade

B x T x H/mm:	343 x 359 x 235
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**222006**

Preis: **399,00 €**



Toaster mit Timer 1 Heizebene

› Timer: 0-15 Minuten
› inkl. 1 herausnehmbaren Rost
› mit Quarz-Heizelementen
› mit Kontolllampe

B x T x H/mm:	440 x 240 x 250
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**222010**

Preis: **174,00 €**



Durchlauf-Toaster 180 Scheiben/h

› für 3 Scheiben Brot oder Brötchen
› Frontausgabe
› Ober- und Unterhitze regulierbar
› Energiesparmodus

B x T x H/mm:	289 x 416 x 387
Anschlusswert:	230 V / 1,30 kW
Artikel-Nr.:	**222005**

Preis: **869,00 €**



Durchlauftoaster 144 Toast/h

› Gehäuse aus Edelstahl
› 3 Temperaturstufen, bis 300°C
› Kontrollleuchte, Resteschublade
› Edelstahlkorb

B x T x H/mm:	480 x 440 x 440
Anschlusswert:	230 V / 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**222008**

Preis: **469,00 €**



Toaster mit Timer 2 Heizebenen

› Timer: 0-15 Minuten
› inkl. 2 herausnehmbaren Rosten
› mit Quarz-Heizelementen
› mit Kontrolllampe

B x T x H/mm:	440 x 240 x 380
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**222011**

Preis: **230,00 €**



Durchlauf-Toaster 360 Scheiben/h

› für 6 Scheiben Brot oder Brötchen
› Frontausgabe
› Ober- und Unterhitze regulierbar
› Energiesparmodus

B x T x H/mm:	365 x 451 x 378
Anschlusswert:	230 V / 1,80 kW
Artikel-Nr.:	**222004**

Preis: **1.099,00 €**

Einschub-Salamander

Salamander

› *Heizelement aus Incoloy-Stahl*

› *mit Leistungsregler*

› *mit An-/Aus-Schalter und Kontrolllampe*



Salamander
3 Einschubhöhen

› Energieregler
› Kontrolleuchte
› Resteschublade
› Grillrost 720 x 369 mm (herausnehmbar)

B x T x H/mm:	890 x 370 x 370
Anschlusswert:	400 V / 4,40 kW
Artikel-Nr.:	**221032**
Preis:	**399,00 €**



Salamander
höhenverstellbarer Rost

› 5 Heizebenen
› Innenmaße: 650 x 360 x 250 mm

B x T x H/mm:	880 x 370 x 380
Anschlusswert:	400 V / 4,40 kW
Artikel-Nr.:	**221002**
Preis:	**475,00 €**



Salamander
3 Einschubhöhen

› Energieregler
› Kontrolleuchte
› Resteschublade
› Grillrost 435 x 369 mm (herausnehmbar)

B x T x H/mm:	607 x 370 x 370
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**221031**
Preis:	**279,00 €**



Salamander
höhenverstellbarer Rost

› 5 Heizebenen
› Innenmaße: 400 x 360 x 250 mm

B x T x H/mm:	600 x 370 x 380
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**221004**
Preis:	**358,00 €**



Salamander
2 Einschubhöhen

› mit 1 herausnehmbaren Rost
› mit Quarzheizröhren ohne Aufheizphase
› mit Leistungsregler

B x T x H/mm:	560 x 360 x 390
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**221025**
Preis:	**308,00 €**

Energiespar-Salamander



Energiespar-Salamander Hi-Light für GN 1/1

› 1 Heizzone
› 3 Einschubebenen
› Hi-Light Strahlheizungen
› elektronischer Timer 0-15 Minuten
› 2 Stufen Warmhaltefunktion
› 9-stufige Leistungseinstellung
› Rückwand abnehmbar zur beidseitigen Beschickung
› Bedienung mit Knebel und Sensor-Tastenfeld (Touch)
› Innenhöhe: 240 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 400 x 470	230 V / 3,00 kW	**221030**	**1.550,00 €**



Lift-Energiespar-Salamander Hi-Light für 1 Teller automatische Tellererkennung

› mit höhenverstellbarer Liftheizung
› mit Hi-Light Strahlheizungen
› Aufheizzeit ca. 5 Sekunden
› 1 Regler für 2 Heizzonen
› Vollheizzone oder mittlere Heizzone
› mit elektronischem Timer von 0-15 Minuten / endlos
› mit Warmhaltefunktion / Energiesparmodus
› herausnehmbare Tropfschale und Rost
› Lieferung inkl. Wandbefestigung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 500 x 525	400 V / 4,50 kW	**221029**	**2.450,00 €**

Lift-Salamander Hi-Light für 1 Teller



› mit höhenverstellbarer Liftheizung
› mit Hi-Light Strahlheizungen
› Aufheizzeit ca. 5 Sekunden
› 1 Regler für 2 Heizzonen
› Vollheizzone oder linke Heizzone
› mit elektronischem Timer von 0-15 Minuten / endlos
› mit Warmhaltefunktion / Energiesparmodus
› herausnehmbare Tropfschale und Rost
› Lieferung inkl. Wandbefestigung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 500 x 525	230 V / 3,00 kW	**221026**	**1.550,00 €**

Lift-Salamander Hi-Light für 2 Teller



› mit höhenverstellbarer Liftheizung
› mit Hi-Light Strahlheizungen
› Aufheizzeit ca. 5 Sekunden
› 1 Regler für 2 Heizzonen
› Vollheizzone oder mittlere Heizzone
› mit elektronischem Timer von 0-15 Minuten / endlos
› mit Warmhaltefunktion / Energiesparmodus
› herausnehmbare Tropfschale und Rost
› Lieferung inkl. Wandbefestigung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 500 x 525	400 V / 4,50 kW	**221027**	**1.950,00 €**

Lift-Salamander Hi-Light für 3 Teller



› mit höhenverstellbarer Liftheizung
› mit Hi-Light Strahlheizungen
› Aufheizzeit ca. 5 Sekunden
› 1 Regler für 2 Heizzonen
› Vollheizzone oder mittlere Heizzone
› mit elektronischem Timer von 0-15 Minuten / endlos
› mit Warmhaltefunktion / Energiesparmodus
› herausnehmbare Tropfschale und Rost
› Lieferung inkl. Wandbefestigung

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
750 x 500 x 525	400 V / 6,00 kW	**221028**	**2.100,00 €**

Sous-Vide / Nudelkocher

Sous Vide

Beim Sous Vide Garen werden Speisen in einen Plastikbeutel vakuumiert und bei stabilen, präzisen Temperaturen schonend gegart. Wasser ist ein besserer Wärmeleiter als Luft – darum Sous Vide im Wasserbad!

Sous Vide – Schritt für Schritt:
- *Zutaten vorbereiten*
- *wasserdicht verschließen (vakuumieren)*
- *Durchmesser messen (die Garzeit hängt vom Durchmesser ab)*
- *Wassertemperatur und Garzeit einstellen*
- *bei exakter Temperatur garen (je gleichmäßiger die Temperatur, desto konstanter das Resultat)*
- *zum Bräunen kurz anbraten*

Vorteile des Sous Vide Garens:

Die wichtigsten Vorteile im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden:
- *weniger Flüssigkeits- und Gewichtsverlust*
- *tiefer Energieverbrauch*
- *unverfälschtes natürliches Aroma*
- *konstant präzise Garstufen*
- *exakt wiederholbares Resultat*
- *Nährstoffe bleiben erhalten*
- *hochwertige Resultate mit günstigen Fleischstücken*



Sous Vide Cooker, 27 l mit Ablasshahn

- Digitalthermostat und Zeitschaltuhr
- kontinuierliche Wasserzirkulation
- Temperatur bis zu 90°C
- Feinregulierung auf 0,1°C

B x T x H/mm:	342 x 564 x 380
Anschlusswert:	230 V / 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**245017**
Preis:	**1.499,00 €**



Sous Vide Cooker, 55 l mit Ablasshahn

- Digitalthermostat und Zeitschaltuhr
- kontinuierliche Wasserzirkulation
- Temperatur bis zu 90°C
- Feinregulierung auf 0,1°C

B x T x H/mm:	530 x 650 x 380
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**245018**
Preis:	**1.899,00 €**



Elektro-Nudelkocher GN 1/1, H=200 mm

- mit Ablaufhahn
- inkl. 3 Körbe: 1 x 1/3 und 2 x 1/6

B x T x H/mm:	400 x 700 x 340
Anschlusswert:	230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.:	**249006**
Preis:	**823,00 €**



Nudelkocher, 9 l, 3 kW

- 3 Leistungsstufen / ohne Wasserzulauf
- inkl. 4 Körbe: 102 x 140 x 230 mm
- Becken, Körbe, Gitter Edelstahl AISI 316

B x T x H/mm:	270 x 470 x 270
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**249003**
Preis:	**899,00 €**



Nudelkocher, 9 l, 5 kW

- 3 Leistungsstufen / ohne Wasserzulauf
- inkl. 4 Körbe: 102 x 140 x 230 mm
- Becken, Körbe, Gitter Edelstahl AISI 316

B x T x H/mm:	270 x 470 x 270
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**249004**
Preis:	**999,00 €**



Elektro-Fritteuse, 4 l

› Korbgröße: 140 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	245 x 430 x 310
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**244027**
Preis:	**135,00 €**



Elektro-Fritteuse, 8 l

› Korbgröße: 220 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	340 x 430 x 310
Anschlusswert:	230 V / 3,25 kW
Artikel-Nr.:	**244029**
Preis:	**169,00 €**



Elektro-Fritteuse, 8 l mit Ablasshahn

› Korbgröße: 220 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	340 x 430 x 355
Anschlusswert:	230 V / 3,25 kW
Artikel-Nr.:	**244031**
Preis:	**255,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 4 l

› Korbgröße: 140 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	430 x 430 x 310
Anschlusswert:	2 x 230 V / 2 x 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**244028**
Preis:	**249,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 8 l

› Korbgröße: 220 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	620 x 430 x 310
Anschlusswert:	2 x 230 V / 2 x 3,25 kW
Artikel-Nr.:	**244030**
Preis:	**323,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 8 l mit Ablasshahn

› Korbgröße: 220 x 250 x 100 mm
› Arbeits- und Sicherheits-Thermostat
› mit Mikroschalter und Kaltzone
› Heizelemente: abnehmbar
› Temperatur: 50-180°C

B x T x H/mm:	620 x 430 x 305
Anschlusswert:	2 x 230 V / 2 x 3,25 kW
Artikel-Nr.:	**244032**
Preis:	**469,00 €**

Tisch-Fritteusen



Gebäck- und Fischfritteuse 16 l, mit Ablasshahn

› Korbgröße: 455 x 245 x 80 mm
› Heizkörper komplett herausnehmbar

B x T x H/mm:	540 x 450 x 370
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**244008**

Preis: **516,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 10 l mit Ablasshahn

› Korbgröße: 300 x 240 x 120 mm
› Heizkörper komplett herausnehmbar

B x T x H/mm:	720 x 420 x 370
Anschlusswert:	400 V / 2 x 8,10 kW
Artikel-Nr.:	**244007**

Preis: **699,00 €**



Gebäck- und Fischfritteuse 30 l, mit Ablasshahn

› Korbgröße: 570 x 440 x 80 mm

B x T x H/mm:	670 x 650 x 370
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**244009**

Preis: **799,00 €**



Elektro-Fritteuse, 6 l

› inkl. Korb: 190 x 230 x 120 mm
› Heizkörper klappbar

B x T x H/mm:	270 x 470 x 270
Anschlusswert:	230 V / 3,20 kW
Artikel-Nr.:	**244022**

Preis: **784,00 €**



Elektro-Fritteuse, 6 l

› inkl. Korb: 190 x 230 x 120 mm
› Heizkörper klappbar

B x T x H/mm:	270 x 470 x 270
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**244023**

Preis: **879,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 6 l

› inkl. 2 Körbe: 190 x 230 x 120 mm
› eine Zuleitung: 32A
› Heizkörper klappbar

B x T x H/mm:	600 x 470 x 270
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**244024**

Preis: **1.529,00 €**



Elektro-Fritteuse, 30 l für Gebäck und Fisch mit Unterbau und Ablasshahn

› Container für Öl und Filter
› robuster Korb: 570 x 440 x 80 mm

B x T x H/mm:	670 x 650 x 900
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**244021**

Preis: **1.075,00 €**



Elektro-Fritteuse, 12 l mit Ablaufhahn

› inkl. Korb: 210 x 280 x 120 mm
› Heizkörper im Becken schwenkbar

B x T x H/mm:	400 x 700 x 850
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**244019**

Preis: **898,00 €**



Elektro-Fritteuse, 25 l mit Ablaufhahn

› inkl. Korb: 240 x 300 x 145 mm
› Heizkörper im Becken schwenkbar

B x T x H/mm:	400 x 700 x 850
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**244033**

Preis: **1.578,00 €**



Abtropfvorrichtung für Gebäckfritteusen

› passend zu Gebäckfritteusen 16 l

Artikel-Nr.:	**240002**

Preis: **65,00 €**

› passend zu Gebäckfritteusen 30 l

Artikel-Nr.:	**240003**

Preis: **82,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 12 l mit Ablaufhahn

› inkl. 2 Körbe: 210 x 280 x 120 mm
› Heizkörper im Becken schwenkbar

B x T x H/mm:	800 x 700 x 850
Anschlusswert:	400 V / 2 x 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**244020**

Preis: **1.564,00 €**



Elektro-Fritteuse, 2 x 25 l mit Ablaufhahn

› inkl. 2 Körbe: 240 x 300 x 145 mm
› Heizkörper im Becken schwenkbar

B x T x H/mm:	800 x 700 x 850
Anschlusswert:	400 V / 2 x 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**244034**

Preis: **2.842,00 €**

Warmhaltestationen



Warmhaltestation mit Infrarotlampe und beheizter Platte

B x T x H/mm:	330 x 580 x 680
Anschlusswert:	230 V / 2 x 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**279003**
Preis:	**274,00 €**



Warmhaltestation GN 1/1 mit Lampe

› mit Wanne GN 1/1
› Lampe mit Infrarot-Heizelementen
› nicht höhenverstellbar

B x T x H/mm:	330 x 550 x 380
Anschlusswert:	230 V / 0,50 kW
Artikel-Nr.:	**279001**
Preis:	**219,00 €**



Warmhaltestation GN 1/1 mit Lampe

› mit 2 Infrarotlampen
› nicht höhenverstellbar
› Lieferung ohne GN-Behälter

B x T x H/mm:	330 x 650 x 440
Anschlusswert:	230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.:	**279002**
Preis:	**315,00 €**



Warmhaltestation mit Infrarotlampe und Wanne

B x T x H/mm:	330 x 600 x 680
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**279004**
Preis:	**318,00 €**



Wärmebrücke für Frittenwanne

› passend zu Frittenwanne GN 1/2

B x T x H/mm:	270 x 300 x 500
Anschlusswert:	230 V / 0,50 kW
Artikel-Nr.:	**276001**
Preis:	**85,00 €**



Frittenwanne GN 1/2

› mit herausnehmbarer Salzwanne
› perforierter Einlegeboden
› mit Energieregler

B x T x H/mm:	270 x 330 x 220
Anschlusswert:	230 V / 0,35 kW
Artikel-Nr.:	**244010**
Preis:	**144,00 €**

Dosierspender inkl. Kunststoff-Eimer

› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g



ø x H/mm (Behälter):	Inhalt/l:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 250	10,0	**265001**	**183,00 €**
222 x 185	5,0	**265002**	**171,00 €**
193 x 155	3,0	**265003**	**156,00 €**

Dosierspender inkl. Edelstahl-Behälter

› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g



ø x H/mm (Behälter):	Inhalt/l:	Artikel-Nr.:	Preis:
232 x 280	10,0	**265004**	**332,00 €**
215 x 270	8,0	**265005**	**299,00 €**
189 x 265	5,0	**265006**	**285,00 €**
189 x 185	4,0	**265007**	**268,00 €**
180 x 165	3,0	**265008**	**257,00 €**

Dosierspender passend für GN Behälter Höhe 150 und 200 mm

› Behälter nicht inbegriffen
› Hebeldosierung
› Edelstahldeckel 18/8
› Auslauf schwenkbar
› Dosierung einstellbar, max. 40 g
› Höhe einstellbar durch verschieden lange Ansaugstücke



ø x H/mm (Behälter):	Beschreibung:	Artikel-Nr.:	Preis:
335 x 265	1/2	**265009**	**199,00 €**
325 x 176	1/3	**265010**	**199,00 €**
265 x 162	1/4	**265011**	**179,00 €**
176 x 162	1/6	**265012**	**169,00 €**

Hot-Dog-Geräte / Würstchenwärmer



Wurstschneider, manuell

› Messer aus Edelstahl
› Bodenplatte mit Saugfüßen
› schneidet max. 11 Scheiben à 17 mm

B x T x H/mm:	214 x 155 x 205
Artikel-Nr.:	**264003**
Preis:	**139,00 €**



Wurstschneider

› geschliffenes Sichelmesser aus Edelstahl
› Schnittbreitenverstellung von 5-35 mm
› extra großer Einfüllschacht 48 mm

B x T x H/mm:	185 x 225 x 330
Anschlusswert:	230 V / 0,13 kW
Artikel-Nr.:	**264001**
Preis:	**194,00 €**



Wurstschneider, automatisch

› geschliffenes Sichelmesser aus Edelstahl
› Schnittbreitenverstellung von 5-35 mm
› extra großer Einfüllschacht 48 mm

B x T x H/mm:	185 x 225 x 330
Anschlusswert:	230 V / 0,13 kW
Artikel-Nr.:	**264002**
Preis:	**219,00 €**



Hot Dog-Gerät

› Temperaturkontrolle 0-90°C
› Gehäuse aus Edelstahl

B x T x H/mm:	280 x 270 x 400
Anschlusswert:	230 V / 0,80 kW
Artikel-Nr.:	**261005**
Preis:	**219,00 €**



Hot Dog-Gerät mit Brötchenspießen

› Temperaturkontrolle 30-90°C
› Edelstahlkorb

B x T x H/mm:	480 x 300 x 350
Anschlusswert:	230 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**261001**
Preis:	**279,00 €**



Würstchenwärmer, 2 x GN 1/2 mit Ablasshahn, Klappdeckel

› Temperaturkontrolle 30-90°C

B x T x H/mm:	530 x 330 x 220
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**262003**
Preis:	**299,00 €**

Würstchenwärmer, 1 x GN 1/2

B x T x H/mm:	265 x 330 x 220
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**262002**
Preis:	**137,00 €**



Bain-Marie
1 x GN 1/1, H=150 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	340 x 540 x 250
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**245011**

Preis: **184,00 €**



Bain-Marie mit Ablasshahn
1 x GN 1/1, H=150 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	340 x 540 x 250
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**245012**

Preis: **216,00 €**



Bain-Marie mit Ablasshahn
1 x GN 1/1, H=200 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	340 x 540 x 300
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**245013**

Preis: **274,00 €**



Bain-Marie
2 x GN 1/1, H=150 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	690 x 540 x 250
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**245014**

Preis: **298,00 €**



Bain-Marie mit Ablasshahn
2 x GN 1/1, H=150 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	690 x 540 x 250
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**245015**

Preis: **359,00 €**



Bain-Marie mit Ablasshahn
2 x GN 1/1, H=200 mm

› Temperatur: 0-90°C
› Korpus aus Edelstahl

B x T x H/mm:	690 x 540 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**245016**

Preis: **449,00 €**

Heißhaltegeräte



Heißhalte-Gerät, 2 x GN 1/1

› Einschubhöhe: 65 mm
› Temperaturbereich: 30-130°C
› Innenmaße: 350 x 570 x 195 mm
› geeignet als Tisch-, Wand- und Einbaumodell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 650 x 300	230 V / 1,00 kW	**90272020**	**1.999,00 €**



Heißhalte-Gerät mit Schublade, GN 1/1

› Einschubhöhe: 150 mm
› Temperaturbereich: 30-130°C
› Innenmaße: 350 x 570 x 195 mm
› geeignet als Tisch-, Wand- und Einbaumodel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 650 x 300	230 V / 1,00 kW	**90272021**	**2.699,00 €**



Heißhalte- und Niedrigtemperatur-Gargerät, 4 x GN 1/1

› mit Kerntemperaturfühler
› 10 Programme
› Einschubhöhe: 65 mm
› Temperaturbereich: 30-130°C
› Innenmaße: 350 x 570 x 285 mm
› geeignet als Tisch-, Wand- und Einbaumodel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 650 x 390	230 V / 1,50 kW	**90272019**	**2.499,00 €**



Wandkonsole für Heißhalte- und Niedrigtemperatur-Gargeräte (9272019 - 9272021)

› Material: CNS

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
465 x 656 x 300	**90270007**	**188,00 €**

Teller-Wärmeschrank für 30 Teller ø 350 mm

› 1 Zwischenboden pro Tür, verstellbar
› Ausführung in Edelstahl
› Thermostat von 30-90°C



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 460 x 570	230 V / 0,40 kW	**271004**	**267,00 €**

Teller-Wärmeschrank für 60 Teller ø 350 mm

› 1 Zwischenboden pro Tür, verstellbar
› Ausführung in Edelstahl
› Thermostat von 30-90°C



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 460 x 870	230 V / 0,75 kW	**271005**	**318,00 €**

Teller-Wärmeschrank für 120 Teller ø 350 mm

› 1 Zwischenboden pro Tür, verstellbar
› Ausführung in Edelstahl
› Thermostat von 30-90°C



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 460 x 870	230 V / 1,50 kW	**271006**	**569,00 €**

Warmhaltegeräte



Warmhaltestation mit 2 Heizlampen

› regulierbares Thermostat 0-90°C
› Wärmeleistung Platte: 0,25 kW
› Heizplatte aus Edelstahl

B x T x H/mm:	Heizlampen:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
850 x 640 x 800	2	230 V / 0,95 kW	**273003**	**458,00 €**
1270 x 680 x 800	3	230 V / 1,35 kW	**273004**	**527,00 €**



Elektro-Warmhalteplatte

› Heizplatte aus Edelstahl
› Temperaturregelung 0-90°C

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 350 x 60	230 V / 0,25 kW	**273010**	**149,00 €**
900 x 450 x 60	230 V / 0,45 kW	**273011**	**188,00 €**
1000 x 500 x 60	230 V / 0,60 kW	**273012**	**229,00 €**



Wärmebrücken, mit “C”-Gestell

› Infrarotheizung
› Aluminiumkorpus
› Gestell: H=420 mm, T=310 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 150 x 70	230 V / 0,38 kW	**276003**	**379,00 €**
760 x 150 x 70	230 V / 0,71 kW	**276004**	**413,00 €**
1070 x 150 x 70	230 V / 1,08 kW	**276005**	**445,00 €**
1370 x 150 x 70	230 V / 1,47 kW	**276006**	**475,00 €**



Wärmebrücken, mit Kettenaufhängung

› Infrarotheizung
› Aluminiumkorpus

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 150 x 70	230 V / 0,38 kW	**276007**	**274,00 €**
760 x 150 x 70	230 V / 0,72 kW	**276008**	**306,00 €**
1070 x 150 x 70	230 V / 1,08 kW	**276009**	**338,00 €**
1370 x 150 x 70	230 V / 1,47 kW	**276010**	**368,00 €**



Wärmestrahlerleiste ø 140 mm

› stufenlos verstellbar von 850-1700 mm
› Verbindungsleiste Chromnickelstahl
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	250 Watt Infrarotstrahler
Anschlusswert:	230 V / 3 x 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274007**
Preis:	**833,00 €**



Wärmestrahler ø 140 mm, Aluminium

› stufenlos verstellbar von 850-1700 mm
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	250 Watt Infrarotstrahler
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274004**
Preis:	**261,00 €**



Wärmestrahler ø 190 mm, Aluminium

› stufenlos verstellbar von 850-1900 mm
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	mit Infrarotlampe
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274011**
Preis:	**190,00 €**
Ausführung:	mit Weißlichtlampe
Artikel-Nr.:	**274012**
Preis:	**192,00 €**



Wärmestrahler ø 175 mm, Chrom

› mit Fußplatte, Höhe ca. 700 mm
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	mit Infrarotlampe
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274010**
Preis:	**410,00 €**
Ausführung:	mit Weißlichtlampe
Artikel-Nr.:	**274005**
Preis:	**410,00 €**



Wärmestrahler ø 225 mm, Chrom

› stufenlos verstellbar von 850-1900 mm
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	mit Infrarotlampe
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274008**
Preis:	**299,00 €**
Ausführung:	mit Weißlichtlampe
Artikel-Nr.:	**274013**
Preis:	**299,00 €**



Wärmestrahler ø 225 mm, Kupfer

› stufenlos verstellbar von 850-1900 mm
› Ein- und Ausschalter am Gehäuse

Ausführung:	mit Infrarotlampe
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**274009**
Preis:	**299,00 €**
Ausführung:	mit Weißlichtlampe
Artikel-Nr.:	**274014**
Preis:	**299,00 €**

Hockerkocher



Gas-Hockerkocher, 11,5 kW

› Schlitzbrenner mit ø 180 mm
› belastbar bis ca. 80-90 kg
› Gasanschluss: 3/4 Zoll
› auf Flüssiggas eingestellt
› Erdgasdüsen liegen bei


B x T x H/mm:	500 x 500 x 450
Anschlusswert:	11,50 kW
Artikel-Nr.:	**235001**
Preis:	**429,00 €**



Gas-Hockerkocher, 5-12 kW

› mit Piezozündung und Zündsicherung
› inkl. Schlauch und Regler, 2-stufig
› mit integrierter Schlauchbruchsicherung
› regulierbar von 5-12 kW
› Gasart Propan-Butan


B x T x H/mm:	400 x 400 x 435
Anschlusswert:	5,00-12,00 kW
Artikel-Nr.:	**247001**
Preis:	**282,00 €**



Gas-Hockerkocher, 7,5 kW

› mit Piezozündung und Zündsicherung
› Gasart Propan-Butan

B x T x H/mm:	550 x 330 x 170
Anschlusswert:	7,50 kW
Artikel-Nr.:	**247002**
Preis:	**52,00 €**



Gasbräter, 9 kW, 2-flammig mit Edelstahlpfanne

› mit Piezozündung und Zündsicherung
› inkl. Schlauch und Regler, 2-stufig
› mit integrierter Schlauchbruchsicherung
› Fettablaufrohr und Fettauffangbehälter
› 1 Edelstahlpfanne 3 mm dick

B x T x H/mm:	550 x 500 x 310
Anschlusswert:	9,00 kW
Artikel-Nr.:	**263023**
Preis:	**578,00 €**

Elektro-Crêpiere, ø 400 mm, 1 Backfläche



› Graugussplatte teflonbeschichtet
› Temperatur-Regelung von 50-300°C

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 400 x 150	230 V / 3,00 kW	**223009**	**274,00 €**

Elektro-Crêpiere, ø 400 mm, 1 Backfläche



› Graugussplatte: Teflon-beschichtet
› Temperaturregelung 50-300°C
› mit Aufbewahrungsschublade
› inkl. Holzverteiler

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 450 x 220	230 V / 3,00 kW	**223007**	**329,00 €**

Elektro-Crêpiere, ø 400 mm, 2 Backflächen



› Graugussplatte: Teflon-beschichtet
› Temperatur, stufenlos von 50-300°C
› mit Aufbewahrungsschublade
› inkl. Holzverteiler

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
900 x 450 x 220	2 x 230 V / 2 x 3,00 kW	**223008**	**499,00 €**

Warmhaltevitrine, 2 Etagen, speziell für Backwaren



› Korpus und Ablageböden in Edelstahl
› transparentes Plexiglas mit Türen
› Schublade mit Luftbefeuchter
› Heizung unter der unteren Ablage

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 350 x 440	230 V / 35,00 kW	**272010**	**499,00 €**

Warmhaltevitrine, 1 Etage, speziell für Backwaren



› Korpus und Ablageböden in Edelstahl
› transparentes Plexiglas mit Türen
› Schublade mit Luftbefeuchter
› Heizung unter der unteren Ablage

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 350 x 260	230 V / 35,00 kW	**272009**	**349,00 €**

Waffeleisen



Waffeleisen "Classico"

› Backplatte aus Gusseisen, fest montiert
› 2 Waffeln á 105 x 165 x 15 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225008**
Preis:	**289,00 €**



Waffeleisen "Amore"

› Backplatte teflonbeschichtet
› fest montierte Backplatten ø 160 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225020**
Preis:	**289,00 €**



Doppel-Waffeleisen "Classico"

› Backplatte aus Gusseisen, fest montiert
› 4 Waffeln á 105 x 165 x 15 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› 2 abgesicherte Steckdosen erforderlich

B x T x H/mm:	580 x 320 x 300
Anschlusswert:	2 x 230 V / 2 x 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225009**
Preis:	**519,00 €**



Doppel-Waffeleisen "Amore"

› Backplatte teflonbeschichtet
› 2 fest montierte Backplatten ø 160 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› 2 abgesicherte Steckdosen erforderlich

B x T x H/mm:	600 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2 x 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225021**
Preis:	**519,00 €**



Waffeleisen "Brüssel" mit Timer

› Backplatten: Gusseisen, fest montiert
› 2 Waffeln á 105 x 165 x 28 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225022**
Preis:	**439,00 €**



Waffeleisen "Waffelino" mit Timer

› Backplatten: Gusseisen, fest montiert
› 3 Waffeln á 49 x 205 x 26 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225023**
Preis:	**439,00 €**



Waffeleisen "Gelato" mit Timer

› Backplatten: Gusseisen, fest montiert
› 1 Waffel á 232 x 232 x 10 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225024**
Preis:	**439,00 €**



Waffeleisen "Brüssel"

› Backplatten: Gusseisen, fest montiert
› 2 Waffeln á 105 x 165 x 28 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225026**
Preis:	**369,00 €**



Waffeleisen "Waffelino"

› Backplatten: Teflon beschichtet
› 3 Waffeln á 49 x 205 x 26 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225027**
Preis:	**369,00 €**




Waffeleisen "Gelato"

› Backplatten: Gusseisen, fest montiert
› 1 Waffel á 232 x 232 x 10 mm
› Temperatur stufenlos regelbar 50-300°C
› mit Kontrollleuchte, An-/Aus-Schalter
› mit Fettauffangschale
› Aufheizzeit: 10-15 Minuten

B x T x H/mm:	300 x 320 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**225028**
Preis:	**369,00 €**

Wurstbräter



Untergestell für Profi Gasgrill/-bräter, 10 kW und 14 kW

› aus Edelstahl
› Einlegeböden auch als Abdeckung der Grills und Bräter

B x T x H/mm:	650 x 530 x 600
Artikel-Nr.:	**260005**

Preis: **90,00 €**



Profi Gasgrill, 14 kW 3-flammig

› verchromter Rost
› Fettauffangschale aus Edelstahl
› Flammenabdeckung aus Edelstahl

B x T x H/mm:	650 x 530 x 250
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**263010**

Preis: **365,00 €**



Profi Gasbräter, 14 kW 3-flammig

› emmaillierte Stahlpfanne

B x T x H/mm:	650 x 530 x 280
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**263011**

Preis: **295,00 €**



Fahrbares Untergestell, für Profi Gasgrill/-bräter, 10 kW und 14 kW

› aus Edelstahl
› Einlegeböden auch als Abdeckung der Grills und Bräter

B x T x H/mm:	820 x 600 x 600
Artikel-Nr.:	**260006**

Preis: **111,00 €**



Profi Gasgrill, 10 kW 2-flammig

› verchromter Rost
› Fettauffangschale aus Edelstahl
› Flammenabdeckung aus Edelstahl

B x T x H/mm:	650 x 530 x 250
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**263012**

Preis: **249,00 €**



Profi Gasgrill/-bräter Kombigerät, 10 kW 2-flammig

› emmaillierte Stahlpfanne
› verchromter Rost
› Fettauffangschale aus Edelstahl
› Flammenabdeckung aus Edelstahl

B x T x H/mm:	650 x 530 x 260
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**263013**

Preis: **266,00 €**

Alle Grills und Bräter mit Piezozündung, Zündsicherung, Schlauch und Regler. Gasart: Propan-Butan.



Profi Gasgrill, 15 kW 3-flammig

› emmaillierte Stahlpfanne
› verchromter Rost
› Fettauffangschale aus Edelstahl
› Flammenabdeckung aus Edelstahl

B x T x H/mm:	1000 x 540 x 260
Anschlusswert:	15,00 kW
Artikel-Nr.:	**263014**
Preis:	**467,00 €**



Profi Gasbräter, 20 kW 4-flammig

› emmaillierte Stahlpfanne
› verchromter Rost
› Fettauffangschale aus Edelstahl
› Flammenabdeckung aus Edelstahl

B x T x H/mm:	1390 x 540 x 260
Anschlusswert:	20,00 kW
Artikel-Nr.:	**263015**
Preis:	**665,00 €**



Edelstahlfüße für Gasgrill / -bräter, 15 kW und 20 kW

› Fußenden abgekantet für besseren Stand im Freien

H/mm:	850
Anschlusswert:	20,00 kW
Artikel-Nr.:	**260007**
Preis:	**88,00 €**



Profi-Gasbräter, 10 kW 2-flammig, mit Untergestell

› mit Flammenabdeckung über 1 Brenner
› mit Fettauffangschale aus Edelstahl
› 1 emaillierte Pfanne
› 1 höhenverstellbarer Grillrost
› fahrbar mit Flaschen- und Seitenablage

B x T x H/mm:	690/1010 x 520 x 810
Anschlusswert:	10,00 kW
Artikel-Nr.:	**263024**
Preis:	**728,00 €**



Profi-Gasbräter, 15 kW 3-flammig, mit Untergestell

› 1 Flammenabdeckung über 2 Brenner
› 1 Fettauffangschale aus Edelstahl
› 1 emaillierte Pfanne
› 1 großer höhenverstellbarer Grillrost
› fahrbar mit Flaschenablage

B x T x H/mm:	1020/1340 x 520 x 810
Anschlusswert:	15,00 kW
Artikel-Nr.:	**263025**
Preis:	**855,00 €**



Profi-Gasbräter, 20 kW 4-flammig, mit Untergestell

› 1 Flammenabdeckung über 2 Brenner
› 1 Fettauffangschale aus Edelstahl
› 1 große emaillierte Pfanne
› 1 großer höhenverstellbarer Grillrost
› fahrbar mit Flaschenablage

B x T x H/mm:	1380/2020 x 520 x 810
Anschlusswert:	20,00 kW
Artikel-Nr.:	**263026**
Preis:	**1.148,00 €**

Alle Grills und Bräter mit Piezozündung, Zündsicherung, Schlauch und Regler, Gasart: Propan-Butan.

Lavasteingrills

Lavasteine

› 5 kg Sack für Lavasteingrills

Artikel-Nr.: **240012**

Preis: **31,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 1 Brenner 520 x 350 mm Grillfläche

› Gehäuse und Grillrost aus Edelstahl
› Fleisch-Grillrost nicht höhenverstellbar

B x T x H/mm: 540 x 390 x 310
Anschlusswert: 9,00 kW
Artikel-Nr.: **243018**

Preis: **686,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 2 Brenner 720 x 500 mm Grillfläche

› Gehäuse und Grillrost aus Edelstahl
› Fleisch-Grillrost nicht höhenverstellbar

B x T x H/mm: 780 x 680 x 320
Anschlusswert: 18,00 kW
Artikel-Nr.: **243019**

Preis: **1.399,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 6 Brenner Grillfläche: 640 x 540 mm

› schwere Gusseisenroste verwendbar
› 1 Seite für Fleisch, 1 Seite für Fisch
› Grillrost 4-fach höhenverstellbar
› Kochzonen getrennt regelbar

B x T x H/mm: 810 x 700 x 330
Anschlusswert: 17,00 kW
Artikel-Nr.: **243109**

Preis: **1.568,00 €**



Gas-Lavasteingrill, 8 Brenner Grillfläche: 960 x 540 mm

› schwere Gusseisenroste verwendbar
› 1 Seite für Fleisch, 1 Seite für Fisch
› Grillrost 4-fach höhenverstellbar
› Kochzonen getrennt regelbar

B x T x H/mm: 1140 x 700 x 330
Anschlusswert: 23,00 kW
Artikel-Nr.: **243110**

Preis: **1.960,00 €**



Unterschrank für 243109 geschlossen mit 2 Flügeltüren

› zerlegte Lieferung
› Selbstmontage Notwendigkeit

B x T x H/mm: 810 x 700 x 520
Artikel-Nr.: **240010**

Preis: **735,00 €**

Unterschrank für 243110

B x T x H/mm: 1140 x 700 x 520
Artikel-Nr.: **240011**

Preis: **843,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Elektro-Grillplatte glatt, 1 Heizzone

› Grillfläche: 395 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	400 x 500 x 200
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**243016**
Preis:	**299,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 595 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	600 x 500 x 200
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**243017**
Preis:	**499,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt, 3 Heizzonen

› Grillfläche: 835 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	840 x 500 x 200
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**243028**
Preis:	**659,00 €**



Elektro-Grillplatte gerillt, 1 Heizzone

› Grillfläche: 395 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	400 x 500 x 200
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**243021**
Preis:	**398,00 €**



Elektro-Grillplatte gerillt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 595 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	600 x 500 x 200
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**243022**
Preis:	**579,00 €**



Elektro-Grillplatte, 2/3 glatt, 1/3 gerillt, 3 Heizzonen

› Grillfläche: 835 x 400 mm
› Temperaturbereich: 0-300°C
› Grillfläche aus Edelstahl
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	800 x 500 x 200
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**243029**
Preis:	**789,00 €**

Tisch-Grillplatten



Elektro-Grillplatte glatt, 1 Heizzone

› Grillfläche: 325 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	330 x 540 x 220
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**243001**

Preis: **242,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 650 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	660 x 540 x 220
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**243002**

Preis: **399,00 €**



Elektro-Grillplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 650 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	660 x 540 x 220
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**243005**

Preis: **479,00 €**



Gas-Grillplatte glatt, 1 Heizzone

› Grillfläche: 320 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	330 x 600 x 220
Anschlusswert:	4,00 kW
Artikel-Nr.:	**243003**

Preis: **316,00 €**



Gas-Grillplatte glatt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 650 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	660 x 600 x 220
Anschlusswert:	8,00 kW
Artikel-Nr.:	**243004**

Preis: **589,00 €**



Gas-Grillplatte, 1/2 glatt, 1/2 gerillt, 2 Heizzonen

› Grillfläche: 650 x 480 mm
› Temperaturbereich: 50-300°C
› Grillfläche aus Stahl, sandgestrahlt
› Fettauffang-Schublade

B x T x H/mm:	660 x 600 x 220
Anschlusswert:	8,00 kW
Artikel-Nr.:	**243006**

Preis: **649,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Tisch-Grillplatten

Elektro-Grillplatten

- *Außengehäuse aus Edelstahl*
- *Grillplatten aus Gusseisen*
- *Temperatur stufenlos bis 300°C*
- *mit Kontrollleuchte*
- *mit Ein-/Ausschalter*
- *mit Fettauffangschale*



Elektro-Grillplatte glatt

- Grillfläche: 700 x 500 mm
- 2 Heizzonen
- 2 abgesicherte Steckdosen erforderlich

B x T x H/mm:	720 x 520 x 210
Anschlusswert:	230 V / 2 x 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**243026**
Preis:	**449,00 €**



Elektro-Grillplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt

- Grillfläche: 700 x 500 mm
- 2 Heizzonen
- 2 abgesicherte Steckdosen erforderlich

B x T x H/mm:	720 x 520 x 210
Anschlusswert:	230 V / 2 x 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**243027**
Preis:	**449,00 €**



Elektro-Grillplatte gerillt

- Grillfläche: 520 x 240 mm
- 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	560 x 440 x 330
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**243023**
Preis:	**259,00 €**



Elektro-Grillplatte glatt

- Grillfläche: 520 x 240 mm
- 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	560 x 440 x 330
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**243024**
Preis:	**259,00 €**



Elektro-Grillplatte 1/2 glatt + 1/2 gerillt

- Grillfläche: 520 x 240 mm
- 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	560 x 440 x 330
Anschlusswert:	230 V / 2,20 kW
Artikel-Nr.:	**243025**
Preis:	**259,00 €**

Kontaktgrills

Elektro-Kontaktgrills

- *Außengehäuse aus Edelstahl*
- *Grillplatte aus Gusseisen*
- *mit Fettauffangschale*
- *mit Kontrollleuchte*
- *mit Ein- / Ausschalter*
- *Temperatur stufenlos bis 300°C*



Elektro-Kontaktgrill oben + unten gerillt

› Grillfläche: 250 x 250 mm, 1 Heizzone

B x T x H/mm:	280 x 280 x 300
Anschlusswert:	230 V / 1,75 kW
Artikel-Nr.:	**255016**
Preis:	**199,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben + unten gerillt

› Grillfläche: 360 x 270 mm, 1 Heizzone

B x T x H/mm:	410 x 500 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**255009**
Preis:	**219,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben + unten gerillt

› Grillfläche: 450 x 270 mm, 1 Heizzone

B x T x H/mm:	510 x 500 x 300
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**255010**
Preis:	**259,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben + unten gerillt

› Grillfläche: 520 x 240 mm, 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	560 x 440 x 300
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**255011**
Preis:	**329,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben gerillt, unten 1/2 gerillt + 1/2 glatt

› 2 Grillflächen á 360 x 270 mm, 2 Heizzonen
› 2 abgesicherte Steckdosen erforderlich

B x T x H/mm:	820 x 500 x 300
Anschlusswert:	230 V / 2 x 2,50 kW
Artikel-Nr.:	**255017**

Preis: **439,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben gerillt + unten glatt

› Grillfläche: 450 x 270 mm, 1 Heizzone
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar

B x T x H/mm:	510 x 500 x 300
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**255014**

Preis: **329,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben gerillt + unten glatt

› Grillfläche: 450 x 270 mm, 1 Heizzone

B x T x H/mm:	510 x 500 x 300
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**255012**

Preis: **259,00 €**



Elektro-Kontaktgrill oben gerillt + unten glatt

› Grillfläche: 520 x 240 mm, 2 Heizzonen

B x T x H/mm:	560 x 440 x 300
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**255013**

Preis: **329,00 €**



Dönerschaufel

ø/mm:	220
Artikel-Nr.:	**250001**
Preis:	**37,00 €**
ø/mm:	260
Artikel-Nr.:	**250002**
Preis:	**42,00 €**
ø/mm:	300
Artikel-Nr.:	**250003**
Preis:	**47,00 €**



Gas-Dönergrill GD3

› für max. 40 kg Fleisch bei 450 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 920 mm
› 3 Doppelbrenner mit 3 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	525 x 680 x 920
Anschlusswert:	230 V / 10,50 kW
Artikel-Nr.:	**254010**
Preis:	**899,00 €**



Gas-Dönergrill GD4

› für max. 70 kg Fleisch bei 630 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 1120 mm
› 4 Doppelbrenner mit 4 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	550 x 740 x 1120
Anschlusswert:	230 V / 14,00 kW
Artikel-Nr.:	**254011**
Preis:	**965,00 €**



Gas-Dönergrill G1

› für max. 15 kg Fleisch bei 320 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 790 mm
› 3 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 795
Anschlusswert:	230 V / 5,25 kW
Artikel-Nr.:	**254005**
Preis:	**985,00 €**



Gas-Dönergrill G2

› für max. 30 kg Fleisch bei 450 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 920 mm
› 4 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 920
Anschlusswert:	230 V / 7,00 kW
Artikel-Nr.:	**254006**
Preis:	**185,00 €**



Gas-Dönergrill G3

› für max. 50 kg Fleisch bei 620 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 1120 mm
› 5 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	550 x 770 x 1120
Anschlusswert:	230 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**254007**
Preis:	**999,00 €**

Alle Gasgeräte dieser Serie sind auf Erdgas eingestellt. Flüssiggas-Düsen liegen bei.



Elektro-Dönergrill EH

› für max. 7 kg Fleisch bei 250 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 615 mm
› 1 Heizzone
› inkl. Motor und Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	330 x 420 x 605
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**254001**
Preis:	**599,00 €**



Elektro-Dönergrill E1

› für max. 15 kg Fleisch bei 340 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 790 mm
› 2 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 795
Anschlusswert:	230 V / 3,90 kW
Artikel-Nr.:	**254002**
Preis:	**958,00 €**



Elektro-Dönermesser für 90 kg Fleisch/Tag

› Nenndrehzahl: 7.000 U/min.
› wasserdichtes Handteil, nur 758 g

Anschlusswert:	230 V / 0,20 kW
Artikel-Nr.:	**256001**
Preis:	**764,00 €**

Elektro-Dönermesser für 200 kg Fleisch/Tag

› Nenndrehzahl: 7.500 U/min.
› wasserdichtes Handteil, nur 858 g

Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**256002**
Preis:	**839,00 €**



Elektro-Dönergrill E2

› für max. 30 kg Fleisch bei 460 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 920 mm
› 2 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 650 x 920
Anschlusswert:	400 V / 5,20 kW
Artikel-Nr.:	**254003**
Preis:	**1.066,00 €**



Elektro-Dönergrill E3

› für max. 50 kg Fleisch bei 700 mm Höhe
› Gerätehöhe mit Motor 1120 mm
› 3 Heizzonen
› inkl. Motor und eckiger Fettwanne
› Dönerschaufel nicht im Lieferumfang

B x T x H/mm:	500 x 630 x 1120
Anschlusswert:	400 V / 7,80 kW
Artikel-Nr.:	**254004**
Preis:	**1.155,00 €**



Ablageschale für Dönermesser

› Edelstahl, spülmaschinenfest
› mit Gummifüßen

B x T x H/mm:	210 x 150 x 80
Artikel-Nr.:	**256005**
Preis:	**49,00 €**

Wokherde

Gas-Wokherde Serie 600

- *Untergestell abnehmbar*
- *mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord*
- *abnehmbarer Wokringaufsatz ø 300 mm*
- *für Benutzung handelsüblicher Pfannen*
- *Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf*
- *Gas-Sicherheitsventile mit Thermo-elementen*
- *Gasanschluss: 3/4 Zoll*
- *auf Erdgas eingestellt*
- *Flüssiggasdüsen liegen bei*
- *beim Betrieb mit Erdgas erhöht sich die Wärmeleistung um 2,00 kW (Brenner)*



Gas-Wokherd, 2 Brenner

› 2 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	900 x 600 x 800/950
Anschlusswert:	23,00 kW
Artikel-Nr.:	**231002**
Preis:	**1.299,00 €**



Gas-Wokherd, 3 Brenner

› 3 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	1500 x 600 x 800
Anschlusswert:	34,50 kW
Artikel-Nr.:	**231003**
Preis:	**1.748,00 €**



Gas-Wokherd, 4 Brenner

› 4 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	2000 x 600 x 800
Anschlusswert:	46,00 kW
Artikel-Nr.:	**231004**
Preis:	**2.197,00 €**



Gas-Wokherd, 1 Brenner

› 1 Brenner, 11,5 kW

B x T x H/mm:	700 x 700 x 800/1100
Anschlusswert:	11,50 kW
Artikel-Nr.:	**231005**
Preis:	**1.189,00 €**



Gas-Wokherd, 2 Brenner

› 2 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	1300 x 700 x 850/1150
Anschlusswert:	23,00 kW
Artikel-Nr.:	**231006**
Preis:	**1.659,00 €**



Gas-Wokherd, 3 Brenner

› 3 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	2000 x 700 x 850/1150
Anschlusswert:	34,50 kW
Artikel-Nr.:	**231007**
Preis:	**2.225,00 €**



Gas-Wokherd, 4 Brenner

› 4 Brenner je 11,5 kW

B x T x H/mm:	1300 x 1300 x 800/1100
Anschlusswert:	46,00 kW
Artikel-Nr.:	**231008**
Preis:	**2.899,00 €**

Gas-Wokherde Serie 700

› mit Wasser-Überflutungssystem

› offener, stabiler Unterbau

› mit Rundrohrbeinen und Zwischenbord

› abnehmbarer Wokringaufsatz ø 300 mm

› für Benutzung handelsüblicher Pfannen

› Schlitzbrenner mit abnehmbarem Kopf

› Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen

› Gasanschluss: 3/4 Zoll

› Wasser-Zu- und Ablauf erforderlich

› auf Erdgas eingestellt

› Flüssiggasdüsen liegen bei

Tisch-Wokherde

Tisch-Wokherde

- *Abdeckung in 2 mm Chromnickelstahl*
- *mit 3 mm starker Stahl-Unterfütterung*
- *Rundkreisbrenner ø 180 mm*
- *mit speziellen Flammschlitzen*
- *Gas-Sicherheitsventile mit Thermoelementen*
- *Gasanschluss: 3/4 Zoll*
- *auf Flüssiggas eingestellt*
- *Erdgasdüsen liegen bei*



Wokpfanne ø 320 mm Blaustahl

ø/mm:	320
Artikel-Nr.:	**240023**

Preis: **49,00 €**



Gas-Wokherd 1 Power-Brenner

› mit Kniehebel-Bedienung

B x T x H/mm:	600 x 650 x 360
Anschlusswert:	28,00 kW
Artikel-Nr.:	**233001**

Preis: **1.299,00 €**



Gas-Wokherd, 1 Brenner

› 1 Brenner, 11,5 kW

B x T x H/mm:	380 x 600 x 260/370
Anschlusswert:	11,50 kW
Artikel-Nr.:	**233002**

Preis: **649,00 €**



Gas-Wokherd, 2 Brenner

› 2 Brenner, je 11,5 kW

B x T x H/mm:	750 x 550 x 300
Anschlusswert:	23,00 kW
Artikel-Nr.:	**233003**

Preis: **1.090,00 €**

Teppanyaki-Grills

› *Bratfläche aus poliertem Messer-Stahl AISI 420*

› *mit Resteschublade*

› *umlaufender Rahmen abnehmbar*

› *Korpus in Chromnickelstahl*

› *Gasgeräte auf Flüssiggas eingestellt*

› *Erdgasdüsen liegen bei*

› *Temperaturbereich: 50-280°C*



Elektro-Teppanyaki-Grill Tischgerät

› 3 Heizzonen (2 x 2 kW und 1 x 3 kW)
› nutzbare Bratfläche: 960 x 550 mm

B x T x H/mm:	1200 x 770 x 450
Anschlusswert:	400 V / 11,70 kW
Artikel-Nr.:	**234001**

Preis: **2.999,00 €**



Elektro-Teppanyaki-Grill Tischgerät

› 3 Heizzonen (3 x 3 kW)
› nutzbare Bratfläche: 1200 x 550 mm

B x T x H/mm:	1440 x 770 x 450
Anschlusswert:	400 V / 14,30 kW
Artikel-Nr.:	**234002**

Preis: **3.499,00 €**



Gas-Teppanyaki-Grill Tischgerät

› 1 Rundkreisschlitzbrenner ø 180 mm
› zentraler Brenner 10 kW mit Pilotflamme
› nutzbare Bratfläche: 960 x 550 mm

B x T x H/mm:	1200 x 770 x 450
Anschlusswert:	14,00 kW
Artikel-Nr.:	**234003**

Preis: **2.336,00 €**



Gas-Teppanyaki-Grill Tischgerät

› 1 Rundkreisschlitzbrenner ø 180 mm
› zentraler Brenner 10 kW mit Pilotflamme
› nutzbare Bratfläche: 1200 x 550 mm

B x T x H/mm:	1440 x 770 x 450
Anschlusswert:	21,00 kW
Artikel-Nr.:	**234004**

Preis: **2.856,00 €**



Gas-Teppanyaki-Grill, fahrbar

› 1 Rundkreisschlitzbrenner ø180 mm
› Brenner 10 kW mit Pilotflamme
› Temperaturbereich: bis 280°C
› nutzbare Bratfläche: 960 x 550 mm
› Bratfläche aus poliertem Messer-Stahl AISI 420
› Resteschublade

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 770 x 900	14,00 kW	**234006**	**3.589,00 €**



Elektro-Reiskocher 5 l

› Abschaltautomatik
› Warmhaltefunktion
› Kontrollleuchte
› Innenbehälter antihaftbeschichtet
› inkl. Siebeinsatz, Reislöffel und Reismengen-Messbecher
› Anwendungen: Reis, Porridge, Gemüse dünsten, Suppen und Eintöpfe warmhalten

ø x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
310 x 284	230 V / 0,65 kW	**236005**	**76,00 €**



Lüftung

Wandhauben, schräg mit Motor	Seite 142
Wandhauben, schräg ohne Motor	Seite 143
Wandhauben, Kastenform ohne Motor	Seite 144
Ventilatoren / Regler / Zubehör	Seite 145
Airboxen und Konsolen	Seite 146



Wandhauben mit Motor & Regler

Wandhauben
mit eingebauten Motor und Regler

- *komplett aus CNS 18/10 1.4301*
- *mit verschweißter Fettauffangrinne*
- *Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal*
- *Flammschutzfilter Typ A serienmäßig nach DIN 18869 in CNS 18/10 1.4301*
- *sehr hoher Fettabscheidegrad*
- *Filterstandardgröße: 400 x 500 x 25 mm*
- *integrierte Beleuchtung, blendfrei eingebaut, mit Fettschutzabdeckung*
- *integrierter Lüftungsregler, stufenlos regelbar, inkl. Lichtschalter*
- *Anschlusswert: 230 V*



Wandhaube mit Flammschutzfiltern: ***Typ A***

700 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Anschlusswert:	Filter:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 450	1000 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**311012**	**1.430,00 €**
1200 x 700 x 450	1000 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**311013**	**1.460,00 €**
1400 x 700 x 450	1200 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**311014**	**1.480,00 €**
1600 x 700 x 450	1300 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**311015**	**1.499,00 €**
1800 x 700 x 450	1500 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	3	**311016**	**1.620,00 €**
2000 x 700 x 450	1700 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**311017**	**1.770,00 €**
2200 x 700 x 450	1700 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**311018**	**1.799,00 €**
2400 x 700 x 450	1700 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**311019**	**1.840,00 €**
2600 x 700 x 450	2200 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**311020**	**1.890,00 €**
2800 x 700 x 450	2400 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	5	**311021**	**2.090,00 €**
3000 x 700 x 450	2600 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	6	**311022**	**2.230,00 €**

900 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Anschlusswert:	Filter:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 900 x 450	1000 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**315012**	**1.460,00 €**
1400 x 900 x 450	1200 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**315013**	**1.490,00 €**
1600 x 900 x 450	1300 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	2	**315014**	**1.530,00 €**
1800 x 900 x 450	1500 m³/h	0,18 kW / 1,8 A	3	**315015**	**1.670,00 €**
2000 x 900 x 450	2200 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**315016**	**1.820,00 €**
2200 x 900 x 450	2300 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**315017**	**1.860,00 €**
2400 x 900 x 450	2400 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**315018**	**1.899,00 €**
2600 x 900 x 450	2500 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	4	**315019**	**1.960,00 €**
2800 x 900 x 450	2600 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	5	**315020**	**2.170,00 €**
3000 x 900 x 450	2800 m³/h	0,42 kW / 3,8 A	6	**315021**	**2.320,00 €**

VDI 2052 vor Bestellung / Einbau beachten:

Flammendurchschlag: Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Achtung: Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden!

Hauben mit Abscheidern bzw. Flammschutzfiltern Typ B sind auf Anfrage innerhalb 2 Wochen lieferbar. Preise auf Anfrage.

Einsatzgebiete für Abscheider Typ A + B:

Küchenbereiche zulässig für Type A:
- *Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z. B. Garküchen, Cook & Chill)*
- *Frontcookingbereiche*

Küchenbereiche zulässig für Typ B:
- *Speisenausgabe, Lagerung und Spülküche*



Wandhaube mit Flammschutzfiltern: ***Typ A***

700 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 400 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 450	900 m³/h	2	**312011**	**870,00 €**
1400 x 700 x 450	900 m³/h	2	**312012**	**899,00 €**
1600 x 700 x 450	1350 m³/h	2	**312013**	**940,00 €**
1800 x 700 x 450	1350 m³/h	3	**312014**	**1.070,00 €**
2000 x 700 x 450	1800 m³/h	4	**312015**	**1.210,00 €**
2200 x 700 x 450	1800 m³/h	4	**312016**	**1.260,00 €**
2400 x 700 x 450	1800 m³/h	4	**312017**	**1.299,00 €**
2600 x 700 x 450	2250 m³/h	4	**312018**	**1.358,00 €**
2800 x 700 x 450	2250 m³/h	5	**312019**	**1.562,00 €**
3000 x 700 x 450	2700 m³/h	6	**312020**	**1.699,00 €**

900 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 500 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 900 x 450	1200 m³/h	2	**313012**	**866,00 €**
1400 x 900 x 450	1200 m³/h	2	**313013**	**919,00 €**
1600 x 900 x 450	1800 m³/h	2	**313014**	**969,00 €**
1800 x 900 x 450	1800 m³/h	3	**313015**	**1.125,00 €**
2000 x 900 x 450	2400 m³/h	4	**313016**	**1.276,00 €**
2200 x 900 x 450	2400 m³/h	4	**313017**	**1.319,00 €**
2400 x 900 x 450	2400 m³/h	4	**313018**	**1.368,00 €**
2600 x 900 x 450	3000 m³/h	4	**313019**	**1.410,00 €**
2800 x 900 x 450	3000 m³/h	5	**313020**	**1.599,00 €**
3000 x 900 x 450	3600 m³/h	6	**313021**	**1.765,00 €**

1100 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 500 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 1100 x 450	1200 m³/h	2	**314013**	**910,00 €**
1400 x 1100 x 450	1200 m³/h	2	**314014**	**959,00 €**
1600 x 1100 x 450	1800 m³/h	2	**314015**	**999,00 €**
1800 x 1100 x 450	1800 m³/h	3	**314016**	**1.164,00 €**
2000 x 1100 x 450	2400 m³/h	4	**314017**	**1.329,00 €**
2200 x 1100 x 450	2400 m³/h	4	**314018**	**1.380,00 €**
2400 x 1100 x 450	2400 m³/h	4	**314019**	**1.435,00 €**
2600 x 1100 x 450	3000 m³/h	4	**314020**	**1.488,00 €**
2800 x 1100 x 450	3000 m³/h	5	**314021**	**1.697,00 €**
3000 x 1100 x 450	3600 m³/h	6	**314022**	**1.846,00 €**

Wandhauben

- *komplett aus CNS 18/10 1.4301*
- *mit verschweißter Fettauffangrinne*
- *Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal*
- *Flammschutzfilter Typ A serienmäßig nach DIN 18869 in CNS 18/10 1.4301*
- *sehr hoher Fettabscheidegrad*
- *Filterstandardgröße: 400 x 500 x 25 mm*
- *integrierte Beleuchtung, blendfrei eingebaut, mit Fettschutzabdeckung*



Wandhauben, Kastenform

- *komplett aus CNS 18/10 1.4301*
- *mit verschweißter Fettauffangrinne*
- *Filterträger mit zusätzlichem Fettauffangkanal*
- *Flammschutzfilter Typ A serienmäßig nach DIN 18869 in CNS 18/10 1.4301*
- *sehr hoher Fettabscheidegrad*
- *Filterstandardgröße: 400 x 500 x 25 mm*
- *integrierte Beleuchtung, blendfrei eingebaut, mit Fettschutzabdeckung*



Wandhaube mit Flammschutzfiltern: ***Typ A***

900 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 500 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 900 x 450	1200 m³/h	2	**331010**	**866,00 €**
1600 x 900 x 450	1800 m³/h	2	**331011**	**943,00 €**
1800 x 900 x 450	1800 m³/h	3	**331012**	**1.117,00 €**
2000 x 900 x 450	2400 m³/h	4	**331013**	**1.289,00 €**
2400 x 900 x 450	2400 m³/h	4	**331014**	**1.358,00 €**
2800 x 900 x 450	3000 m³/h	5	**331015**	**1.599,00 €**
3000 x 900 x 450	3600 m³/h	6	**331016**	**1.789,00 €**

1100 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 500 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 1100 x 450	1200 m³/h	2	**332014**	**923,00 €**
1600 x 1100 x 450	1800 m³/h	2	**332015**	**999,00 €**
1800 x 1100 x 450	1800 m³/h	3	**332016**	**1.184,00 €**
2000 x 1100 x 450	2400 m³/h	4	**332017**	**1.358,00 €**
2400 x 1100 x 450	2400 m³/h	4	**332018**	**1.429,00 €**
2800 x 1100 x 450	3000 m³/h	5	**332019**	**1.670,00 €**
3000 x 1100 x 450	3600 m³/h	6	**332020**	**1.856,00 €**

1400 mm Tiefe – *benötigt Montage-Kit 310007 auf S. 145*

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Filter/400 x 500 mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 1400 x 450	1200 m³/h	2	**333012**	**945,00 €**
1600 x 1400 x 450	1800 m³/h	2	**333013**	**1.035,00 €**
1800 x 1400 x 450	1800 m³/h	3	**333014**	**1.227,00 €**
2000 x 1400 x 450	2400 m³/h	4	**333015**	**1.417,00 €**
2400 x 1400 x 450	2400 m³/h	4	**333016**	**1.499,00 €**
2800 x 1400 x 450	3000 m³/h	5	**333017**	**1.749,00 €**
3000 x 1400 x 450	3600 m³/h	6	**333018**	**1.950,00 €**

VDI 2052 vor Bestellung / Einbau beachten:

Flammendurchschlag: Gemäß DIN 18869-5 Punkt 8.2 darf bei Abscheidern der Bauart A kein Flammendurchschlag erfolgen. Abscheider, die bei der Prüfung nach 8.2 Flammendurchschlag zulassen oder Abscheider ohne Prüfung nach 8.2 sind Abscheider der Bauart B.

Achtung: Abscheider der Bauart B dürfen nicht über thermischen Geräten mit erhöhter Brandgefahr eingesetzt werden!

Hauben mit Abscheidern bzw. Flammschutzfiltern Typ B sind auf Anfrage innerhalb 2 Wochen lieferbar. Preise auf Anfrage.

Einsatzgebiete für Abscheider Typ A + B:

Küchenbereiche zulässig für Type A:
- *Küchenbereiche mit thermischen Geräten (z. B. Garküchen, Cook & Chill)*
- *Frontcookingbereiche*

Küchenbereiche zulässig für Typ B:
- *Speisenausgabe, Lagerung und Spülküche*

**Nennleistung unter Nennbedingungen.*

Ventilator zum Einbau in Hauben



Druck*/Pa:	Luftmenge*:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
260	2000 m³/h	230 V / 0,20 kW / 1,8 A	**361001**	**319,00 €**
380	3000 m³/h	230 V / 0,40 kW / 3,8 A	**361002**	**388,00 €**

Drehzahlregler Airboxen



› inkl. Motorschutz für den Ventilator
› Lichtschalter für Haubenbeleuchtung
› Gas-Magnetventil Direkt-Anschluss mit eigener Absicherung (2 A)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Stufen:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 190 x 160	230 V / 3 A	5	**381001**	**145,00 €**
240 x 190 x 160	230 V / 5 A	5	**381002**	**164,00 €**
240 x 190 x 160	230 V / 7 A	5	**381003**	**184,00 €**
300 x 220 x 180	230 V / 10 A	5	**381004**	**248,00 €**
300 x 220 x 180	230 V / 15 A	5	**381005**	**349,00 €**



Filter Typ A, DIN 18869

B x T x H/mm:	400 x 400 x 25
Artikel-Nr.:	**310008**
Preis:	**90,00 €**

Filter Typ A, DIN 18869

B x T x H/mm:	400 x 500 x 25
Artikel-Nr.:	**310009**
Preis:	**94,00 €**



Drehzahlregler


B x T x H/mm:	135 x 75 x 75
Anschlusswert:	230 V / 1,38 kW
Artikel-Nr.:	**381006**
Preis:	**99,00 €**



Montage-Kit, Wandhauben

› 1 Paar Ketten mit Haken, L=1,5 m
› Wandhängeprofile mit Schraubensatz

Artikel-Nr.:	**310007**
Preis:	**49,00 €**



Airboxen, Motor außerhalb des Luftstroms


› gemäß DIN 18869 und VDI 2052
› doppelwandig mit 40 mm Schallisolierung
› Boden als Fettwanne ausgebildet
› Thermokontakt auf Klemmen ausgeführt
› spannungssteuerbar
› Motorvollschutz durch externes Auslösegerät
› rückwärtsgekrümmter Radialventilator mit hohem Wirkungsgrad
› wartungsfreie Kugellager

B x T x H/mm:	Luftmenge*:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 500	2700 m³/h	230 V / 0,66 kW / 4,1 A	**362007**	**899,00 €**
500 x 500 x 500	3900 m³/h	230 V / 0,96 kW / 5,3 A	**362008**	**1.082,00 €**
700 x 700 x 700	4200 m³/h	230 V / 0,57 kW / 3,5 A	**362009**	**1.179,00 €**
700 x 700 x 700	5800 m³/h	230 V / 0,88 kW / 5,0 A	**362010**	**1.258,00 €**
700 x 700 x 700	8100 m³/h	230 V / 1,29 kW / 7,1 A	**362011**	**1.358,00 €**



Konsolen

Auflagewinkel:	Wandkonsole:	Artikel-Nr.:	Preis:
550 mm tief	700 mm hoch	**360015**	**57,00 €**
800 mm tief	700 mm hoch	**360016**	**78,00 €**



Vorbereitung

Waagen	Seite 148
Tellerstapler	Seite 149
Vakuumiergeräte und Zubehör	Seite 150 - 153
Fleischwölfe / Käsereiben	Seite 154 - 155
Gemüseschneider / Schneidscheiben	Seite 156 - 157
Aufschnittmaschinen	Seite 158 - 162
Cutter / Schälmaschinen	Seite 163
Handmixer / Mixstäbe	Seite 164
GN-Zubehör	Seite 165
GN-Behälter / Deckel	Seite 166 - 172



Anzeigeeinheit für Plattformwaage 461006

› deutliche LCD-Flüssigkristallanzeige mit 17 mm hohen Zeichen
› 3-Tasten-Folientastatur für einfache Bedienung
› Tarierung über den gesamten Wiegebereich (subtraktiv)
› Einheiten wahlweise kg, lbs oder oz
› inkl. RS232-Datenschnittstelle
› inkl. Anschlusskabel an Plattformwaage
› B x T x H/mm: 160 x 80 x 30



Elektronische Plattformwaage bis 60 kg, rechteckig

› für Batterie- und Netzbetrieb (230 V)
› Zifffernschritt: 20 g
› Wiegefläche: 370 x 300 mm
› passende Anzeigeeinheit im Liefer-umfang enthalten

B x T x H/mm:	370 x 300 x 40
Anschlusswert:	230 V
Artikel-Nr.:	**461006**
Preis:	**149,00 €**



Elektronische Portionswaage bis 30 kg

› ungeeicht und nicht eichfähig
› Anzeige kg, g, lbs und pcs für integriertes Stückzählungsprogramm
› automatische Nullstellung
› Tarierung über gesamten Wägebereich / Mehrfachtara
› Wiegefläche Edelstahl 260 x 215 mm
› serienmäßig mit 230 V Netzbetrieb und integriertem Akku ca. 80 h
› Ziffernschritt 1 g

B x T x H/mm:	260 x 310 x 125
Anschlusswert:	230 V
Artikel-Nr.:	**461004**
Preis:	**189,00 €**



Elektronische Tischwaage bis 120 kg

› ungeeicht und nicht eichfähig
› mit Tara-Funktion, Plus-/Minus-Wägungen, Memory-Funktion
› Tarierung über den gesamten Wägebereich
› Wägebrücke und Anzeige-Bediengerät mittels Kabel verbunden
› Wiegefläche Edelstahl 275 x 275 mm
› serienmäßig für Batterie- und Netzbetrieb
› Ziffernschritt 20 g

B x T x H/mm:	275 x 274 x 40
Anschlusswert:	230 V
Artikel-Nr.:	**461005**
Preis:	**109,00 €**

Tellerstapelsystem PLATE MATE, Tischmodell

› komplett aus Nirosta / Alu-eloxiert und Kunststoff
› für alle runden, viereckigen und ovalen Teller bis ø 330 mm und 50 mm Höhe geeignet


B x T x H/mm:	Teller:	Artikel-Nr.:	Preis:
480 x 480 x 490	12	**462005**	**167,00 €**
480 x 480 x 730	24	**462006**	**294,00 €**
480 x 480 x 930	36	**462007**	**372,00 €**
480 x 480 x 1170	48	**462008**	**459,00 €**



Tellerstapelsystem PLATE MATE, fahrbar

› komplett aus Nirosta / Alu-eloxiert und Kunststoff
› für alle runden, viereckigen und ovalen Teller bis ø 330 mm und 50 mm Höhe geeignet

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Teller:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 600 x 1850	-	84	**462011**	**885,00 €**
655 x 655 x 1900	faltbar	84	**462012**	**889,00 €**
600 x 600 x 1430	faltbar	60	**462013**	**770,00 €**



Tellerstapelsystem PLATE MATE, Wandmodell

› komplett aus Nirosta / Alu-eloxiert und Kunststoff
› für alle runden, viereckigen und ovalen Teller bis ø 330 mm und 50 mm Höhe geeignet

H/mm:	Teller:	Artikel-Nr.:	Preis:
570	6	**462001**	**108,00 €**
770	9	**462003**	**137,00 €**
990	12	**462004**	**166,00 €**
1410	18	**462009**	**206,00 €**
1620	21	**462010**	**245,00 €**



Vakuumiergeräte / Folien




Folienrolle, 2 Rollen à 6 m 110 Mikromillimeter, geprägt

B/mm:	200
Artikel-Nr.:	**440010**
Preis:	**11,00 €**

B/mm:	300
Artikel-Nr.:	**440011**
Preis:	**16,00 €**

Folienrolle, 1 Rolle à 10 m 160-190 Mikromillimeter, geprägt, extra stark

B/mm:	400
Artikel-Nr.:	**440017**
Preis:	**21,00 €**



Vakuumiergerät, 1,0 m³/h automatische Schweißung

› Korpus aus Edelstahl
› Trockenpumpe
› benötigt geprägte Folienbeutel
› Schweißbalkenbreite 330 mm

B x T x H/mm:	390 x 260 x 130
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**442017**
Preis:	**399,00 €**



Vakuumiergerät, 0,72 m³/h vollautomatisch

› doppelte Schweißnaht, Breite 300 mm
› regulierbare Schweißzeit
› für feuchte und trockene Lebensmittel
› stufenlos regulierbare Vakuumstärke
› elektronische Temperaturüberwachung
› inkl. Folienbox und 2 Profi-Folienrollen
› inkl. Vakuumierschlauch für Behälter

B x T x H/mm:	380 x 260 x 90
Anschlusswert:	230 V / 0,12 kW
Artikel-Nr.:	**442020**
Preis:	**185,00 €**



Folienbeutel, 50 Stück 110 Mikromillimeter, geprägt

B x T/mm:	160 x 230
Artikel-Nr.:	**440012**
Preis:	**7,00 €**

B x T/mm:	200 x 300
Artikel-Nr.:	**440013**
Preis:	**11,00 €**

B x T/mm:	300 x 400
Artikel-Nr.:	**440014**
Preis:	**21,00 €**



Vakuumiergerät, 1,2 m³/h vollautomatisch

› doppelte Schweißnaht, Breite 300 mm
› starke Vakuumpumpe: 20 l/Minute
› ausklappbarer Cutter zum Zuschneiden der Folienrollen
› automatische Anpassung des Vakuums
› Marinier-Funktion in Kombination mit Vakuumbehälter
› Schweißzeit / Vakuumdruck einstellbar
› inkl. Vakuumierschlauch für Behälter

B x T x H/mm:	430 x 285 x 160
Anschlusswert:	230 V / 0,18 kW
Artikel-Nr.:	**90442019**
Preis:	**278,00 €**



Vakuumiergerät, 0,90 m³/h vollautomatisch o. manuell

› doppelte Schweißnaht, Breite 300 mm
› dreistufiges Schweißen
› patentierter Verschlussgriff
› 2 Vakuumstufen, Pulsfunktion
› Soft-Touch mit Druckanzeige
› Doppelkolbenpumpe, starker Motor
› inkl. 20 Profi-Folienbeutel
› inkl. Vakuumierschlauch für Behälter

B x T x H/mm:	400 x 260 x 113
Anschlusswert:	230 V / 0,13 kW
Artikel-Nr.:	**442021**
Preis:	**319,00 €**



Vakuumiergerät, 4 m³/h

› Kammer aus Edelstahl 300 x 220 x 67 mm
› max. Beutelformat: 200 x 300 mm
› Schweißbalkenlänge: 205 mm
› Akku-Stop-Funktion bis 99% Vakuum
› Zyklusdauer: 25-60 Sekunden
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	279 x 440 x 252
Anschlusswert:	230 V / 0,30 kW
Artikel-Nr.:	**442015**
Preis:	**1.279,00 €**



Vakuumiergerät, 8 m³/h

› Kammer aus Edelstahl: 280 x 310 x 85 mm
› max. Beutelformat: 260 x 350 mm
› Schweißbalkenlänge: 280 mm
› Zyklusdauer: 15-35 Sekunden
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	330 x 450 x 295
Anschlusswert:	230 V / 0,40 kW
Artikel-Nr.:	**442004**
Preis:	**1.749,00 €**



Vakuumiergerät, 8 m³/h

› Kammer aus Edelstahl: 350 x 370 x 150 mm
› max. Beutelformat: 330 x 450 mm
› Schweißbalkenlänge: 350 mm
› Zyklusdauer: 20-40 Sekunden
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	450 x 525 x 385
Anschlusswert:	230 V / 0,40 kW
Artikel-Nr.:	**442010**
Preis:	**1.849,00 €**



Vakuumiergerät, 16 m³/h mit Doppelschweißung

› Kammer aus Edelstahl: 420 x 460 x 180 mm
› max. Beutelformat: 400 x 500 mm
› Schweißbalken Länge: 420 mm
› Zyklusdauer: 20-45 Sekunden
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	480 x 610 x 470
Anschlusswert:	230 V / 0,55 kW
Artikel-Nr.:	**442013**
Preis:	**2.685,00 €**



Vakuumiergerät, 21 m³/h mit Doppelschweißung

› Kammer aus Edelstahl 420 x 460 x 180 mm
› max. Beutelformat: 400 x 500 mm
› Schweißbalkenlänge: 420 mm
› Zyklusdauer: 20-40 Sekunden
› Akku-Stop-Funktion bis 99% Vakuum
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	480 x 610 x 470
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**442016**
Preis:	**2.940,00 €**

Vakuumiergeräte



Vakuumiergerät, 4 m³/h, Schweißbalken 280 mm

› 1 Programm
› digitale Steuerung
› Kammer Edelstahl: 280 x 310 x 85 mm
› Doppelschweißung
› 4 m³/h Busch Pumpe
› Schweißbalken: 280 mm
› max. Beutelformat: 250 x 350 mm
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
330 x 450 x 295	230 V / 0,30 kW	**90442003**	**1.286,00 €**



Vakuumiergerät, 16 m³/h, Schweißbalken 350 mm

› 1 Programm
› digitale Steuerung
› Kammer Edelstahl: 350 x 370 x 150 mm
› Doppelschweißung
› 16 m³/h Busch Pumpe
› Schweißbalken: 350 mm
› max. Beutelformat: 350 x 400 mm
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 325 x 385	230 V / 0,55 kW	**90442005**	**1.873,00 €**



Vakuumiergerät, 21 m³/h Vollausstattung

› mit Dampfsensor und Begasung
› 21 m³/h Busch-Pumpe
› Kammer Edelstahl: 420 x 460 x 180 mm
› max. Beutelformat: 400 x 500 mm
› Schweißbalken: 420 mm
› Doppelschweißung
› Zyklusdauer: 20-40 Sekunden
› Kammerdeckel aus transparentem Plexiglas
› mit Akku-Stop-Funktion bis 99% Vakuum
› 10 Speicherprogramme
› Softair: sanfte Zurückbelüftung
› Reinigungsprogramm für Pumpe und Öl
› Schrägeinlage für Flüssigkeiten
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
480 x 610 x 470	230 V / 1,00 kW	**90442015**	**3.264,00 €**



Vakuumiergerät, 16 m³/h, Schweißbalken 420 mm



› 1 Programm
› digitale Steuerung
› Kammer Edelstahl: 420 x 530 x 520 mm
› Doppelschweißung
› 16 m³/h Busch Pumpe
› Schweißbalken: 420 mm
› max. Beutelformat: 400 x 450 mm
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
480 x 525 x 430	230 V / 0,55 kW	**90442007**	**2.074,00 €**

Vakuumiergerät 16 m³/h, Schweißbalken 350 mm, mit Dampfsensor



› mit Dampfsensor
› Kammer Edelstahl: 350 x 370 x 150 mm
› max. Beutelformat: 350 x 400 mm, benötigt glatte Beutel
› Doppelschweißung
› Zyklusdauer: 15-30 Sekunden
› Kammerdeckel aus transparentem Plexiglas
› mit Akku-Stop-Funktion bis 99% Vakuum
› 10 Speicherprogramme
› digitale Steuerung
› Softair: sanfte Zurückbelüftung
› Reinigungsprogramm für Pumpe und Öl
› Schrägeinlage für Flüssigkeiten

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
440 x 550 x 420	230 V / 0,55 kW	**90442016**	**2.999,00 €**

Vakuumiergerät, 63 m³/h, mit Dampfsensor



› mit Dampfsensor
› 63 m³/h Busch-Pumpe (Dauerlaufpumpe)
› Kammer Edelstahl: 500 x 520 x 200 mm
› max. Beutelformat: 500 x 500 mm
› Schweißbalken: 2 x 520 mm
› Doppelschweißung
› Zyklusdauer: 20-40 Sekunden
› Kammerdeckel aus transparentem Plexiglas
› mit Akku-Stop-Funktion bis 99% Vakuum
› 10 Speicherprogramme
› Softair: sanfte Zurückbelüftung
› Reinigungsprogramm für Pumpe und Öl
› Schrägeinlage für Flüssigkeiten
› benötigt glatte Beutel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 680 x 1030	400 V / 3,50	**90442017**	**5.233,00 €**

Fleischwölfe / Käsereiben / Hackblock

Fleischwölfe und Käsereiben

- *aus poliertem Aluminium*
- *Trichter aus Edelstahl*
- *herausnehmbare Schneidegruppe aus Edelstahl*
- *Fleischeinführöffnung ø 56 mm*
- *inkl. Edelstahlschneidscheibe Lochung ø 6 mm*
- *selbstschärfendes Edelstahlmesser*
- *Reibeteil: Öffnung aus poliertem Aluminium*
- *Reiberolle aus Edelstahl*
- *Öffnung Reibe: 140 x 75 mm*
- *Reiben nur geeignet für sehr harten trockenen Käse, Brot, Nüsse etc.*



Fleischwolf, 160 kg/h mit Käsereibe 40 kg/h, 230 Volt

B x T x H/mm:	670 x 300 x 460
Anschlusswert:	230 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**433005**
Preis:	**829,00 €**



Fleischwolf, 300 kg/h mit Käsereibe 40 kg/h, 400 Volt

B x T x H/mm:	630 x 350 x 480
Anschlusswert:	400 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**433004**
Preis:	**969,00 €**



Käsereibe, 40 kg/h

- komplett aus poliertem Aluminium
- Reibeteil nicht zum Öffnen
- mit Motorbremse

B x T x H/mm:	420 x 300 x 390
Anschlusswert:	230 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**431002**
Preis:	**584,00 €**



Hackblock, 80 mm Untergestell aus Edelstahl

B x T x H/mm:	500 x 500 x 880
Artikel-Nr.:	**427003**
Preis:	**390,00 €**

B x T x H/mm:	700 x 500 x 880
Artikel-Nr.:	**427004**
Preis:	**470,00 €**

Artikel-Nr.: 421005, 421007

› *aus poliertem Aluminium*

› *Trichter aus Edelstahl*

› *herausnehmbare Schneidegruppe aus Edelstahl (421005 aus Aluminium)*

› *Fleischeinführöffnung ø 56 mm*

› *inkl. Edelstahlschneidscheibe Lochung ø 6 mm*

› *selbstschärfendes Edelstahlmesser*



Fleischwolf, 300 kg/h

B x T x H/mm:	450 x 290 x 480
Anschlusswert:	230 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**421007**
Preis:	**799,00 €**



Fleischwolf, 50 kg/h

B x T x H/mm:	330 x 300 x 360
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**421005**
Preis:	**357,00 €**



Fleischwolf Pro 1000

› Vorsatz und Schnecke aus Aluminium
› Scheibendurchmesser 70 mm
› Lochscheiben mit 3,5/5/8 mm Bohrung
› für max. 20 Minuten Dauereinsatz

B x T x H/mm:	420 x 190 x 364
Anschlusswert:	230 V / 1,00 kW
Artikel-Nr.:	**421004**
Preis:	**169,00 €**



Fleischwolf, 300 kg/h, 230 V


B x T x H/mm:	470 x 270 x 410
Anschlusswert:	230 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**421008**
Preis:	**879,00 €**



Fleischwolf, 300 kg/h, 400 V

B x T x H/mm:	470 x 270 x 410
Anschlusswert:	400 V / 1,10 kW
Artikel-Nr.:	**422006**
Preis:	**859,00 €**

Schneidscheiben




Würfelgatter speziell für Pommes Frites

› für Artikel-Nr.: 481006
› zur Verwendung in Kombination mit Schneidscheibe 480031

Schnittstärke/mm:	8
Artikel-Nr.:	**480068**
Preis:	**77,00 €**

› für Artikel-Nr.: 481007, 481008


Schnittstärke/mm:	8
Artikel-Nr.:	**480069**
Preis:	**77,00 €**



Würfelgatter

› für Artikel-Nr.: 481007, 481008
› zur Verwendung in Kombination mit Schneidscheiben 480029-480031

Schnittstärke:/mm	10 x 10
Artikel-Nr.:	**480065**
Preis:	**108,00 €**
Schnittstärke/mm:	12 x 12
Artikel-Nr.:	**480066**
Preis:	**108,00 €**
Schnittstärke/mm:	20 x 20
Artikel-Nr.:	**480067**
Preis:	**108,00 €**



Reibescheiben

› für Artikel-Nr.: 481006, 481007, 481008


Schnittstärke/mm:	2
Artikel-Nr.:	**480021**
Preis:	**47,00 €**
Schnittstärke/mm:	3
Artikel-Nr.:	**480022**
Preis:	**47,00 €**
Schnittstärke/mm:	4
Artikel-Nr.:	**480023**
Preis:	**47,00 €**
Schnittstärke/mm:	7
Artikel-Nr.:	**480024**
Preis:	**47,00 €**



Würfelgatter

› für Artikel-Nr.: 481006
› zur Verwendung in Kombination mit Schneidscheiben 480029-480031


Schnittstärke/mm:	8 x 8
Artikel-Nr.:	**480061**
Preis:	**93,00 €**
Schnittstärke/mm:	10 x 10
Artikel-Nr.:	**480062**
Preis:	**90,00 €**
Schnittstärke/mm:	12 x 12
Artikel-Nr.:	**480063**
Preis:	**87,00 €**



Schneidscheiben

› für Artikel-Nr.: 481006, 481007, 481008

Schnittstärke/mm:	2
Artikel-Nr.:	**480029**
Preis:	**51,00 €**
Schnittstärke/mm:	4
Artikel-Nr.:	**480030**
Preis:	**51,00 €**
Schnittstärke/mm:	8
Artikel-Nr.:	**480031**
Preis:	**47,00 €**
Schnittstärke/mm:	10
Artikel-Nr.:	**480032**
Preis:	**47,00 €**



Julienneschneiden

› für Artikel-Nr.: 481006, 481007, 481008

Schnittstärke/mm:	4
Artikel-Nr.:	**480025**
Preis:	**70,00 €**
Schnittstärke/mm:	6
Artikel-Nr.:	**480026**
Preis:	**70,00 €**
Schnittstärke/mm:	8
Artikel-Nr.:	**480027**
Preis:	**70,00 €**
Schnittstärke/mm:	10
Artikel-Nr.:	**480028**
Preis:	**70,00 €**

Gemüseschneider, 100-300 kg/h



› inkl. Reibescheibe 4 mm
› Geschwingigkeit: 320 U/min.
› abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
› belüfteter Motor mit Wärmeschutz bis 24 V
› 24 V-Steuerung / Mikroschalter am Deckel und Handgriff
› Gehäuse: Edelstahl AISI 304 und Aluminium

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
570 x 240 x 470	230 V / 0,38 kW	**481006**	**730,00 €**

Gemüseschneider, 100-300 kg/h, komplett aus Edelstahl



› Geschwingigkeit: 400 U/min.
› abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
› belüfteter Motor mit Wärmeschutz bis 24 V
› 24 V-Steuerung / Mikroschalter am Deckel und Handgriff
› Gehäuse: Edelstahl AISI 304

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 265 x 420	230 V / 0,38 kW	**481007**	**820,00 €**

Gemüseschneider, 100-450 kg/h, komplett aus Edelstahl




› Geschwingigkeit: 400 U/min.
› abnehmbarer Deckel für einfache Reinigung
› belüfteter Motor mit Wärmeschutz bis 24 V
› 24 V-Steuerung / Mikroschalter am Deckel und Handgriff
› Gehäuse: Edelstahl AISI 304

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
580 x 265 x 520	400 V / 0,60 kW	**481008**	**1.199,00 €**

Aufschnittmaschinen

Schrägschneider


- *eloxiertes Aluminium*
- *Oberfläche poliert*
- *mit belüftetem Motor*
- *Messer aus gehärtetem Chromstahl*
- *Schnittstärke: 0 bis 16 mm*
- *oben fest installierter Schleifstein*
- *mit festem Schutzring*
- *mit Blockiersystem gemäß CE PRO*
- *Anschlagplattenverriegelung gemäß CE PRO*



Schrägschneider Messer ø 220 mm

› Schnittkapazität: 190 x 160 mm


B x T x H/mm:	405 x 580 x 340
Anschlusswert:	230 V / 0,19 kW
Artikel-Nr.:	**411023**
Preis:	**475,00 €**



Schrägschneider Messer ø 250 mm

› Schnittkapazität: 220 x 190 mm

B x T x H/mm:	425 x 620 x 370
Anschlusswert:	230 V / 0,22 kW
Artikel-Nr.:	**411024**
Preis:	**559,00 €**



Schrägschneider Messer ø 300 mm

› Schnittkapazität: 260 x 220 mm

B x T x H/mm:	495 x 650 x 440
Anschlusswert:	230 V / 0,26 kW
Artikel-Nr.:	**411025**
Preis:	**825,00 €**



Schrägschneider Messer ø 300 mm

› Schnittkapazität: 280 x 220 mm

B x T x H/mm:	500 x 760 x 510
Anschlusswert:	230 V / 0,26 kW
Artikel-Nr.:	**411026**
Preis:	**899,00 €**



Schrägschneider Messer ø 330 mm

› Schnittkapazität: 260 x 235 mm

B x T x H/mm:	550 x 770 x 465
Anschlusswert:	230 V / 0,26 kW
Artikel-Nr.:	**411027**
Preis:	**1.299,00 €**



Schrägschneider Profi Messer ø 220 mm

› Schnittkapazität: 195 x 155 mm


B x T x H/mm:	380 x 490 x 370
Anschlusswert:	230 V / 0,20 kW
Artikel-Nr.:	**411030**
Preis:	**610,00 €**



Schrägschneider Profi Messer ø 250 mm

› Schnittkapazität: 230 x 175 mm

B x T x H/mm:	425 x 525 x 380
Anschlusswert:	230 V / 0,20 kW
Artikel-Nr.:	**411031**
Preis:	**739,00 €**



Schrägschneider Profi Messer ø 270 mm

› Schnittkapazität: 230 x 188 mm

B x T x H/mm:	425 x 535 x 405
Anschlusswert:	230 V / 0,20 kW
Artikel-Nr.:	**411032**
Preis:	**779,00 €**



Schrägschneider Profi Messer ø 300 mm

› Schnittkapazität: 265 x 210 mm

B x T x H/mm:	480 x 640 x 515
Anschlusswert:	230 V / 0,22 kW
Artikel-Nr.:	**411033**
Preis:	**1.199,00 €**

Artikel-Nr.: 411030 - 411032

› eloxiertes Aluminium

› Oberfläche poliert

› belüfteter Motor mit Wärmeschutz

› Messer aus Edelstahl

› Schnittstärke: 0 bis 16 mm

› mit einsteckbarem Schleifstein

› mit festem Schutzring

› mit Blockiersystem gemäß CE PRO

› Anschlagplattenverriegelung gemäß CE PRO

Artikel-Nr.: 411033

› eloxiertes Aluminium

› Oberfläche poliert

› belüftete Motor mit Wärmeschutz

› Messer aus Edelstahl

› Schnittstärke: 0 bis 16 mm

› mit fest installiertem Schleifstein

› mit festem Schutzring

› mit Blockiersystem gemäß CE PRO

› Anschlagplattenverriegelung gemäß CE PRO

Aufschnittmaschinen



Senkrechtschneider, Messer ø 250 mm

› eloxiertes Aluminium, Oberfläche poliert
› mit belüftetem Motor
› Messer aus gehärtetem Chromstahl
› Schnittstärke: 0 bis 16 mm
› Schnittkapazität: 215 x 170 mm
› oben fest installierter Schleifstein
› mit festem Schutzring
› mit Blockiersystem gemäß CE PRO
› Anschlagplattenverriegelung gemäß CE PRO

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 610 x 500	230 V / 0,26 kW	**411028**	**839,00 €**



Senkrechtschneider, Messer ø 300 mm

› eloxiertes Aluminium, Oberfläche poliert
› mit belüftetem Motor
› Messer aus gehärtetem Chromstahl
› Schnittstärke: 0 bis 16 mm
› Schnittkapazität: 215 x 215 mm
› oben fest installierter Schleifstein
› mit festem Schutzring
› mit Blockiersystem gemäß CE PRO
› Anschlagplattenverriegelung gemäß CE PRO

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 610 x 515	230 V / 0,26 kW	**411029**	**1.045,00 €**



Standfuß für Aufschnittmaschine

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
640 x 500 x 795	für 90415002, 90415006	**90410001**	**936,00 €**
640 x 415 x 795	für 90415002, 90415007	**90410003**	**936,00 €**
640 x 415 x 795	für 90415005, 90415008	**90410002**	**1.048,00 €**

Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 250 mm mit geschlossenem Schwungrad



› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 250 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 185 x 150 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 680 x 510	**90415003**	**2.430,00 €**

Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 300 mm mit geschlossenem Schwungrad



› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 300 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 230 x 190 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 720 x 740	**90415002**	**2.590,00 €**

Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 350 mm mit geschlossenem Schwungrad



› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 350 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 270 x 240 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
710 x 870 x 800	**90415005**	**4.250,00 €**

Aufschnittmaschinen



Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 250 mm mit Blumenschwungrad

› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 250 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 185 x 150 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
520 x 680 x 510	**90415006**	**2.430,00 €**



Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 300 mm mit Blumenschwungrad

› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 300 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 230 x 190 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 720 x 740	**90415007**	**2.590,00 €**



Aufschnittmaschine manuell, Messer ø 350 mm mit Blumenschwungrad

› Gehäuse: Aluminium, rot
› mechanische Schwungrad-Handbedienung
› Schneideklinge: ø 350 mm
› Schnittstärke: 0-2 mm
› Schlittenauflage: 270 x 240 mm
› mit Messerschutzring (EG-Norm)
› mit fixiertem Schleifstein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
710 x 870 x 800	**90415008**	**4.250,00 €**



Kartoffelschäler, 5 kg mit 60 kg/h

B x T x H/mm:	520 x 630 x 590
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**451003**
Preis:	**1.199,00 €**



Kartoffelschäler, 10 kg mit 120 kg/h

B x T x H/mm:	400 x 400 x 860
Anschlusswert:	230 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**451004**
Preis:	**1.369,00 €**

Kartoffelschäler

- *zum Schälen von Kartoffeln und Karotten*
- *Edelstahlkorpus, Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat*
- *Sicherheitsmikroschalter am Deckel und Auslassöffnung*
- *mit Produktausstoßtaster*
- *mit Timer 0-5 Minuten*
- *automatischer Wasserstrahl*
- *ausziehbarer Reibteller*

Cutter

- *drei Mikro-Sicherheitsschalter*
- *transparenter Deckel aus Polycarbonat*
- *inkl. Messer mit Edelstahlklingen*
- *Gehäuse aus eloxiertem Aluminium*
- *Schüssel aus Edelstahl*
- *Geschwindigkeit: 1400 U/min.*



Cutter, 3 l Behälter

› Flüssigkeitsmenge: max. 1,7 l

B x T x H/mm:	400 x 320 x 320
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**471007**
Preis:	**459,00 €**



Cutter, 5 l Behälter

› Flüssigkeitsmenge: max. 2,6 l

B x T x H/mm:	560 x 320 x 440
Anschlusswert:	230 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**471008**
Preis:	**815,00 €**



Cutter, 8 l Behälter

› Flüssigkeitsmenge: max. 2,6 l

B x T x H/mm:	560 x 320 x 440
Anschlusswert:	230 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**471009**
Preis:	**875,00 €**



Handmixer inkl. Schneebesen und 400 mm Mixstab mit Geschwindigkeitsregler

› mit Mixer: 2.500-11.000 U/min.
› mit Schneebesen: 250-1.500 U/min.

B x T x H/mm (Mixer):	155 x 120 x 790
Anschlusswert:	230 V / 400 Watt
Artikel-Nr.:	**473007**
Preis:	**345,00 €**



Handmixer, komplett mit 400 mm Mixstab

› 1 Geschwindigkeit: 11.000 U/min.

B x T x H/mm (Mixer):	155 x 120 x 790
Anschlusswert:	230 V / 400 Watt
Artikel-Nr.:	**473008**
Preis:	**213,00 €**



Handmixer, komplett mit 300 mm Mixstab

› 1 Geschwindigkeit: 13.000 U/min.

B x T x H/mm (Mixer):	135 x 100 x 600
Anschlusswert:	230 V / 250 Watt
Artikel-Nr.:	**473006**
Preis:	**172,00 €**



Mixstäbe passend nur für 473007 und 473008

Stablänge/mm:	Eintauchtiefe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300	190	**470006**	**101,00 €**
400	290	**470007**	**99,00 €**
500	390	**470008**	**110,00 €**
600	490	**470009**	**125,00 €**

GN-Backbleche, emailliert, schwarz, gesprenkelt



Größe:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 330 x 20	**210045**	**12,90 €**
GN 1/2	270 x 330 x 20	**210044**	**9,40 €**

GN-Beilagenbehälter



› CNS 18/10
› für Theken- oder Selbstbedienung-Bereich
› für GN 1/9, GN 1/6 oder GN 1/3, Tiefe: max. 150 mm
› Lieferung ohne GN Behälter

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
350 x 415 x 235	**494002**	**76,00 €**

GN-Ständer für Gewürzbehälter



› CNS 18/10
› Tischaufstellung oder Wandmontage
› inkl. Befestigungsschrauben
› für 6 x GN 1/9 oder 4 x GN 1/6 oder 2 x GN 1/3, Tiefe: max. 100 mm
› Lieferung ohne GN Behälter

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
680 x 180 x 155	**494001**	**38,00 €**


GN-Aufsatzbord



› CNS 18/10
› für 6 x GN 1/6 oder 3 x GN 1/3, Tiefe: max. 150 mm
› Lieferung ohne GN Behälter


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1080 x 240 x 210	**494003**	**85,00 €**

GN-Behälter (Edelstahl)




GN 1/1

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 20	**491041**	**8,79 €**
530 x 325 x 40	**491042**	**10,29 €**
530 x 325 x 65	**491043**	**10,79 €**
530 x 325 x 100	**491044**	**13,19 €**
530 x 325 x 150	**491045**	**19,99 €**
530 x 325 x 200	**491046**	**24,99 €**




GN 1/2

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 265 x 40	**491048**	**5,59 €**
325 x 265 x 65	**491049**	**5,89 €**
325 x 265 x 100	**491050**	**8,09 €**
325 x 265 x 150	**491051**	**12,69 €**
325 x 265 x 200	**491074**	**16,69 €**



GN 1/3

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 176 x 65	**491053**	**4,59 €**
325 x 176 x 100	**491054**	**6,39 €**
325 x 176 x 150	**491055**	**8,49 €**
325 x 176 x 200	**491056**	**11,69 €**



GN 1/4


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 162 x 65	**491058**	**4,19 €**
265 x 162 x 100	**491059**	**5,89 €**
265 x 162 x 150	**491060**	**8,49 €**
265 x 162 x 200	**491061**	**10,59 €**



Passende Deckel und Zubehör finden Sie auf Seite 168.


GN 1/6

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 162 x 65	**491062**	**2,99 €**
176 x 162 x 100	**491063**	**4,29 €**
176 x 162 x 150	**491064**	**6,39 €**
176 x 162 x 200	**491065**	**8,89 €**




GN 1/9

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 108 x 65	**491066**	**2,49 €**
176 x 108 x 100	**491067**	**3,59 €**




GN 2/3

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
354 x 325 x 20	**491096**	**6,39 €**
354 x 325 x 40	**491097**	**7,99 €**
354 x 325 x 65	**491098**	**9,29 €**
354 x 325 x 100	**491087**	**12,49 €**
354 x 325 x 150	**491088**	**18,49 €**



GN 2/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 162 x 65	**491091**	**7,99 €**
530 x 162 x 100	**491092**	**11,69 €**
176 x 162 x 150	**491093**	**14,59 €**





Passende Deckel und Zubehör finden Sie auf Seite 168.

GN-Behälter Zubehör / Deckel (Edelstahl)



GN-Behälter, Edelstahl, gelocht

Größe:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325 x 65	**491079**	**10,99 €**
GN 1/1	530 x 325 x 100	**491080**	**14,99 €**
GN 1/1	530 x 325 x 150	**491082**	**22,99 €**
GN 1/2	325 x 265 x 100	**491081**	**9,09 €**
GN 1/2	325 x 265 x 150	**491083**	**14,79 €**





Deckel für GN-Behälter – Edelstahl

Größe:	B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	ohne Löffelausschnitt	**491068**	**8,49 €**
GN 1/1	530 x 325	mit Löffelausschnitt	**491105**	**8,49 €**
GN 1/2	325 x 265	ohne Löffelausschnitt	**491069**	**4,29 €**
GN 1/2	325 x 265	mit Löffelausschnitt	**491075**	**4,79 €**
GN 1/3	325 x 176	ohne Löffelausschnitt	**491070**	**3,29 €**
GN 1/3	325 x 176	mit Löffelausschnitt	**491077**	**3,59 €**
GN 1/4	265 x 162	ohne Löffelausschnitt	**491071**	**3,09 €**
GN 1/4	265 x 162	mit Löffelausschnitt	**491076**	**3,39 €**
GN 1/6	176 x 162	ohne Löffelausschnitt	**491072**	**1,99 €**
GN 1/6	176 x 162	mit Löffelausschnitt	**491078**	**2,09 €**
GN 1/9	176 x 108	ohne Löffelausschnitt	**491073**	**1,79 €**
GN 2/3	354 x 325	ohne Löffelausschnitt	**491089**	**7,99 €**
GN 2/3	354 x 325	mit Löffelausschnitt	**491090**	**8,29 €**
GN 2/4	530 x 162	ohne Löffelausschnitt	**491094**	**6,09 €**
GN 2/4	530 x 162	mit Löffelausschnitt	**491095**	**6,99 €**



Deckel mit Dichtlippe für GN-Behälter – Edelstahl

Größe:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	**491084**	**49,99 €**
GN 1/2	325 x 265	**491085**	**29,99 €**
GN 1/3	325 x 176	**491086**	**24,99 €**


GN-Behälter Zwischenstege, Edelstahl

Länge:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 mm	**490001**	**3,00 €**
530 mm	**490002**	**4,00 €**

Frischhalteboxen (Polypropylen / durchsichtig)


GN 1/1*

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 100	**495001**	**5,40 €**
530 x 325 x 150	**495002**	**7,00 €**
530 x 325 x 200	**495003**	**9,20 €**




GN 1/2

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 265 x 100	**495004**	**3,20 €**
325 x 265 x 150	**495005**	**4,20 €**
325 x 265 x 200	**495006**	**5,20 €**




GN 1/3

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 176 x 100	**495007**	**2,50 €**
325 x 176 x 150	**495008**	**3,40 €**




GN 1/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 162 x 100	**495009**	**2,00 €**
265 x 162 x 150	**495010**	**2,60 €**




GN 1/6

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 162 x 100	**495011**	**1,40 €**
176 x 162 x 150	**495012**	**1,80 €**



GN 1/9

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 108 x 100	**495013**	**1,50 €**




Deckel mit Dichtlippe für GN-Frischhalteboxen

Größe:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	**495014**	**6,20 €**
GN 1/2	325 x 265	**495015**	**3,80 €**
GN 1/3	325 x 176	**495016**	**3,30 €**
GN 1/4	265 x 162	**495017**	**2,70 €**
GN 1/6	176 x 162	**495018**	**2,50 €**
GN 1/9	176 x 108	**495019**	**2,20 €**




**Größe 1/1 nicht für den Einsatz im Tablett- oder Regalwagen geeignet. Hitzebeständig von -40/+70°C.*

GN-Behälter (Polycarbonat / durchsichtig)




GN 1/1

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 65	**493035**	**7,50 €**
530 x 325 x 100	**493024**	**9,40 €**
530 x 325 x 150	**493025**	**12,00 €**
530 x 325 x 200	**493026**	**15,00 €**




GN 1/2

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 265 x 65	**493027**	**4,20 €**
325 x 265 x 100	**493028**	**5,40 €**
325 x 265 x 150	**493029**	**7,00 €**
325 x 265 x 200	**493030**	**8,40 €**




GN 1/3

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 176 x 65	**493031**	**3,30 €**
325 x 176 x 100	**493032**	**4,40 €**
325 x 176 x 150	**493033**	**5,30 €**
325 x 176 x 200	**493034**	**6,60 €**




GN 1/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 162 x 65	**493062**	**3,30 €**
265 x 162 x 100	**493036**	**3,50 €**
265 x 162 x 150	**493037**	**4,50 €**




GN 1/6

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 162 x 65	**493038**	**2,00 €**
176 x 162 x 100	**493039**	**2,40 €**
176 x 162 x 150	**493040**	**3,20 €**



GN 1/9

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 108 x 65	**493041**	**1,40 €**
176 x 108 x 100	**493042**	**1,60 €**



GN 2/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 162 x 65	**493063**	**8,00 €**
530 x 162 x 100	**493064**	**9,90 €**



GN-Behälter Deckel (Polycarbonat)

Luftdichter Deckel (weiß) für GN-Behälter – Polycarbonat *



Größe:	B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	ohne Griff	**493056**	**6,60 €**
GN 1/2	325 x 265	ohne Griff	**493057**	**3,90 €**
GN 1/3	325 x 176	ohne Griff	**493058**	**3,00 €**
GN 1/4	265 x 162	ohne Griff	**493059**	**2,70 €**
GN 1/6	176 x 162	ohne Griff	**493060**	**2,00 €**
GN 1/9	176 x 108	ohne Griff	**493061**	**1,80 €**

Deckel (durchsichtig) ohne Aussparung für GN-Behälter – Polycarbonat *



Größe:	B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	mit Griff	**493043**	**6,80 €**
GN 1/2	325 x 265	mit Griff	**493044**	**3,20 €**
GN 1/3	325 x 176	mit Griff	**493045**	**2,30 €**
GN 1/4	265 x 162	mit Griff	**493046**	**1,80 €**
GN 1/6	176 x 162	mit Griff	**493047**	**1,20 €**
GN 1/9	176 x 108	ohne Griff	**493048**	**1,10 €**
GN 2/4	530 x 162	ohne Griff	**493055**	**8,20 €**

Deckel (durchsichtig) mit Aussparung für GN-Behälter – Polycarbonat *



Größe:	B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325	mit Griff	**493049**	**7,00 €**
GN 1/2	325 x 265	mit Griff	**493050**	**3,60 €**
GN 1/3	325 x 176	mit Griff	**493051**	**2,80 €**
GN 1/4	265 x 162	mit Griff	**493052**	**1,90 €**
GN 1/6	176 x 162	mit Griff	**493053**	**1,30 €**
GN 1/9	176 x 108	ohne Griff	**493054**	**1,20 €**


Abtropf-Einsatz (durchsichtig) für GN-Behälter – Polycarbonat*



Größe:	B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 1/1	530 x 325 x 76	gelocht	**493085**	**19,00 €**
GN 1/2	325 x 265 x 76	gelocht	**493086**	**10,00 €**


** Nicht kompatibel mit GN-Edelstahlbehältern.*

GN-Behälter (Polycarbonat schwarz)




GN 1/1

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325 x 65	**493065**	**7,40 €**
530 x 325 x 100	**493066**	**9,40 €**
530 x 325 x 150	**493067**	**11,80 €**




GN 1/2

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 265 x 65	**493068**	**4,20 €**
325 x 265 x 100	**493069**	**5,40 €**
325 x 265 x 150	**493070**	**7,00 €**




GN 1/3

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 176 x 65	**493073**	**3,30 €**
325 x 176 x 100	**493074**	**4,50 €**
325 x 176 x 150	**493075**	**5,20 €**
325 x 176 x 200	**493076**	**6,60 €**




GN 1/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
265 x 162 x 65	**493077**	**3,30 €**
265 x 162 x 100	**493078**	**3,50 €**
265 x 162 x 150	**493079**	**4,40 €**




GN 1/6

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 162 x 50	**493080**	**1,90 €**
176 x 162 x 100	**493081**	**2,40 €**
176 x 162 x 150	**493082**	**3,20 €**



GN 1/9

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 108 x 50	**493083**	**1,30 €**
176 x 108 x 100	**493084**	**1,60 €**



GN 2/4

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 162 x 65	**493071**	**7,90 €**
530 x 162 x 100	**493072**	**9,90 €**






Pizza & Pasta

Nudelmaschinen / Matrizen	Seite 174 - 175
Planetenrührmaschinen	Seite 176
Teigausroller / Pizzateigboxen	Seite 177
Teigkneter / Mehlwagen	Seite 178 - 179
Pizzaöfen und Untergestelle	Seite 180 - 184
Mini-Pizzaöfen / Warmhalteplatten	Seite 185
Pizzaschaufeln / Pizzaschneider	Seite 186
Pizzableche / Pizza-Racks	Seite 186

Matrizen für Pasta



	Nudelmaschine 516001			Nudelmaschine 516002 - 516004		
Modell:	ø/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:	ø/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
Caserecce	9 x 5	**510028**	**43,00 €**	9 x 5	**510043**	**55,00 €**
Fusilli	9	**510029**	**43,00 €**	9	**510044**	**55,00 €**
Pappardelle	16	**510030**	**43,00 €**	16	**510045**	**55,00 €**
Gnocchi	12	**510031**	**43,00 €**	12	**510046**	**55,00 €**
Bucatini	4	**510032**	**43,00 €**	4	**510047**	**55,00 €**
Maccheroni	8,5	**510033**	**43,00 €**	8,5	**510048**	**55,00 €**
Capelli d'Angelo	1	**510034**	**43,00 €**	1	**510049**	**55,00 €**
Spaghetti	2	**510035**	**43,00 €**	2	**510050**	**55,00 €**
Spaghetti alla Chitarra	2 x 2	**510036**	**43,00 €**	2 x 2	**510051**	**55,00 €**
Tagliolini	3	**510037**	**43,00 €**	3	**510052**	**55,00 €**
Fettuccine	8	**510038**	**43,00 €**	8	**510053**	**55,00 €**
Pasta Sfoglia	135	**510039**	**55,00 €**	155	**510054**	**67,00 €**
Cannellone per Ripieno	25	**510040**	**43,00 €**	25	**510055**	**55,00 €**
Bigoli	3	**510041**	**43,00 €**	3	**510056**	**55,00 €**
Verschlusskappe	-	**510042**	**43,00 €**	-	**510057**	**55,00 €**



Nudelmaschine

› Leistung: 5 kg/h
› Matrize: ø 50 mm
› Fassungsvermögen: 1,5 kg
› Matrizen für Pasta aus Messing/Bronze als Zubehör auf S. 174

B x T x H/mm:	250 x 480 x 290/460
Anschlusswert:	230 V / 0,30 kW
Artikel-Nr.:	**516001**
Preis:	**969,00 €**



Nudelmaschine

› Leistung: 8 kg/h
› Matrize: ø 50 mm
› Fassungsvermögen: 2,5 kg
› Matrizen für Pasta aus Messing/Bronze als Zubehör auf S. 174

B x T x H/mm:	260 x 600 x 380/560
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**516002**
Preis:	**1.399,00 €**



Nudelmaschine mit Nudelschneider

› Leistung: 8 kg/h
› Matrize: ø 50 mm
› Fassungsvermögen: 2,5 kg
› Matrizen für Pasta aus Messing/Bronz als Zubehör auf S. 174

B x T x H/mm:	260 x 600 x 380/560
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**516004**
Preis:	**1.889,00 €**



Nudelmaschine mit Nudelschneider

› Leistung: 13 kg/h
› Matrize: ø 50 mm
› Fassungsvermögen: 4,0 kg
› Matrizen für Pasta aus Messing/Bronze als Zubehör auf S. 174

B x T x H/mm:	350 x 760 x 450/640
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**516003**
Preis:	**2.879,00 €**



Untergestell passend für Nudelmaschinen

B x T x H/mm:	580 x 400 x 560
Artikel-Nr.:	**510027**
Preis:	**194,00 €**

Rührmaschinen

Planeten-Rührmixer

- *für verschiedene Teigtypen wie Pizza, Brot, Kekse, Croissants, Brioches, Biskuit, Mürbeteig, Baisers, Püree, Mayonnaise, verschiedene Soßen, Schlagsahne, etc.*
- *mit kratzfestem Lack beschichtet*
- *Behälter, Schneebesen und Gitterrostdeckel aus Edelstahl*
- *Spirale und Spachtel aus Aluminium*
- *Mikroschalter an Deckel und Behälter*
- *ausziehbarer Behälter*
- *Werkzeug-Schnellanschlüsse*
- *mechanische Schaltung mit 3 Geschwindigkeiten*
- *inkl. Spachtel, Spirale und Schneebesen*



Planeten-Rührmixer, 5 l

- Geschwindigkeit: 40 bis 250 U/min.
- Behälter: 5 l (ø 200 x H 170 mm)

B x T x H/mm:	350 x 230 x 400
Anschlusswert:	230 V / 0,30 kW
Artikel-Nr.:	**511009**
Preis:	**469,00 €**



Planeten-Rührmixer, 7,5 l

- Geschwindigkeit: 40 bis 250 U/min.
- Behälter: 7,5 l (ø 235 x H 205 mm)

B x T x H/mm:	420 x 250 x 420
Anschlusswert:	230 V / 0,32 kW
Artikel-Nr.:	**511010**
Preis:	**539,00 €**



Planeten-Rührmixer, 10 l

- Geschwindigkeit: 95/175/320 U/min.
- Behälter: 10 l (ø 245 x H 220 mm)

B x T x H/mm:	420 x 480 x 720
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**511006**
Preis:	**1.399,00 €**



Planeten-Rührmixer, 20 l

- Geschwindigkeit: 95/175/320 U/min.
- Behälter: 20 l (ø 320 x H 280 mm)

B x T x H/mm:	500 x 540 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,55 kW
Artikel-Nr.:	**511007**
Preis:	**2.099,00 €**



Planeten-Rührmixer, 30 l

- Geschwindigkeit: 95/175/320 U/min.
- Behälter: 30 l (ø 370 x H 350 mm)

B x T x H/mm:	520 x 670 x 1080
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**511008**
Preis:	**3.299,00 €**



Teig-Ausrollmaschine für runde Pizzen bis ø 400 mm

› Walzenöffnung: von 0,5-5,5 mm
› untere Rollenlänge: 420 mm

B x T x H/mm:	590 x 510 x 760
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**513009**

Preis: **999,00 €**



Teig-Ausrollmaschine für runde Pizzen bis ø 300 mm

› Walzenöffnung: von 0,5-5,5 mm
› untere Rollenlänge: 320 mm

B x T x H/mm:	490 x 510 x 640
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**513008**

Preis: **919,00 €**



Teig-Ausrollmaschine für eckige oder runde Pizzen

› Teigstärke einstellbar von 0,5-5,5 mm
› für eckige Pizzaböden bis 400 mm
› für runde Pizzaböden von ø 260-400 mm
› untere Rollenlänge: 420 mm

B x T x H/mm:	590 x 510 x 700
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**513010**

Preis: **1.098,00 €**



Transportbox, Höhe 70 mm

› stapelbar, für Pizzatische 800 mm Tiefe
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 70
Artikel-Nr.:	**525002**

Preis: **9,00 €**



Wagen für Transportboxen

› blau
› passend für 525002

B x T x H/mm:	600 x 400 x 170
Artikel-Nr.:	**520001**

Preis: **39,00 €**



Deckel für Transportboxen

› weiß
› passend für 525002

B x T x H/mm:	600 x 400 x 20
Artikel-Nr.:	**525005**

Preis: **6,00 €**

Teigkneter

Teigknetmaschine

- *feststehender Kopf*
- *nicht herausnehmbare Schüssel*
- *rotierender Knethaken und Kessel*
- *geeignet für Brot-, Piada- und Pizzateig*
- *Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet*
- *Behälter, Spirale und Knetstab aus Edelstahl*
- *Sicherheitsschalter am Behälterdeckel*
- *Spiralenumdrehungen: 90 U/min.*



Teigknetmaschine für 7 kg / 10 l

- Stundenleistung: 21 kg/h
- mit Gitterrostdeckel aus Edelstahl

B x T x H/mm:	560 x 280 x 570/800
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**512010**
Preis:	**799,00 €**



Teigknetmaschine für 12 kg / 16 l

- Stundenleistung: 36 kg/h
- Deckel aus rauchfarbenem Polycarbonat

B x T x H/mm:	650 x 350 x 600/900
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512011**
Preis:	**899,00 €**

Rädersatz für Teigknetmaschinen

Artikel-Nr.:	**510010**
Preis:	**45,00 €**



Mehlwagen, 150 l

- komplett Edelstahl
- 4 Räder
- mit Klappdeckel
- mit abgerundeten Ecken und Kanten

B x T x H/mm:	395 x 610 x 725
Artikel-Nr.:	**957001**
Preis:	**270,00 €**



Teigknetmaschine für 18 kg / 22 l

- Stundenleistung: 54 kg/h
- Deckel aus rauchfarbenem Polycarbonat

B x T x H/mm:	670 x 390 x 600/920
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512012**
Preis:	**990,00 €**



Teigknetmaschine für 25 kg / 32 l

- Stundenleistung: 75 kg/h
- Deckel aus rauchfarbenem Polycarbonat

B x T x H/mm:	780 x 430 x 710/1090
Anschlusswert:	400 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**512013**
Preis:	**1.190,00 €**

Teigkneter

› *geeignet für Brot-, Piada- und Pizzateig*

› *Struktur mit kratzfestem Lack beschichtet*

› *Behälter, Spirale und Knetstab aus Edelstahl*

› *Sicherheitsschalter am Behälterdeckel*

› *Deckel in rauchfarbenem Polycarbonat*



Teigkneter für 12 kg / 16 l mit anhebbarem Kopf

› Stundenleistung: 36 kg/h

B x T x H/mm:	650 x 350 x 620/1060
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512015**
Preis:	**1.190,00 €**

Teigkneter für 18 kg / 22 l mit anhebbarem Kopf

› Stundenleistung: 54 kg/h

B x T x H/mm:	670 x 390 x 620/1090
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512016**
Preis:	**1.290,00 €**

Teigkneter für 25 kg / 32 l mit anhebbarem Kopf

› Stundenleistung: 75 kg/h

B x T x H/mm:	780 x 430 x 730/1240
Anschlusswert:	400 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**512017**
Preis:	**1.390,00 €**

Teigkneter für 38 kg / 42 l mit anhebbarem Kopf

› Stundenleistung: 114 kg/h

B x T x H/mm:	800 x 480 x 730/1340
Anschlusswert:	400 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**512014**
Preis:	**1.490,00 €**



Teigkneter für 12 kg / 16 l mit anhebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

› Stundenleistung: 36 kg/h

B x T x H/mm:	650 x 350 x 620/1060
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512019**
Preis:	**1.290,00 €**

Teigkneter für 18 kg / 22 l mit anhebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

› Stundenleistung: 54 kg/h

B x T x H/mm:	670 x 390 x 620/1090
Anschlusswert:	400 V / 0,75 kW
Artikel-Nr.:	**512020**
Preis:	**1.290,00 €**

Teigkneter für 25 kg / 32 l mit anhebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

› Stundenleistung: 75 kg/h

B x T x H/mm:	780 x 430 x 730/1240
Anschlusswert:	400 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**512021**
Preis:	**1.490,00 €**

Teigkneter für 38 kg / 42 l mit anhebbarem Kopf und herausnehmbarer Wanne

› Stundenleistung: 114 kg/h

B x T x H/mm:	800 x 480 x 730/1340
Anschlusswert:	400 V / 1,50 kW
Artikel-Nr.:	**512022**
Preis:	**1.590,00 €**

Pizzaöfen

Pizzaöfen

- *Temperatur: 85-455°C*
- *Frontausführung in Edelstahl*
- *Innenausführung aus verzinktem Stahlblech*
- *extra große Sichtfenster mit hitzebeständigem Glas*
- *Innenbeleuchtung je Backkammer*
- *Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar*
- *mit Ein/Aus-Schalter*
- *mit analoger Temperaturanzeige*
- *geringer Energieverbrauch*



Pizzaofen, 1 Backkammer für 4 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß: 620 x 620 x 150 mm
- Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	950 x 900 x 410
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**531032**
Preis:	**990,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß 2x: 620 x 620 x 150 mm
- Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	950 x 900 x 740
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**531033**
Preis:	**1.650,00 €**



Untergestelle für Pizzaöfen 531032, 531033

B x T x H/mm:	950 x 760 x 850
Artikel-Nr.:	**530030**
Preis:	**209,00 €**

Untergestelle für Pizzaöfen 531034, 531035

B x T x H/mm:	950 x 1060 x 850
Artikel-Nr.:	**530031**
Preis:	**220,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 6 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß: 620 x 920 x 150 mm
- Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	950 x 1200 x 410
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**531034**
Preis:	**1.230,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 12 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß 2x: 620 x 920 x 150 mm
- Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	950 x 1200 x 740
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**531035**
Preis:	**1.980,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 330 mm Vollschamottofen

› Innenmaß 2x: 670 x 680 x 150 mm
› Backkammer: komplett aus Schamott
› obere Heizstäbe freiliegend

B x T x H/mm:	1010 x 910 x 800
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**531036**

Preis: **2.160,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 12 Pizzen ø 330 mm Vollschamottofen

› Innenmaß 2x: 670 x 1030 x 150 mm
› Backkammer: komplett aus Schamott
› obere Heizstäbe freiliegend

B x T x H/mm:	1010 x 1260 x 800
Anschlusswert:	400 V / 15,00 kW
Artikel-Nr.:	**531037**

Preis: **2.740,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 300 mm

› Innenmaß 2x: 620 x 620 x 150 mm
› Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	840 x 780 x 820
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**531039**

Preis: **1.560,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 12 Pizzen ø 300 mm

› Innenmaß 2x: 620 x 920 x 150 mm
› Backkammer: Boden aus Schamott

B x T x H/mm:	840 x 1070 x 820
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**531040**

Preis: **1.880,00 €**

Pizzaöfen

› Temperatur: 85-455°C
› Frontausführung in Edelstahl
› extra große Sichtfenster
› Innenbeleuchtung je Backkammer
› Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
› mit Ein-/Aus-Schalter
› mit analoger Temperaturanzeige
› geringer Energieverbrauch



Untergestelle für Pizzaofen 531036

B x T x H/mm:	1020 x 1000 x 850
Artikel-Nr.:	**530032**

Preis: **230,00 €**

für Pizzaofen 531037

B x T x H/mm:	1020 x 1270 x 850
Artikel-Nr.:	**530033**

Preis: **260,00 €**

für Pizzaofen 531039

B x T x H/mm:	840 x 790 x 850
Artikel-Nr.:	**530014**

Preis: **220,00 €**

für Pizzaofen 531040

B x T x H/mm:	840 x 1070 x 850
Artikel-Nr.:	**530015**

Preis: **230,00 €**

Pizzaöfen – classic

- *Temperatur: 85-455°C*
- *thermostatische Temperaturregelung*
- *Frontausführung in Edelstahl*
- *Backkammer aus verzinktem Stahlblech*
- *Innenbeleuchtung je Backkammer*
- *mit Ein/Aus-Schalter*
- *Backfläche aus hochwertigem Schamottstein*
- *Entlüftung der Kochdämpfe über integrierten Kamin*
- *Innenisolierung mit Steinwolle*
- *extra großes Sichtfenster mit hitzebeständigem Glas*

Untergestell für Pizzaöfen 531044, 531045

B x T x H/mm:	1190 x 720 x 850
Artikel-Nr.:	**530040**
Preis:	**210,00 €**

Untergestell für Pizzaöfen 531049, 531050, 531051


B x T x H/mm:	630 x 510 x 850
Artikel-Nr.:	**530039**
Preis:	**170,00 €**

Untergestell für Pizzaöfen 531046, 531042

B x T x H/mm:	970 x 800 x 850
Artikel-Nr.:	**530038**
Preis:	**195,00 €**

Untergestell für Pizzaöfen 531048, 531047, 531043

B x T x H/mm:	800 x 640 x 850
Artikel-Nr.:	**530043**
Preis:	**170,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 6 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß: 920 x 620 x 150 mm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- mit analoger Temperaturanzeige

B x T x H/mm:	1190 x 720 x 430
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**531045**
Preis:	**1.080,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 12 Pizzen ø 300 mm

- Innenmaß 2x: 920 x 620 x 150 mm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- mit analoger Temperaturanzeige

B x T x H/mm:	1190 x 720 x 760
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**531044**
Preis:	**1.790,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 4 Pizzen ø 340 mm

- Innenmaß: 700 x 700 x 150 mm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- mit analoger Temperaturanzeige

B x T x H/mm:	970 x 820 x 430
Anschlusswert:	400 V / 5,00 kW
Artikel-Nr.:	**531046**
Preis:	**840,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 340 mm

- Innenmaß 2x: 700 x 700 x 150 mm
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- mit analoger Temperaturanzeige

B x T x H/mm:	970 x 820 x 760
Anschlusswert:	400 V / 10,00 kW
Artikel-Nr.:	**531042**
Preis:	**1.490,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 1 Pizza ø 400 mm

› Maße Backkammer: 400 x 400 x 100 mm
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
› 2 Thermostate

B x T x H/mm:	630 x 515 x 290
Anschlusswert:	230 V / 3,50 kW
Artikel-Nr.:	**531051**
Preis:	**520,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 2 Pizzen ø 400 mm

› Maße Backkammer: 400 x 400 x 100 mm
› Backkammern nicht getrennt regelbar
› 3 Thermostate

B x T x H/mm:	630 x 515 x 500
Anschlusswert:	400 V / 5,25 kW
Artikel-Nr.:	**531050**
Preis:	**740,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 2 Pizzen ø 400 mm

› Maße Backkammer: 400 x 400 x 100 mm
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
› 4 Thermostate

B x T x H/mm:	630 x 515 x 500
Anschlusswert:	400 V / 7,00 kW
Artikel-Nr.:	**531049**
Preis:	**860,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 4 Pizzen ø 250 mm

› Maße Backkammer: 500 x 500 x 100 mm
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
› 2 Thermostate

B x T x H/mm:	800 x 770 x 360
Anschlusswert:	400 V / 4,00 kW
Artikel-Nr.:	**531048**
Preis:	**590,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 250 mm

› Maße Backkammer: 500 x 500 x 100 mm
› Backkammern nicht getrennt regelbar
› 3 Thermostate

B x T x H/mm:	810 x 770 x 510
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**531043**
Preis:	**800,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 250 mm

› Maße Backkammer: 500 x 500 x 100 mm
› Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
› 4 Thermostate

B x T x H/mm:	800 x 770 x 500
Anschlusswert:	400 V / 8,00 kW
Artikel-Nr.:	**531047**
Preis:	**900,00 €**

Pizzaöfen — rustikal

Pizzaöfen – rustikal

› *Temperatur: 50-450°C*

› *Innenbeleuchtung je Backkammer*

› *mit Ein-/Aus-Schalter*

› *thermostatische Temperaturregelung*

› *Ober- und Unterhitze getrennt regelbar*

› *Backfläche aus hochwertigem Schamottstein*

› *Entlüftung der Kochdämpfe über integrierten Kamin*

› *Innenisolierung mit Steinwolle*

› *extra großes Sichtfenster mit hitzebeständigem Glas*



Pizzaofen, 1 Backkammer für 4 Pizzen ø 360 mm

› Innenmaß: 720 x 720 x 140 mm

B x T x H/mm:	1010 x 850 x 420
Anschlusswert:	400 V / 6,00 kW
Artikel-Nr.:	**531020**
Preis:	**910,00 €**



Pizzaofen, 1 Backkammer für 6 Pizzen ø 360 mm

› Innenmaß: 720 x 1080 x 140 mm

B x T x H/mm:	1010 x 1210 x 420
Anschlusswert:	400 V / 9,00 kW
Artikel-Nr.:	**531022**
Preis:	**1.080,00 €**

Untergestell für 4er-Pizzaöfen rustikal

H/mm:	980
Artikel-Nr.:	**530009**
Preis:	**200,00 €**

Untergestell für 6er-Pizzaöfen rustikal

H/mm:	980
Artikel-Nr.:	**530010**
Preis:	**230,00 €**

Untergestell für 8er-Pizzaöfen rustikal

H/mm:	850
Artikel-Nr.:	**530011**
Preis:	**200,00 €**

Untergestell für 12er-Pizzaöfen rustikal

H/mm:	850
Artikel-Nr.:	**530012**
Preis:	**230,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 8 Pizzen ø 360 mm

› Innenmaß 2x: 720 x 720 x 140 mm

B x T x H/mm:	1010 x 850 x 750
Anschlusswert:	400 V / 12,00 kW
Artikel-Nr.:	**531021**
Preis:	**1.450,00 €**



Pizzaofen, 2 Backkammern für 12 Pizzen ø 360 mm

› Innenmaß 2x: 720 x 1080 x 140 mm

B x T x H/mm:	1010 x 1210 x 750
Anschlusswert:	400 V / 18,00 kW
Artikel-Nr.:	**531023**
Preis:	**1.860,00 €**



Profi Mini-Pizzaofen für 1 Pizza ø 350 mm

› geeignet für frische Pizzen
› Ober- und Unterhitze getrennt gegelbar
› Innenmaß: 410 x 370 x 90 mm
› max. Temperatur: 400°C
› mit Innenbeleuchtung
› 1 Schamottsteinplatte
› komplett isolierter Edelstahlkorpus

B x T x H/mm:	570 x 470 x 250
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**535005**
Preis:	**410,00 €**



Profi Mini-Pizzaofen für 2 Pizzen ø 350 mm

› geeignet für frische Pizzen
› Ober- und Unterhitze getrennt gegelbar
› Innenmaß 2x: 410 x 370 x 90 mm
› max. Temperatur: 400°C
› mit Innenbeleuchtung
› 1 Schamottsteinplatte pro Backkammer
› komplett isolierter Edelstahlkorpus

B x T x H/mm:	570 x 470 x 450
Anschlusswert:	230 V / 3,40 kW
Artikel-Nr.:	**535006**
Preis:	**780,00 €**



Elektro-Warmhalteplatte

› Heizplatte aus Edelstahl
› Temperaturegelung 0-90°C

B x T x H/mm:	500 x 350 x 60
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**273010**
Preis:	**149,00 €**

B x T x H/mm:	900 x 450 x 60
Anschlusswert:	230 V / 0,45 kW
Artikel-Nr.:	**273011**
Preis:	**188,00 €**

B x T x H/mm:	1000 x 500 x 60
Anschlusswert:	230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.:	**273012**
Preis:	**229,00 €**



Mini-Pizzaofen für 1 Pizza ø 35 cm

› Innenmaß: 410 x 370 x 90 mm
› max. Temperatur 300°C
› mit 1 Schamottsteinplatte
› komplett isolierter Edelstahlkorpus
› 1 Thermostat + Timer

B x T x H/mm:	550 x 430 x 250
Anschlusswert:	230 V / 2,00 kW
Artikel-Nr.:	**535001**
Preis:	**295,00 €**



Mini-Pizzaofen für 2 Pizzen ø 35 cm

› Innenmaß 2x: 410 x 370 x 90 mm
› max. Temperatur: 300°C
› 1 Schamottsteinplatte pro Backkammer
› komplett isolierter Edelstahlkorpus
› 2 Thermostate + Timer

B x T x H/mm:	550 x 430 x 380
Anschlusswert:	230 V / 3,00 kW
Artikel-Nr.:	**535002**
Preis:	**425,00 €**



Mini-Pizzaofen mit 1 Etage

› herausnehmbarer Rost
› Rostgröße: 400 x 360 mm
› mit Timer und Thermostat

B x T x H/mm:	550 x 430 x 250
Anschlusswert:	230 V / 1,75 kW
Artikel-Nr.:	**535004**
Preis:	**250,00 €**

Pizzaschaufeln



Pizzaschaufel in Stahl

› Stiel-Länge: 1700 mm

ø/mm:	160
Artikel-Nr.:	**521001**
Preis:	**78,00 €**
ø/mm:	180
Artikel-Nr.:	**521002**
Preis:	**78,00 €**
ø/mm:	200
Artikel-Nr.:	**521003**
Preis:	**78,00 €**
ø/mm:	260
Artikel-Nr.:	**521004**
Preis:	**78,00 €**



Pizzaschaufel in Aluminium

› Stiel-Länge: 1700 mm

rechteckig/mm:	300 x 330
Artikel-Nr.:	**521005**
Preis:	**94,00 €**
rechteckig/mm:	330 x 330
Artikel-Nr.:	**521006**
Preis:	**94,00 €**
rechteckig/mm:	360 x 360
Artikel-Nr.:	**521007**
Preis:	**94,00 €**
rechteckig/mm:	450 x 450
Artikel-Nr.:	**521008**
Preis:	**94,00 €**



Pizzableche

› Blaustahl mit gebördeltem Rand

ø außen/mm:	Artikel.-Nr.:	Preis:
200	**524005**	**2,00 €**
240	**524006**	**3,00 €**
260	**524007**	**3,00 €**
280	**524008**	**3,00 €**
300	**524009**	**4,00 €**
320	**524010**	**4,00 €**
360	**524011**	**5,00 €**
400	**524012**	**7,00 €**



Pizzaschneider ø 100 mm

› Edelstahl mit Kunststoffgriff

L/mm:	235
Artikel-Nr.:	**522002**
Preis:	**4,00 €**




Pizzawender, breit

Artikel-Nr.:	**521009**
Preis:	**7,00 €**

Pizzawender, schmal

Artikel-Nr.:	**521013**
Preis:	**7,00 €**



Pizza-Rack für 15 Pizzableche

› Stahldraht verchromt
› integrierter Tragegriff

B x T x H/mm:	380 x 290 x 670
Artikel-Nr.:	**528001**
Preis:	**49,00 €**



Kühlung

Kühl- und Tiefkühlschränke	Seite 180 - 181, 222 - 229
Kühlaufsatzvitrinen	Seite 188
Pizzadetten / Saladetten	Seite 189
Kühl- und Tiefkühltische	Seite 192 - 196, 204 - 221
Schnellkühler / Schockfroster	Seite 196 - 197
Kühlzellen und Regalsysteme	Seite 198 - 203
Einfahrkühl- und Tiefkühlschränke	Seite 226 - 229
Konfiskatkühler	Seite 230
Ausgabe-Elemente, Büfett-Elemente	Seite 231 - 261
Weinklimaschränke / Weintemperierer	Seite 262 - 264

Kühl-Aufsatzvitrinen



Kühl-Aufsatzvitrine mit Glasaufsatz

› Temperaturbereich: +2/+7°C
› statische Kühlung
› Edelstahlgehäuse aus AISI 304
› elektronische Steuerung
› für GN-Behälter 1/3 (nicht im Lieferumfang)

Kapazität:	B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
4 GN 1/3	1100 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554028**	**1.140,00 €**
5 GN 1/3	1260 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554029**	**1.190,00 €**
6 GN 1/3	1300 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554030**	**1.225,00 €**
7 GN 1/3	1450 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554031**	**1.245,00 €**
8 GN 1/3	1815 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554032**	**1.295,00 €**
9 GN 1/3	2005 x 395 x 429	230 V / 0,23 kW	**554033**	**1.375,00 €**



Kühl-Aufsatzvitrine mit Edelstahldeckel

› Temperaturbereich: +2/+7°C
› statische Kühlung
› Edelstahlgehäuse aus AISI 304
› elektronische Steuerung
› für GN-Behälter 1/3 (nicht im Lieferumfang)

Kapazität:	B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
4 GN 1/3	1100 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554034**	**1.255,00 €**
5 GN 1/3	1260 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554035**	**1.295,00 €**
6 GN 1/3	1300 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554036**	**1.340,00 €**
7 GN 1/3	1450 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554037**	**1.380,00 €**
8 GN 1/3	1815 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554038**	**1.420,00 €**
9 GN 1/3	2005 x 395 x 260	230 V / 0,23 kW	**554039**	**1.495,00 €**



Pizzadette für 5 GN 1/6 mit Edelstahlaufsatz

› eingeschäumter Verdampfer
› Umluftkühlung, Temperatur: 0/10°C
› elektronische Steuerung
› automatische Tauwasserverdunstung
› inkl. 1 Rost GN 1/1 pro Tür

B x T x H/mm:	900 x 700 x 900
Anschlusswert:	230 V / 0,24 kW
Artikel-Nr.:	**551011**
Preis:	**1.499,00 €**



Saladette mit Klappdeckel 2 GN 1/1 und 3 GN 1/6

› eingeschäumter Verdampfer
› Umluftkühlung, Temperatur: 0/10°C
› elektronische Steuerung
› automatische Tauwasserverdunstung
› inkl. 1 Rost GN 1/1 pro Tür

B x T x H/mm:	900 x 700 x 900
Anschlusswert:	230 V / 0,24 kW
Artikel-Nr.:	**611016**
Preis:	**1.160,00 €**

Pizzatische

› Gehäuse: Edelstahl 304

› Arbeitsplatte: Granit

› Kühlmittel: R404a

› 1 rilsanierter Rost EN400 x 600 pro Tür auf CNS -Auflageschienen inkl. 4 Rost-Halterungen

› Tür: selbstschließend, 90° Anschlag

› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

› digitaler Temperaturanzeige

› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung

Auflage-Schienenpaar „L“ für Pizzatische 551018 551019 und 551020

Artikel-Nr.:	**550011**
Preis:	**18,00 €**



Pizzatisch mit Kühl-Aufsatzvitrine für 7 GN 1/3

› Umluftkühlung, Temperatur: -2/+7°C
› elektronische Steuerung
› inkl. 1 Rost GN 1/1 pro Tür
› GN-Behälter und Teigboxen (optional)

B x T x H/mm:	1450 x 800 x 1469
Anschlusswert:	230 V / 0,55 kW
Artikel-Nr.:	**551018**
Preis:	**4.495,00 €**



Pizzatisch mit Kühl-Aufsatzvitrine für 9 GN 1/3

› Umluftkühlung, Temperatur: -2/+7°C
› elektronische Steuerung
› inkl. 1 Rost GN 1/1 pro Tür
› GN-Behälter und Teigboxen (optional)

B x T x H/mm:	2005 x 800 x 1469
Anschlusswert:	230 V / 0,55 kW
Artikel-Nr.:	**551019**
Preis:	**5.990,00 €**



Pizzatisch mit Kühl-Aufsatzvitrine für 9 GN 1/3

› Umluftkühlung, Temperatur: -2/+7°C
› elektronische Steuerung
› inkl. 1 Rost GN 1/1 pro Tür
› GN-Behälter und Teigboxen (optional)

B x T x H/mm:	2005 x 800 x 1469
Anschlusswert:	230 V / 0,55 kW
Artikel-Nr.:	**551020**
Preis:	**5.350,00 €**



Kühlschrank, 400 l, Backnorm

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftventilator, manuelle Abtauung
› komplett in Edelstahl 18/10
› eingeschäumter Wandverdampfer
› Kühlmittel: R404A, 60 mm Isolierung
› Bedienblende aufklappbar
› mit Türschloß

B x T x H/mm:	580 x 775 x 1940
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**621057**
Preis:	**2.499,00 €**



Kühlschrank, 400 l, für Fisch

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftventilator, manuelle Abtauung
› komplett in Edelstahl 18/10
› eingeschäumter Wandverdampfer
› Kühlmittel: R404A, 60 mm Isolierung
› Bedienblende aufklappbar
› mit Türschloß
› Boxen nicht im Lieferumfang enthalten

B x T x H/mm:	580 x 775 x 1940
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**621058**
Preis:	**2.595,00 €**



Kühlschrank, 400 l, für Pizza

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftventilator, manuelle Abtauung
› komplett in Edelstahl 18/10
› eingeschäumter Wandverdampfer
› Kühlmittel: R404A, 60 mm Isolierung
› Bedienblende aufklappbar
› mit Türschloß
› Boxen nicht im Lieferumfang enthalten

B x T x H/mm:	580 x 775 x 1940
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**621059**
Preis:	**2.650,00 €**

Auflageschienen (1 Paar) für Backnormkühlschrank, 400 l

T/mm:	600
Artikel-Nr.:	**620060**
Preis:	**18,00 €**

Rost, beschichtet für Backnormkühlschrank, 400 l

B x T/mm:	600 x 400
Artikel-Nr.:	**620061**
Preis:	**9,00 €**



Lebensmittelbox, H=130 mm für Fisch-Kühlschrank

› stapelbar
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 130
Artikel-Nr.:	**525004**
Preis:	**12,00 €**



Lebensmittelbox, H=70 mm für Pizza-Kühlschrank

› stapelbar
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 70
Artikel-Nr.:	**525002**
Preis:	**9,00 €**

Kühl- und Tiefkühlschränke



Kühlschrank, 700 l, GN 2/1

B x T x H/mm:	733 x 803 x 2090
Anschlusswert:	230 V / 0,23 kW
Artikel-Nr.:	**621061**
Preis:	**1.694,00 €**



Kühlschrank, 1400 l, GN 2/1

B x T x H/mm:	1466 x 803 x 2090
Anschlusswert:	230 V / 0,32 kW
Artikel-Nr.:	**621062**
Preis:	**2.495,00 €**

Kühlschränke

› Temperaturbereich: +2/+7°C

› Umluftkühlung, Kühlmittel: R134A

› automatische Abtauung

› Edelstahl 18/10, 60 mm Isolierung

› verdampferfreier Innenraum

› 3 Roste GN 2/1

› mit Türschloß

Tiefkühlschränke

› Temperaturbereich: -20/-10°C

› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A

› automatische Abtauung

› Edelstahl 18/10, 60 mm Isolierung

› verdampferfreier Innenraum

› 6 Roste GN 2/1

› mit Türschloß



Tiefkühlschrank, 700 l GN 2/1

B x T x H/mm:	733 x 803 x 2090
Anschlusswert:	230 V / 0,49 kW
Artikel-Nr.:	**622046**
Preis:	**1.999,00 €**



Tiefkühlschrank, 1400 l GN 2/1

B x T x H/mm:	1466 x 803 x 2090
Anschlusswert:	230 V / 0,62 kW
Artikel-Nr.:	**622047**
Preis:	**2.895,00 €**

Auflageschienen (1Paar) für Kühl- und Tiefkühlschränke

Artikel-Nr.:	**610058**
Preis:	**14,00 €**

Rost, beschichtet, GN 1/1 für Kühl- und Tiefkühlschränke

Artikel-Nr.:	**610059**
Preis:	**13,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 2 Türen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613045**
Preis:	**2.053,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 2 Türen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613046**
Preis:	**2.090,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 1 Tür und 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613047**
Preis:	**2.310,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 1 Tür und 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613048**
Preis:	**2.367,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613049**
Preis:	**2.614,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613050**
Preis:	**2.644,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 3 Türen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613051**
Preis:	**2.379,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 3 Türen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613052**
Preis:	**2.425,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 2 Türen und 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613053**
Preis:	**2.656,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 2 Türen und 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613054**
Preis:	**2.702,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 1 Tür und 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613055**
Preis:	**2.932,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 1 Tür und 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613057**
Preis:	**3.209,00 €**



Kühltisch ohne Aufkantung 6 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613056**
Preis:	**2.979,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 6 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,28 kW
Artikel-Nr.:	**613058**
Preis:	**3.256,00 €**

Kühltische

- *Temperaturbereich: -2/+7°C*
- *Umluftkühlung, Kühlmittel: R404a*
- *Edelstahl AISI 304, Isolierung: 50 mm*
- *elektronische Steuerung*
- *mit digitaler Temperaturanzeige*
- *automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung*
- *1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür*
- *Korpushöhe: 650 mm*
- *höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm*

GEPRÜFTE QUALITÄT CE MADE IN EUROPE

Tiefkühltische



Tiefkühltisch ohne Aufkantung, 2 Türen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614019**
Preis:	**2.485,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 2 Türen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614020**
Preis:	**2.521,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung,1 Tür + 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614021**
Preis:	**2.762,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 1 Tür + 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614022**
Preis:	**2.798,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614023**
Preis:	**3.039,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1260 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614024**
Preis:	**3.075,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung, 3 Türen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614025**
Preis:	**2.810,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 3 Türen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614026**
Preis:	**2.857,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung, 2 Türen + 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614027**
Preis:	**3.087,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 2 Türen + 2 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614028**
Preis:	**3.134,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung, 1 Tür + 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614029**
Preis:	**3.364,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 1 Tür + 4 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614030**
Preis:	**3.411,00 €**



Tiefkühltisch ohne Aufkantung 6 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614031**
Preis:	**3.641,00 €**

mit 5 cm Aufkantung 6 Schubladen

B x T x H/mm:	1721 x 700 x 850/50
Anschlusswert:	230 V / 0,63 kW
Artikel-Nr.:	**614032**
Preis:	**3.687,00 €**

Tiefkühltische

- *Temperaturbereich: -24/-18°C*
- *Umluftkühlung, Kühlmittel: R404*
- *Edelstahl AISI 304, Isolierung: 50 mm*
- *elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige*
- *automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung*
- *1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür*
- *Korpushöhe: 650 mm*
- *höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm*

GEPRÜFTE QUALITÄT CE MADE IN EUROPE

Schockfroster



Schockfroster, 5 GN 1/1 oder 600 x 400 mm

› Schnellkühlleistung: 11 kg (+3°C in 90 Minuten)
› Schockfrostleistung: 9 kg (-18°C in 240 Minuten)
› 5 Behälter GN 1/1 (Abstand 70 mm)
› 5 Behälter 600 x 400 (Abstand 70 mm)
› 6 Eiscreme-Behälter (5 l)
› Kombination auf Schnellkühler und Schockfroster
› Kältemittel: R404a
› Isolierung: 60 mm
› Edelstahl AISI 304
› inkl. Kerntemperaturfühler
› programmierte Abkühlprogramme oder manuelle Eingabe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
680 x 690 x 850	230 V / 0,48 kW	**671009**	**3.295,00 €**



Schockfroster, 5 GN 1/1 oder 600 x 400 mm

› Schnellkühlleistung: 15 kg (+65/+3°C in 90 Minuten)
› Schockfrostleistung: 10 kg (+65/-18°C in 240 Minuten)
› 5 Behälter GN 1/1 (Abstand 70 mm)
› 5 Behälter 600 x 400 (Abstand 50 mm)
› 6 Eiscreme-Behälter (5 l)
› Kombination auf Schnellkühler und Schockfroster
› Kältemittel: R404a
› Isolierung: 60 mm
› Edelstahl AISI 304
› inkl. Kerntemperaturfühler
› programmierte Abkühlprogramme oder manuelle Eingabe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 816 x 850	230 V / 0,45 kW	**671010**	**3.795,00 €**



Schockfroster, 8 GN 1/1 oder 600 x 400 mm

› Schnellkühlleistung: 21 kg (+65/+3°C in 90 Minuten)
› Schockfrostleistung: 15 kg (+65/-18°C in 240 Minuten)
› 8 Behälter GN 1/1 (Abstand 70 mm)
› 8 Behälter 600 x 400 (Abstand 50 mm)
› 9 Eiscreme-Behälter (5 l)
› Kombination auf Schnellkühler und Schockfroster
› Kältemittel: R404a
› Isolierung: 60 mm
› Edelstahl AISI 304
› inkl. Kerntemperaturfühler
› programmierte Abkühlprogramme oder manuelle Eingabe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 816 x 1322	230 V / 0,58 kW	**671011**	**4.695,00 €**

Schockfroster, 10 GN 1/1 oder 600 x 400 mm



› Schnellkühlleistung: 32 kg (+65/+3°C in 90 Minuten)
› Schockfrostleistung: 22 kg (+65/-18°C in 240 Minuten)
› 10 Behälter GN 1/1 (Abstand 70 mm)
› 10 Behälter 600 x 400 (Abstand 50 mm)
› 12 Eiscreme-Behälter (5 l)
› Kombination auf Schnellkühler und Schockfroster
› Kältemittel: R404a
› Isolierung: 60 mm
› Edelstahl AISI 304
› inkl. Kerntemperaturfühler
› programmierte Abkühlprogramme oder manuelle Eingabe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 816 x 1650	230 V / 0,90 kW	**671012**	**5.990,00 €**

Schockfroster, 15 GN 1/1 oder 600 x 400 mm



› Schnellkühlleistung: 40 kg (+65/+3°C in 90 Minuten)
› Schockfrostleistung: 28 kg (+65/-18°C in 240 Minuten)
› 15 Behälter GN 1/1 (Abstand 70 mm)
› 15 Behälter 600 x 400 (Abstand 50 mm)
› 21 Eiscreme-Behälter (5 l)
› Kombination auf Schnellkühler und Schockfroster
› Kältemittel: R404a
› Isolierung: 60 mm
› Edelstahl AISI 304
› inkl. Kerntemperaturfühler
› programmierte Abkühlprogramme oder manuelle Eingabe


B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
790 x 816 x 1990	230 V / 2,26 kW	**671013**	**6.990,00 €**

Kühlzellen

Kühlzellenregale

- *mit 4 Fachböden*
- *Fachboden ohne Werkzeug wechselbar*
- *Winkelmontage, vielseitige Möglichkeiten*
- *Stellschrauben*
- *Regalleitern und Stützen aus eloxiertem Aluminium*
- *Regalböden aus Polyäthylen*
- *Höhe: 1670 mm, Tiefe: 370 mm*
- *höhenverstellbare Füße*





Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661033
Preis.: **2.390,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664032
Preis.: **540,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661037
Preis.: **2.690,00 €**


Regal
Artikel-Nr.: 664036
Preis.: **970,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661040
Preis.: **2.990,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664039
Preis.: **1.040,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661042
Preis.: **3.280,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664041
Preis.: **1.090,00 €**



Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661032
Preis.: **2.190,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664031
Preis.: **510,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661036
Preis.: **2.480,00 €**


Regal
Artikel-Nr.: 664035
Preis.: **895,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661039
Preis.: **2.690,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664038
Preis.: **890,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661040
Preis.: **2.990,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664039
Preis.: **1.040,00 €**



Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661031
Preis.: **1.990,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664030
Preis.: **475,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661035
Preis.: **2.240,00 €**


Regal
Artikel-Nr.: 664034
Preis.: **74500 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661036
Preis.: **2.480,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664035
Preis.: **895,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661037
Preis.: **2.690,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664036
Preis.: **970,00 €**



Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661030
Preis.: **1.770,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664029
Preis.: **285,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661034
Preis.: **1.990,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664033
Preis.: **320,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661038
Preis.: **2.220,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664037
Preis.: **710,00 €**

Kühlzelle
Artikel-Nr.: 661041
Preis.: **2.440,00 €**

Regal
Artikel-Nr.: 664040
Preis.: **745,00 €**

Kühlzelle mit 80 mm Wandstärke, Höhe: 2110 mm



› Wandverkleidung lackiertes Blech, Farbe: weiß
› Panele 300, 600, 900 bis 1200 mm
› Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlösser
› mit Schloss und Sicherheits-Verschlusssysteme
› Bodenelemente Edelstahl
› Antirutsch-Fußboden
› Druckausgleichventil
› Türöffnung modellabhängig 600 oder 700 mm
› Türscharnier mit Neigungsystem, Türanschlag wechselbar
› PUR-Hartschaum-Isolierung
› FCKW-frei
› Dichtigkeit 41 kg/m³
› Innenbeleuchtung

Kühlaggregate, steckerfertig

› vormontiert auf 80 mm Paneel (einfacher Austausch mit Kühlzellenpaneel)
› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Betriebstemperatur: -4/+4°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› Beschickungstemperatur: max. +15°C
› tägliche Warenbeschickung < 30 kg/m³
› täglicher Betrieb < 16 h

passend für Kühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661030, 661031, 661032	**665007**	**1.390,00 €**
661034, 661035, 661038	**665008**	**1.390,00 €**
661033	**665009**	**1.580,00 €**
661036, 661037, 661039, 661041	**665010**	**1.580,00 €**
661040, 661042	**665011**	**1.770,00 €**

Tiefkühlaggregate, steckerfertig

› vormontiert auf 80 mm Paneel (einfacher Austausch mit Kühlzellenpaneel)
› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Betriebstemperatur: -18/-23°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› Beschickungstemperatur: max. -10°C
› tägliche Warenbeschickung < 30 kg/m³
› täglicher Betrieb < 16 h


passend für Kühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661030, 661031, 661032	**666007**	**1.820,00 €**
661034, 661035, 661038	**666008**	**1.820,00 €**
661033	**666009**	**2.190,00 €**
661036, 661037, 661039, 661041	**666010**	**2.190,00 €**
661040, 661042	**666011**	**2.450,00 €**

Tiefkühlzellen


Kühlzellenregale

- *mit 4 Fachböden*
- *Fachboden ohne Werkzeug wechselbar*
- *Winkelmontage, vielseitige Möglichkeiten*
- *Stellschrauben*
- *Regalleitern und Stützen aus eloxiertem Aluminium*
- *Regalböden aus Polyäthylen*
- *Höhe: 1670 mm, Tiefe: 370 mm*
- *höhenverstellbare Füße*







Kühlzelle			
Art.-Nr.:	661046	661050	661053	661055
Preis.:	2,670 €	2.980,00 €	3.280,00 €	3.570,00 €
Regal				
Art.-Nr.:	664032	664036	664039	664041
Preis.:	540,00 €	970,00 €	1.040,00 €	1.090,00 €



Kühlzelle				
Art.-Nr.:	661045	661049	661052	661053
Preis.:	2.390,00 €	2.690,00 €	2.970,00 €	3.280,00 €
Regal				
Art.-Nr.:	664031	664035	664038	664039
Preis.:	510,00 €	895,00 €	890,00 €	1.040,00 €



Kühlzelle				
Art.-Nr.:	661044	661048	661049	661050
Preis.:	2.190,00 €	2.490,00 €	2.690,00 €	2.980,00 €
Regal				
Art.-Nr.:	664030	664034	664035	664036
Preis.:	475,00 €	745,00 €	895,00 €	970,00 €



Kühlzelle				
Art.-Nr.:	661043	661047	661051	661054
Preis.:	1.950,00 €	2.240,00 €	2.470,00 €	2.690,00 €
Regal				
Art.-Nr.:	664029	664033	664037	664040
Preis.:	285,00 €	320,00 €	710,00 €	745,00 €

Tiefkühlzelle mit 100 mm Wandstärke, Höhe: 2150 mm



› Wandverkleidung lackiertes Blech, Farbe: weiß
› Panele 300, 600, 900 bis 1200 mm
› Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlösser
› mit Schloss und Sicherheits-Verschlusssysteme
› Bodenelemente Edelstahl
› Antirutsch-Fußboden
› Druckausgleichventil
› Türöffnung modellabhängig 600 oder 700 mm
› Türscharnier mit Neigungsystem, Türanschlag wechselbar
› PUR-Hartschaum-Isolierung
› FCKW-frei
› Dichtigkeit 41 kg/m³
› Innenbeleuchtung

Tiefkühlaggregate, steckerfertig

› vormontiert auf 100 mm Paneel (einfacher Austausch mit Kühlzellenpaneel)
› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Betriebstemperatur: -18/-23°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› Beschickungstemperatur: max. -10°C
› tägliche Warenbeschickung < 30 kg/m³
› täglicher Betrieb < 16 h

passend für Kühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661043, 661044, 661045	**666012**	**1.690,00 €**
661047, 661048, 661051	**666013**	**1.690,00 €**
661046	**666014**	**2.190,00 €**
661049, 661050, 661052, 661054	**666015**	**2.190,00 €**
661053, 661055	**666016**	**2.290,00 €**



Huckepack-Kühlaggregate, steckerfertig

› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Temperaturbereich: -5/+5°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› tägliche Warenbeschickung < 250 kg/m³
› täglicher Betrieb < 18 h

passend für Kühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661030-661036, 661038-661039	**665013**	**1.390,00 €**
661041, 661043-661052		
661037, 661040	**665014**	**1.470,00 €**
661042, 661055	**665015**	**1.490,00 €**



Huckepack-Tiefkühlaggregate, steckerfertig

› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Temperaturbereich: -18/-25°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› tägliche Warenbeschickung < 250 kg/m³
› täglicher Betrieb < 18 h

passend für Tiefkühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661045-661046, 661048,-661049, 661051, 661054	**666019**	**1.790,00 €**
661050, 661052-661053, 661055	**666020**	**1.950,00 €**

Decken-Kühlaggregate, steckerfertig



› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Temperaturbereich: -5/+5°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› tägliche Warenbeschickung < 250 kg/m³
› täglicher Betrieb < 18 h

passend für Kühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661030-661039, 661041, 661043-661051	**665019**	**1.670,00 €**
661040, 661042, 661052-661053, 661055	**665020**	**1.750,00 €**

Decken-Tiefkühlaggregate, steckerfertig



› automatische Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung
› Kältemittel R404A
› Temperaturbereich: -18/-25°C
› Umgebungstemperatur: < 32°C
› tägliche Warenbeschickung < 250 kg/m³
› täglicher Betrieb < 18 h

passend für Tiefkühlzellen:	Artikel-Nr.:	Preis:
661043	**666025**	**2.230,00 €**
661044-661049, 661051, 661054	**666026**	**2.250,00 €**
661043, 661050	**666027**	**2.750,00 €**
661055	**666028**	**2.990,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
2 Türen

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 50 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613041**	**1.978,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
1 Tür und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613041
› ohne Arbeitsplatte (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613042**	**2.255,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613041

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613043**	**2.535,00 €**

Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 3 Türen

› Ausführung wie Modell 90613041

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613047**	**2.288,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 2 Türen und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613041
› ohne Arbeitsplatte (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613048**	**2.565,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 1 Tür und 4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613041

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613049**	**2.845,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 6 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613041

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,28 kW	**90613050**	**3.120,00 €**



Tiefkühltische / 650 mm



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
2 Türen

› Temperaturbereich: -24/-18°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 50 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614015**	**2.320,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
1 Tür und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614015
› ohne Arbeitsplatte (Abbildung weicht ab)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614016**	**2.595,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614015

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614017**	**2.880,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 3 Türen

› Ausführung wie Modell 90614015



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614021**	**2.730,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 2 Türen und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614015
› ohne Arbeitsplatte (Abbildung weicht ab)



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614022**	**2.999,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 1 Tür und 4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614015



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614023**	**3.285,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 6 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614015



B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1721 x 700 x 800	230 V / 0,63 kW	**90614024**	**3.565,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
2 Türen, für Zentralkühlung

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, G-Ventile R404a
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 50 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90613044**	**1.475,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
1 Tür und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90613045**	**1.757,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90613046**	**1.830,00 €**

Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
3 Türen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613051**	**1.795,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
2 Türen und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613052**	**2.070,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
1 Tür und 4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613053**	**2.350,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
6 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613044

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613054**	**2.630,00 €**



Tiefkühltische / 650 mm



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
2 Türen, für Zentralkühlung

› Temperaturbereich: -24/-18°C
› Umluftkühlung, G-Ventile R404a
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 50 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90614018**	**1.640,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
1 Tür und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90614019**	**1.915,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm
4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 800	230 V	**90614020**	**2.195,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 3 Türen, für Zentralkühlung



› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90614025**	**2.030,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 2 Türen und 2 Schubladen, für Zentralkühlung



› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613026**	**2.310,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 1 Tür und 4 Schubladen, für Zentralkühlung



› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613027**	**2.590,00 €**

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 650 mm 6 Schubladen, für Zentralkühlung



› Ausführung wie Modell 90614018

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1585 x 700 x 800	230 V	**90613028**	**2.870,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
2 Türen

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› Tür: selbstschließend, 90° Anschlag
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613027**	**2.555,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
1 Tür und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613028**	**2.910,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613029**	**3.265,00 €**

Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 3 Türen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613033**	**3.035,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 2 Türen und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613034**	**3.390,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 1 Tür und 4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613035**	**3.740,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 6 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90613027

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,28 kW	**90613036**	**4.095,00 €**



Tiefkühltische / 700 mm



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
2 Türen

› Temperaturbereich: -24/-18°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› Tür: selbstschließend, 90° Anschlag
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614001**	**3.060,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
1 Tür und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614002**	**3.399,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614003**	**3.765,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 3 Türen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614007**	**3.535,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 2 Türen und 2 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614008**	**3.890,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 1 Tür und 4 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614009**	**4.240,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 6 Schubladen

› Ausführung wie Modell 90614001

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1780 x 700 x 850	230 V / 0,63 kW	**90614010**	**4.595,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Kühltische / 700 mm



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
2 Türen, für Zentralkühlung

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, G-Ventile R404a
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› Tür: selbstschließend, 90° Anschlag
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› HCCP Kontrolle kompatibel zu RS485
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90613030**	**1.980,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
1 Tür und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90613031**	**2.335,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90613032**	**2.685,00 €**

Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
3 Türen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90613037**	**2.459,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
2 Türen und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90613038**	**2.799,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
1 Tür und 4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90613039**	**3.165,00 €**



Kühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
6 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90613030

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90613040**	**3.517,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühltische / 700 mm



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
2 Türen, für Zentralkühlung

› Temperaturbereich: -24/-18°C
› Umluftkühlung, G-Ventile R404a
› innen und außen Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm
› elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
› mit Boostfunktion und Feuchtigkeitsregelung
› Tür: selbstschließend, 90° Anschlag
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› 1 beschichteter Rost GN 1/1 auf Edelstahlschienen pro Tür
› höhenverstellbare Edelstahlfüße 150 (-10/+90) mm
› Teleskopschubladen GN 1/1 mit CNS-Vollauszug, 50 Kg Tragekraft
› HCCP Kontrolle kompatibel zu RS485
› Arbeitsplatte optional

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90614004**	**2.270,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
1 Tür und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90614005**	**2.620,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm
4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 850	230 V	**90614006**	**2.975,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 3 Türen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90614011**	**2.499,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 2 Türen und 2 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90614012**	**2.856,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 1 Tür und 4 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90614013**	**3.199,00 €**



Tiefkühltisch, GN 1/1, Korpushöhe 700 mm 6 Schubladen, für Zentralkühlung

› Ausführung wie Modell 90614004

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1640 x 700 x 850	230 V	**90614014**	**3.561,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Arbeitsplatte für Kühltische
Korpushöhe 650 mm, Plattenstärke 50 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1260 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610024**	**225,00 €**
1260 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610025**	**240,00 €**
1721 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610026**	**265,00 €**
1721 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610027**	**280,00 €**



Arbeitsplatte für Kühltische / Zentralkühlung
Korpushöhe 650 mm, Plattenstärke 50 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1124 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610028**	**212,00 €**
1124 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610029**	**225,00 €**
1585 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610030**	**255,00 €**
1585 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610031**	**268,00 €**



Arbeitsplatte für Kühltische
Korpushöhe 700 mm, Plattenstärke 50 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610016**	**245,00 €**
1300 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610017**	**230,00 €**
1780 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610018**	**285,00 €**
1780 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610019**	**270,00 €**



Arbeitsplatte für Kühltische / Zentralkühlung
Korpushöhe 700 mm, Plattenstärke 50 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1160 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610020**	**230,00 €**
1160 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610021**	**220,00 €**
1640 x 700 x 50	ohne Aufkantung	**90610022**	**275,00 €**
1640 x 700 x 50/50	mit 50 mm Aufkantung	**90610023**	**260,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Rost GN 2/1
für Kühl- und Tiefkühlschränke



› passend für Kühlschränke 90621045-90621050 (S. 222, 223)
› passend für Tiefkühlschränke 90622030-90622035 (S. 224, 225)
› passend für Kühlschränke 621061-621062 (S. 191)
› passend für Tiefkühlschränke 622046-622047 (S. 191)

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 650	**610059**	**13,00 €**

Auflageschienen (1 Paar) für Roste GN 2/1
für Kühl- und Tiefkühlschränke



› passend für Kühlschränke 90621045-90621050 (S. 222, 223)
› passend für Tiefkühlschränke 90622030-90622035 (S. 224, 225)
› passend für Kühlschränke 621061-621062 (S. 191)
› passend für Tiefkühlschränke 622046-622047 (S. 191)

T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
650	**610058**	**14,00 €**

Auflageschienen (1 Paar) für Roste GN 2/1
für Kühl- und Tiefkühltische



› passend für Kühl- und Tiefkühltische 613045-613058, 614019-614032, 90613027-90613054, 90614001-90614028 (S. 192-195, 204-219)

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
650	**610056**	**12,00 €**

Rost GN 1/1
für Kühl- und Tiefkühltische



› passend für Kühl- und Tiefkühltische 613045-613058, 614019-614032, 90613027-90613054, 90614001-90614028 (S. 192-195, 204-219)

T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
530 x 325	**610057**	**8,00 €**



Kühlschrank, 700 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 843 x 2090	230 V / 0,28 kW	**90621046**	**1.799,00 €**

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 843 x 2090	230 V / 0,28 kW	**90621047**	**1.599,00 €**

Kühlschrank, 700 l, GN 2/1, Projektausführung, R290

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnen der Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit LED-Licht

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 845 x 2090	230 V / 0,25 kW	**90621045**	**1.959,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Kühlschrank, 1400 l, GN 2/1



› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,43 kW	**90621049**	**2.740,00 €**

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,43 kW	**90621050**	**2.499,00 €**

Kühlschrank, 1400 l, GN 2/1, Projektausführung, R290

› Temperaturbereich: -2/+7°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit LED-Licht

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,34 kW	**90621048**	**2.935,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühlschränke



Tiefkühlschrank, 700 l, GN 2/1

› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 843 x 2090	230 V / 0,63 kW	**90622031**	**2.130,00 €**

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 843 x 2090	230 V / 0,63 kW	**90622032**	**1.655,00 €**

Tiefkühlschrank, 700 l, GN 2/1, Projektausführung, R290

› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit LED-Licht

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
733 x 845 x 2090	230 V / 0,57 kW	**90622030**	**2.340,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tiefkühlschrank, 1400 l, GN 2/1



› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R404A
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnender Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,79 kW	**90622034**	**3.210,00 €**

für Zentralkühlung / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,79 kW	**90622035**	**2.588,00 €**

Tiefkühlschrank, 1400 l, GN 2/1, Projektausführung, R290

› Temperaturbereich: -24/-10°C
› Umluftkühlung, Kühlmittel: R290
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Energiesparverdampferlüfter
› Seitenwanddämmung: 70 mm, Türstärke: 75 mm
› wartungsfreier Kondensator
› klappbares Frontpanel
› Innenraum mit tiefgezogenem Boden und abgerundeten Ecken
› Digitalisierung mit Temperaturanzeige und HCCP Kontrolle
› Boden. Dach- und Rückseitdämmung: 80 mm
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› hochwertige Dichtungen
› Lüfterstop bei öffnen der Tür, Tür mit Schloss
› inkl. 3 Roste GN 2/1 pro Tür
› mit LED-Licht

mit Kühlaggregat / Türanschlag wechselbar:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1466 x 843 x 2090	230 V / 0,79 kW	**90622033**	**3.499,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Einfahr-Kühlschränke



Einfahr-Kühlschrank, GN 2/1, 1170 l

› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage

1170 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,43 kW	**90624015**	**3.790,00 €**

1170 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,43 kW	**90624016**	**3.590,00 €**

Einfahr-Tiefkühlschrank, GN 2/1, 1170 l

› Temperaturbereich: -15/-20°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage

1170 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,70 kW	**90624017**	**4.790,00 €**

1170 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,70 kW	**90624018**	**4.590,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Einfahr-Kühlschrank, GN 2/1, 1170 l, Durchfahrmodell



› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage

1170 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,43 kW	**90624020**	**4.890,00 €**

1170 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,43 kW	**90624021**	**4.690,00 €**

Einfahr-Tiefkühlschrank, GN 2/1, 1170 l, Durchfahrmodell

› Temperaturbereich: -15/-20°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage

1170 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,70 kW	**90624022**	**5.890,00 €**

1170 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 0,70 kW	**90624023**	**5.590,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Einfahr-Wärmeschränke



Einfahr-Wärmeschrank, GN 2/1, 920 l

› Temperaturbereich: +65/+90°C
› Innenabmessung: 630 x 740 x 1730 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad

920 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
770 x 850 x 2200	230 V / 2,20 kW	**90624014**	**3.690,00 €**

Einfahr-Wärmeschrank, GN 2/1, 1170 l

› Temperaturbereich: +65/+90°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad

1170 l / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1060 x 2300	230 V / 2,20 kW	**90624019**	**4.190,00 €**

Einfahr-Wärmeschrank, GN 2/1, 1170 l, Durchfahrmodell

› Temperaturbereich: +65/+90°C
› Innenabmessung: 700 x 900 x 1860 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad

1170 l / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
880 x 1140 x 2300	230 V / 2,20 kW	**90624024**	**5.290,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Einfahr-Kühlschrank, GN 2/1, 920 l



› Temperaturbereich: -2/+8°C
› Innenabmessung: 630 x 740 x 1730 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage

920 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
770 x 850 x 2200	230 V / 0,43 kW	**90624010**	**3.290,00 €**

920 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
770 x 850 x 2200	230 V / 0,43 kW	**90624011**	**3.090,00 €**

Einfahr-Tiefkühlschrank, GN 2/1, 920 l

› Temperaturbereich: -15/-20°C
› Innenabmessung: 630 x 740 x 1730 mm
› innen und außen Edelstahl 18/10
› Isolierung: 70 mm, Kühlmittel: R404
› selbstschließende Tür
› ergonomische Griffe über gesamte Höhe
› Magnetdichtung auf 4 Seiten
› Abstandshalter an 4 Seiten Edelstahl 18/10
› elektronische Steuerung mit Touchpad
› automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
› Türanschlag links auf Anfrage


920 l / mit Kühlaggregat / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
770 x 850 x 2200	230 V / 0,70 kW	**90624012**	**3.990,00 €**

920 l / für Zentralkühlung / Türanschlag rechts:

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
770 x 850 x 2200	230 V / 0,70 kW	**90624013**	**3.590,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Konfiskatkühler



Konfiskatkühler, für 1 x 120 oder 240 l Abfall-Behälter

› Temperatur: +2/+12°C, eingeschäumter Verdampfer
› Innenraum: 650 x 760 x 1100 mm
› mit Kälteaggregat mit Winterheizung, Kühlmittel: R404A
› inkl. Schlössern für Tür und Klapptür
› Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm Polyurethan, FCKW-frei
› Türen: drei Seiten Magnetdichtungen, Unterseite bündig mit dem Boden
› automatische Kondensatwasserverdunstung und Abtauung
› ohne Boden

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1100 x 875 x 1210	230 V / 0,42 kW	**90681007**	**2.130,00 €**



Konfiskatkühler, 2 x 120 oder 240 l Abfall-Behälter

› Temperatur: +2/+12°C, eingeschäumter Verdampfer
› Innenraum: 1300 x 760 x 1100 mm
› mit Kälteaggregat mit Winterheizung, Kühlmittel: R404A
› inkl. Schlössern für Tür und Klapptür
› Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm Polyurethan, FCKW-frei
› Türen: drei Seiten Magnetdichtungen, Unterseite bündig mit dem Boden
› automatische Kondensatwasserverdunstung und Abtauung
› ohne Boden

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1750 x 875 x 1210	230 V / 0,45 kW	**90681008**	**2.850,00 €**



Konfiskatkühler, 3 x 120 oder 240 l Abfall-Behälter

› Temperatur: +2/+12°C, eingeschäumter Verdampfer
› Innenraum: 1950 x 760 x 1100 mm
› mit Kälteaggregat mit Winterheizung, Kühlmittel: R404A
› inkl. Schlössern für Tür und Klapptür
› Edelstahl 18/10, Isolierung: 60 mm Polyurethan, FCKW-frei
› Türen: drei Seiten Magnetdichtungen, Unterseite bündig mit dem Boden
› automatische Kondensatwasserverdunstung und Abtauung
› ohne Boden

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
2400 x 875 x 1210	230 V / 0526 kW	**90681009**	**3.590,00 €**

Boden für Konfiskatkühler

B x T/mm:	passend für Modell:	Artikel-Nr.:	Preis:
1100 x 875	90681007	**90680001**	**135,00 €**
1750 x 875	90681008	**90680002**	**160,00 €**
2400 x 875	90681009	**90680003**	**210,00 €**



BÜFETT-ELEMENTE

Gekühlte Wanne

Ausgabe-Elemente, gekühlte Wanne

- statische Kühlung
- Temperaturbereich: +4/+8°C
- elektronische Steuerung
- mit automatischer Abtauung
- verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterer Holz-Verkleidung
- mit CNS-Tablettrutsche
- gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
- Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm





Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651046**	**3.150,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651048**	**3.530,00 €**
2144 x 650 x 1318	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**651050**	**4.470,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651047**	**3.150,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651049**	**3.510,00 €**
2144 x 650 x 1318	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**651051**	**4.450,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.



Gekühlte Platte





Ausgabe-Elemente, gekühlte Wanne, mit Umluft

› Umluft-Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	3 x GN 1/1	**651104**	**4.810,00 €**
1494 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	4 x GN 1/1	**651106**	**5.310,00 €**
2144 x 760 x 1318	230 V / 0,93 kW	6 x GN 1/1	**651108**	**6.990,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	3 x GN 1/1	**651105**	**4.810,00 €**
1494 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	4 x GN 1/1	**651107**	**5.290,00 €**
2144 x 760 x 1318	230 V / 0,93 kW	6 x GN 1/1	**651109**	**6.990,00 €**





Ausgabe-Elemente, gekühlte Platte

› statische Kühlung,
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlplatte max. Tiefe: 20 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651052**	**2.980,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651054**	**3.360,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651053**	**2.990,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651055**	**3.360,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Ausgabe-Elemente, beheizte Wanne, Bain-Marie





› Temperaturbereich: +30/+90°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit Halogen-Wärmelampen
› Wanne max. Behältertiefe: 200 mm
› manuelle Wasserbefüllung / mit Überlauf und Ablaufrohr
› mit Trockengehschutz

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651056**	**3.580,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651058**	**4.040,00 €**
2144 x 650 x 1318	400 V / 4,40 kW	6 x GN 1/1	**651130**	**5.220,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651057**	**3.570,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651059**	**4.040,00 €**
2144 x 650 x 1318	400 V / 4,40 kW	6 x GN 1/1	**651131**	**5.220,00 €**

Ausgabe-Elemente, Ceran-Platte beheizt





› Temperaturbereich: +60/+100°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit Halogen-Wärmelampen

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 1,55 kW	3 x GN 1/1	**651060**	**3.599,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 2,19 kW	4 x GN 1/1	**651062**	**4.093,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 1,55 kW	3 x GN 1/1	**651061**	**3.599,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 2,19 kW	4 x GN 1/1	**651063**	**4.093,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Self-Service-Kühlvitrinen



Self-Service-Kühlvitrine, offen

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651168**	**7.577,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651171**	**8.541,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651174**	**7.577,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651177**	**8.541,00 €**



Self-Service-Kühlvitrine, mit Entnahmeklappen

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651169**	**7.991,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651172**	**8.991,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651175**	**7.991,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651178**	**8.991,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Self-Service-Kühlvitrine, mit Schiebetüren

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651170**	**7.999,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651173**	**8.999,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651176**	**7.999,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651179**	**8.999,00 €**

Bedienungs-Kühlvitrine

› Umluftkühlung, Temperatur: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm
› Kundenseite: geschlossene Front
› Bedienseite: Schiebetüren, leicht zu entfernen



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651180**	**5.190,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651181**	**5.746,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 6/1	**651182**	**7.599,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651183**	**5.190,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651184**	**5.746,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 6/1	**651185**	**7.599,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.



Ausgabe-Anfahrelemente, mit LED-Beleuchtung

› mit CNS-Arbeitsplatte
› mit Aussparung: 1300 x 600 mm
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche
› gerade obere Glasabdeckung
› inkl. 1 x 230 V / 2,5 kW Steckdose, seitlich

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Beleuchtung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1819 x 760 x 1318	230 V / 2,60 kW	LED	**651068**	**3.228,00 €**
1819 x 760 x 1318	230 V / 3,55 kW	Halogen	**651070**	**3.352,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Beleuchtung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1819 x 760 x 1318	230 V / 2,60 kW	LED	**651069**	**3.228,00 €**
1819 x 760 x 1318	230 V / 3,55 kW	Halogen	**651071**	**3.352,00 €**



Ausgabe-Neutralelemente

› mit CNS-Arbeitsplatte
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit unterer Holz-Verkleidung
› mit CNS-Tablettrutsche

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 880	-	3 x GN 1/1	**651064**	**2.141,00 €**
1494 x 650 x 880	-	4 x GN 1/1	**651066**	**2.470,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 880	-	3 x GN 1/1	**651065**	**2.141,00 €**
1494 x 650 x 880	-	4 x GN 1/1	**651067**	**2.470,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Büfett-Elemente, gekühlte Wanne





- statische Kühlung
- Temperaturbereich: +4/+8°C
- elektronische Steuerung
- mit automatischer Abtauung
- verchromtes Stahlgestell auf Rädern
- mit unterem Holz-Ablageboden
- gebogene obere Glasabdeckung mit LED-Beleuchtung
- Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651015**	**2.426,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651016**	**2.590,00 €**
2144 x 650 x 1318	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**651017**	**3.242,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651032**	**2.426,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651033**	**2.590,00 €**
2144 x 650 x 1318	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**651034**	**3.242,00 €**

Büfett-Elemente, gekühlte Wanne mit Umluft





- Umluft-Kühlung
- Temperaturbereich: +4/+8°C
- elektronische Steuerung
- mit automatischer Abtauung
- verchromtes Stahlgestell auf Rädern
- mit unterem Holz-Ablageboden
- gebogene obere Glasabdeckung mit LED-Beleuchtung
- Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	3 x GN 1/1	**651026**	**3.999,00 €**
1494 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	4 x GN 1/1	**651019**	**4.299,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	3 x GN 1/1	**651037**	**3.999,00 €**
1494 x 760 x 1318	230 V / 0,82 kW	4 x GN 1/1	**651038**	**4.299,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Gekühlte / Beheizte Platte





Büfett-Element, gekühlte Platte

› statische Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit unterem Holz-Ablageboden
› gebogene obere Glasabdeckung
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlplatte max. Tiefe: 20 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651025**	**2.273,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651018**	**2.427,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**651035**	**2.273,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**651036**	**2.427,00 €**





Büfett-Element, Ceran-Platte, beheizt

› Temperaturbereich: +60/+100°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit unterem Holz-Ablageboden
› gebogene obere Glasabdeckung
› mit Halogen-Wärmelampen

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 1,55 kW	3 x GN 1/1	**651028**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 2,19 kW	4 x GN 1/1	**651024**	**3.147,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 1,55 kW	3 x GN 1/1	**651044**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 2,19 kW	4 x GN 1/1	**651045**	**3.147,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Büfett-Elemente, beheizte Wanne, Bain-Marie





› Temperaturbereich: +30/+90°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern mit unterem Holz-Ablageboden
› gebogene obere Glasabdeckung mit Halogen-Wärmelampen
› Wanne max. Behältertiefe: 200 mm
› manuelle Wasserbefüllung, mit Überlauf und Ablaufrohr
› mit Trockengehschutz

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651020**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651021**	**3.120,00 €**
2144 x 650 x 1318	400 V / 4,40 kW	6 x GN 1/1	**651022**	**3.999,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651039**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651040**	**3.120,00 €**
2144 x 650 x 1318	400 V / 4,40 kW	6 x GN 1/1	**651041**	**3.999,00 €**

Büfett-Elemente, trockenbeheizte Wanne





› Temperaturbereich: +30/+90°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit unterem Holz-Ablageboden
› gebogene obere Glasabdeckung
› mit Halogen-Wärmelampen
› Wanne max. Behältertiefe: 200 mm

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651027**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651023**	**3.120,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1318	230 V / 2,20 kW	3 x GN 1/1	**651042**	**2.867,00 €**
1494 x 650 x 1318	230 V / 3,05 kW	4 x GN 1/1	**651043**	**3.120,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Self-Service-Kühlvitrinen



Self-Service-Kühlvitrine, Front offen

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651150**	**6.999,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651153**	**7.799,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651156**	**6.999,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651159**	**7.799,00 €**



Self-Service-Kühlvitrine, mit Entnahmeklappen

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651151**	**7.419,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651154**	**8.263,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651157**	**7.419,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651160**	**8.263,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Self-Service-Kühlvitrine, mit Schiebetüren

› Temperatur: +4/+8° C
› Umlufkühlung
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren
› mit CNS-Tablettrutsche



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
116,9 x 76,0 x 168,0	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651152**	**7.469,00 €**
149,4 x 76,0 x 168,0	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651155**	**8.316,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651158**	**7.469,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651161**	**8.316,00 €**

Bedienungs-Kühlvitrine

› Umluftkühlung, Temperatur: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm
› Kundenseite: geschlossene Front
› Bedienseite: Schiebetüren, leicht zu entfernen



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651162**	**4.599,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651163**	**4.999,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 6/1	**651164**	**6.656,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**651165**	**4.599,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**651166**	**4.990,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 6/1	**651167**	**6.590,00 €**

Alle Geräte dieser Serie werden ohne vormontierte Aufbauten und Tablettrutschen geliefert. Montageaufwand ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Büfett-Elemente



Büfett-Elemente, gekühlte Wanne

› statische Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 880/1325	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**90651089**	**2.440,00 €**
1494 x 650 x 880/1325	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**90651090**	**2.650,00 €**
2144 x 650 x 880/1325	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**90651091**	**3.199,00 €**



Büfett-Element, gekühlte Wanne, Umluft

› Umluftkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm
› Energieverbrauch: 4,34 kWh/24 h
› Kälteleistung: -10/+25°C (415 W)

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/cm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 880/1325	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651222**	**3.860,00 €**
1494 x 760 x 880/1325	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651223**	**4.199,00 €**
2144 x 760 x 880/1325	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651224**	**5.587,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Büfett-Elemente, gekühlte Platte



› statische Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
› Kühlplatte max. Tiefe: 20 mm

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1325	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**90651097**	**2.277,00 €**
1494 x 650 x 1325	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**90651098**	**2.481,00 €**
2144 x 650 x 1325	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**90651099**	**3.078,00 €**

Büfett-Elemente, Ceran-Platte, beheizt



› Temperaturbereich: +60/+100°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit Halogen-Wärmelampen
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1325	230 V / 1,25 kW	3 x GN 1/1	**90651095**	**2.373,00 €**
1494 x 650 x 1325	230 V / 1,74 kW	4 x GN 1/1	**90651096**	**3.834,00 €**

Büfett-Elemente, beheizte Wanne, Bain-Marie



› Temperaturbereich: +30/+90°C
› elektronische Steuerung
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit Halogen-Wärmelampen
› Wanne max. Behältertiefe: 200 mm
› manuelle Wasserbefüllung
› mit Überlauf und Ablaufrohr
› mit Trockengehschutz

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1325	230 V / 1,90 kW	3 x GN 1/1	**90651092**	**2.461,00 €**
1494 x 650 x 1325	230 V / 2,60 kW	4 x GN 1/1	**90651093**	**2.834,00 €**
2144 x 650 x 1325	400 V / 3,80 kW	6 x GN 1/1	**90651094**	**3.620,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Büfett-Elemente, Kühlvitrinen ohne Entnahmeklappen

› Umluftkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› 3 Glas-Zwischenböden
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm
› bedienseitige Flügeltüren mit Luftführung

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	3 x GN 1/1	**90651100**	**5.972,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	4 x GN 1/1	**90651225**	**6.699,00 €**



Büfett-Elemente, Kühlvitrinen mit Entnahmeklappen

› Umluftkühlung,
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› verchromtes Stahlgestell auf Rädern
› 3 Glas-Zwischenböden
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm
› bedienseitige Flügeltüren mit Luftführung
› ohne Holzdekor
› Eigendekorplatten max. 14 mm stark

ohne Holzdekor, für Eigendekorplatten max. 14 mm stark

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	3 x GN 3/1	**90651308**	**6.342,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	4 x GN 4/1	**90651309**	**7.099,00 €**



Drop-In, Bedienungs-Kühlvitrinen, Umluft

› Umluftkühlung
› Temperaturbereich: +4°/+8°C
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Kundenseite geschlossen / Bedienseite offen
› abnehmbare Plexiglasscheiben
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 760 x 1080	230 V / 0,93 kW	GN 2/1	**90651238**	**3.612,00 €**
1169 x 760 x 1080	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651239**	**3.899,00 €**
1494 x 760 x 1080	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651240**	**4.299,00 €**
1819 x 760 x 1080	230 V / 1,09 kW	GN 5/1	**90651241**	**4.099,00 €**
2144 x 760 x 1080	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651242**	**5.782,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Drop-In Selbstservice-Kühlvitrinen, Front offen



› Umlufkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› Ausschnitt für Gerät: 1135 x 726 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651229**	**5.692,00 €**
1494 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651232**	**6.399,00 €**
1819 x 760 x 1505	230 V / 1,09 kW	GN 5/1	**90651235**	**7.299,00 €**

Drop-In Selbstservice-Kühlvitrinen, Entnahmeklappen



› Umlufkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8° C
› Ausschnitt für Gerät: 1135 x 726 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651230**	**5.999,00 €**
1494 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651233**	**6.799,00 €**
1819 x 760 x 1505	230 V / 1,09 kW	GN 5/1	**90651236**	**7.799,00 €**

Drop-In Selbstservice-Kühlvitrinen, Schiebetüren



› Umlufkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› Ausschnitt für Gerät: 1135 x 726 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm
› 3 Glas-Zwischenböden
› LED-Beleuchtung
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Bedienseite Schiebetüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651231**	**6.099,00 €**
1494 x 760 x 1505	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651234**	**6.863,00 €**
1819 x 760 x 1505	230 V / 1,09 kW	GN 5/1	**90651237**	**7.872,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Drop-In Elemente



Drop-In, gekühlte Wanne

› Temperaturanzeige
› Wannentiefe: 250 mm
› Behältertiefe: max 200 mm
› Temperatur +4/+8°C
› automatische Abtauung, statische Kühlung
› Energieverbrauch: 4,34 kWh/24 h
› Kälteleistung: -10/+25°C (415 W)
› Ausschnitt für Gerät: Längemaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 2/1	**90651101**	**1.542,00 €**
1169 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651102**	**1.598,00 €**
1494 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651103**	**1.699,00 €**
1819 x 650 x 566	230 V / 0,28 kW	GN 5/1	**90651104**	**1.920,00 €**
2144 x 650 x 566	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651105**	**2.048,00 €**



Drop-In, gekühlte Wanne, Umluft

› Temperaturanzeige
› Wannentiefe: 250 mm
› Behältertiefe: max 200 mm
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› automatische Abtauung, statische Kühlung
› Energieverbrauch: 4,34 kWh/24 h
› Kälteleistung: -10/+25°C (415 W)
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 760 x 730	230 V / 0,93 kW	GN 2/1	**90651111**	**2.825,00 €**
1169 x 760 x 730	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651112**	**2.961,00 €**
1494 x 760 x 730	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651113**	**3.199,00 €**
1819 x 760 x 730	230 V / 1,09 kW	GN 5/1	**90651114**	**3.771,00 €**
2144 x 760 x 730	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651115**	**4.364,00 €**



Drop-In, gekühlte Platte

› Temperaturanzeige
› Wannentiefe: 30 mm
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› automatische Abtauung, statische Kühlung
› Kälteleistung: -10/+25°C
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 2/1	**90651106**	**1.382,00 €**
1169 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651107**	**1.438,00 €**
1494 x 650 x 566	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651108**	**1.534,00 €**
1819 x 650 x 566	230 V / 0,28 kW	GN 5/1	**90651109**	**1.723,00 €**
2144 x 650 x 566	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651110**	**1.920,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Drop-In Elemente

Drop-In-Element, gekühlte Wanne



› statische Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 200 mm
› Ausschnittmaße für Einbau: GN 3/1 = 1139 x 620 mm; GN 4/1 = 1464 x 620 mm; GN 6/1 = 2114 x 620 mm; Steuerungsbox: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 565/1001	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**90651076**	**2.157,00 €**
1494 x 650 x 565/1001	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**90651077**	**2.362,00 €**
2144 x 650 x 565/1001	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**90651078**	**2.799,00 €**

Drop-In-Element, gekühlte Wanne mit Umluft



› Umluftkühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› mit LED-Beleuchtung
› Kühlwanne max. Behältertiefe: 150 mm
› Ausschnittmaße für Einbau: GN 3/1 = 1139 x 620 mm; GN 4/1 = 1464 x 620 mm; GN 6/1 = 2114 x 620 mm; Steuerungsbox: 366 x 90 mm

B x T x H/cm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 730/1167	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651226**	**3.499,00 €**
1494 x 760 x 730/1167	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651227**	**3.860,00 €**
2144 x 760 x 730/1167	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651228**	**5.199,00 €**

Drop In-Elemente, gekühlte Platte



› statische Kühlung
› Temperaturbereich: +4/+8°C
› elektronische Steuerung
› mit automatischer Abtauung
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe mit LED-Beleuchtung
› Kühlplatte max. Tiefe: 20 m m
› Ausschnittmaße für Einbau: GN 3/1 = 1139 x 620 mm; GN 4/1 = 1464 x 620 mm; GN 6/1 = 2114 x 620 mm; Steuerungsbox: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 565/1001	230 V / 0,23 kW	3 x GN 1/1	**90651079**	**1.996,00 €**
1494 x 650 x 565/1001	230 V / 0,23 kW	4 x GN 1/1	**90651080**	**2.193,00 €**
2144 x 650 x 565/1001	230 V / 0,28 kW	6 x GN 1/1	**90651081**	**2.755,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Drop In-Elemente



Drop-In, Bain-Marie Wanne

› Wannentiefe: 210 mm
› Behältertiefe: max 200 mm
› Temperaturbereich: +30/+90°C
› mit automatischer Wasserfüllung, Überlaufschlauch und Pegelsteuerung
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 650 x 290	230 V / 1,00 kW	GN 2/1	**90651116**	**1.285,00 €**
1169 x 650 x 290	230 V / 1,50 kW	GN 3/1	**90651117**	**1.446,00 €**
1494 x 650 x 290	230 V / 2,00 kW	GN 4/1	**90651118**	**1.598,00 €**
1819 x 650 x 290	230 V / 2,50 kW	GN 5/1	**90651119**	**1.820,00 €**
2144 x 650 x 290	230 V / 3,00 kW	GN 6/1	**90651120**	**2.077,00 €**



Drop-In, Wärme-Wanne, trockenbeheizt

› Temperaturanzeige
› Wannentiefe: 210 mm
› Behältertiefe: max. 200 mm
› Temperaturbereich: +30/+90°C
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 650 x 290	230 V / 1,00 kW	GN 2/1	**90651121**	**1.068,00 €**
1169 x 650 x 290	230 V / 1,50 kW	GN 3/1	**90651122**	**1.285,00 €**
1494 x 650 x 290	230 V / 2,00 kW	GN 4/1	**90651123**	**1.390,00 €**



Drop-In, Ceran-Platte, beheizt

› Temperaturanzeige
› Temperaturbereich: +60/+100°C
› Ausschnitt für Gerät: Längenmaß abzüglich 30 mm, Tiefenmaß immer 620 mm
› Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
844 x 650 x 100	230 V / 0,57 kW	GN 2/1	**90651124**	**1.117,00 €**
1169 x 650 x 100	230 V / 0,86 kW	GN 3/1	**90651125**	**1.357,00 €**
1494 x 650 x 100	230 V / 1,44 kW	GN 4/1	**90651126**	**1.598,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Drop In-Elemente

Drop In-Elemente, Ceran-Platte, beheizt



› Temperaturbereich: +60/+100°C
› elektronische Steuerung
› mit Halogen-Wärmelampen
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› Ausschnittmaße für Einbau: GN 3/1 = 1139 x 620 mm; GN 4/1 = 1464 x 620 mm; GN 6/1 = 2114 x 620 mm; Steuerungsbox = 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 100/536	230 V / 1,55 kW	3 x GN 1/1	**90651085**	**2.092,00 €**
1494 x 650 x 100/536	230 V / 2,19 kW	4 x GN 1/1	**90651086**	**2.546,00 €**

Drop In-Elemente, beheizte Wanne, Bain-Marie



› Temperaturbereich: +30/+90°C
› elektronische Steuerung
› gerade obere Glasabdeckung und Frontscheibe
› mit Halogen-Wärmelampen
› Wanne max. Behältertiefe: 200 mm
› automatische Wasserbefüllung
› mit Überlauf und Ablaufrohr
› mit Trockengehschutz
› Ausschnittmaße für Einbau: GN 3/1 = 1139 x 620 mm; GN 4/1 = 1464 x 620 mm; GN 6/1 = 2114 x 620 mm; Steuerungsbox = 366 x 90 mm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 290/726	230 V / 1,90 kW	3 x GN 1/1	**90651082**	**2.461,00 €**
1494 x 650 x 290/726	230 V / 2,60 kW	4 x GN 1/1	**90651083**	**2.546,00 €**
2144 x 650 x 290/726	400 V / 3,80 kW	6 x GN 1/1	**90651084**	**3.298,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Aufbau mit LED-Beleuchtung

Passend für:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 2/1	844 x 540 x 437	**90650008**	**313,00 €**
GN 3/1	1169 x 540 x 437	**90650010**	**345,00 €**
GN 4/1	1494 x 540 x 437	**90650012**	**386,00 €**
GN 5/1	1819 x 540 x 437	**90650014**	**434,00 €**
GN 6/1	2144 x 540 x 437	**90650016**	**482,00 €**



Aufbau mit Heiz-Beleuchtung, fix

Passend für:	B x T x H/mm:	Anschluss:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 2/1	844 x 540 x 437	230 V / 0,20 kW	**90650018**	**442,00 €**
GN 3/1	1169 x 540 x 437	230 V / 0,40 kW	**90650019**	**522,00 €**
GN 4/1	1494 x 540 x 437	230 V / 0,60 kW	**90650020**	**675,00 €**
GN 5/1	1819 x 540 x 437	230 V / 0,60 kW	**90650021**	**723,00 €**
GN 6/1	2144 x 540 x 437	230 V / 0,80 kW	**90650022**	**876,00 €**



Glasablage für Aufbau mit LED-Beleuchtung

Passend für:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 2/1	680 x 398 x 10	**90650009**	**96,00 €**
GN 3/1	1005 x 398 x 10	**90650011**	**112,00 €**
GN 4/1	1330 x 398 x 10	**90650013**	**137,00 €**
GN 5/1	1655 x 398 x 10	**90650015**	**169,00 €**
GN 6/1	1980 x 398 x 10	**90650017**	**199,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Aufbau mit LED-Beleuchtung, absenkbar, Plexiglas



Passend für:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 3/1	1169 x 650 x 599	**90650050**	**823,00 €**
GN 3/1 + Umluftkühlung	1169 x 650 x 599	**90650051**	**939,00 €**
GN 4/1	1494 x 650 x 599	**90650052**	**858,00 €**
GN 4/1 + Umluftkühlung	1494 x 650 x 599	**90650053**	**975,00 €**
GN 6/1	2144 x 650 x 599	**90650054**	**996,00 €**
GN 6/1 + Umluftkühlung	2144 x 650 x 599	**90650055**	**1.114,00 €**

Aufbau mit Heiz-Beleuchtung, fix, Plexiglas




Passend für:	B x T x H/mm:	Anschluss:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 3/1	1169 x 650 x 599	230 V / 0,40 kW	**90650056**	**862,00 €**
GN 4/1	1494 x 650 x 599	230 V / 0,60 kW	**90650057**	**1.011,00 €**
GN 6/1	2144 x 650 x 599	230 V / 0,80 kW	**90650058**	**1.162,00 €**

Untergestell Chrom, mit Rädern für Drop-In Elemente



Passend für:	B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
GN 3/1 mit Bremsen	1103 x 580 x 590	**90650059**	**280,00 €**
GN 4/1 mit Bremsen	1428 x 580 x 590	**90650060**	**288,00 €**
GN 5/1 mit Bremsen	1753 x 580 x 590	**90650061**	**313,00 €**
GN 6/1 mit Bremsen	2078 x 580 x 590	**90650062**	**323,00 €**
GN 3/1 ohne Bremsen	1103 x 580 x 590	**90650063**	**177,00 €**
GN 4/1 ohne Bremsen	1428 x 580 x 590	**90650064**	**177,00 €**
GN 5/1 ohne Bremsen	1753 x 580 x 590	**90650065**	**229,00 €**
GN 6/1 ohne Bremsen	2078 x 580 x 590	**90650066**	**229,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Büfett-Inseln



Büfett-Insel, gekühlte Wanne, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / Plexiglasschutz, ansenkbar, mit LED-Beleuchtung / Wannentiefe: 250 mm / Behältertiefe: max: 200 mm / Temperaturbereich: +4/+8°C / auto-matische Abtauung / statische Kühlung

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651130**	**2.999,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651131**	**3.197,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651132**	**3.639,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651252**	**2.999,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651253**	**3.197,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651254**	**3.639,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651280**	**3.299,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651281**	**3.499,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651282**	**3.999,00 €**



Büfett-Insel, gekühlte Wanne, Umluft, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / Plexiglasschutz, ansenkbar, mit LED-Beleuchtung / Wannentiefe: 24/200 mm / Temperaturbereich: +4/+8°C / automatische Abtauung / Umluftkühlung / Kälteleistung: -10/+25°C (415 W)

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651138**	**4.499,00 €**
1494 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651139**	**4.839,00 €**
2144 x 760 x 1481	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651140**	**6.123,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651258**	**4.499,00 €**
1494 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651259**	**4.839,00 €**
2144 x 760 x 1481	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651260**	**6.123,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651286**	**4.799,00 €**
1494 x 760 x 1481	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651287**	**5.323,00 €**
2144 x 760 x 1481	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651288**	**6.699,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Büfett-Insel, gekühlte Platte, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / Plexiglasschutz, ansenkbar, mit LED-Beleuchtung / Wannentiefe: 30 mm / Temperaturbereich: +4/+8°C / automatische Abtauung / statische Kühlung / Energieverbrauch: 4,34 kWh/24h / Kälteleistung: -10/+25°C (415 W)



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651135**	**2.924,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651136**	**3.141,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651137**	**3.639,00 €**



Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651255**	**2.924,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651256**	**3.141,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651257**	**3.639,00 €**



Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 3/1	**90651283**	**3.199,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 0,23 kW	GN 4/1	**90651284**	**3.455,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651285**	**3.999,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Büfett-Insel Ceran-Platte, beheizt, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / feste Glasabdeckung mit Halogen-Heizlampen / Temperaturbereich: +60/+100°C

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,25 kW	GN 3/1	**90651147**	**3.173,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 1,74 kW	GN 4/1	**90651148**	**3.582,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 2,51 kW	GN 6/1	**90651149**	**4.418,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,25 kW	GN 3/1	**90651275**	**3.173,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 1,74 kW	GN 4/1	**90651276**	**3.582,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 2,51 kW	GN 6/1	**90651277**	**4.418,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,25 kW	GN 3/1	**90651303**	**3.490,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 1,74 kW	GN 4/1	**90651304**	**3.941,00 €**
2144 x 650 x 1481	230 V / 2,51 kW	GN 6/1	**90651305**	**4.860,00 €**



Büfett-Insel Neutralelement, Vollverkleidung

4 Räder / feste Plexiglasabdeckung mit LED-Beleuchtung

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V	GN 3/1	**90651150**	**2.079,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V	GN 4/1	**90651151**	**2.299,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V	GN 3/1	**90651278**	**2.121,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V	GN 4/1	**90651279**	**2.354,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V	GN 3/1	**90651306**	**2.079,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V	GN 4/1	**90651307**	**2.299,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Büfett-Insel, Bain-Marie, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / feste Plexiglasabdeckung mit Halogen-Heizlampen / Wannentiefe: 250 mm / max. Behältertiefe 200 mm / Temperaturbereich: +30/+90°C mit automatischer Wasserfüllung, Überlaufschlauch und Pegelsteuerung



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651141**	**3.125,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651142**	**3.494,00 €**
2144 x 650 x 1481	400 V / 3,80 kW	GN 6/1	**90651143**	**4.354,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651270**	**3.125,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651271**	**3.494,00 €**
2144 x 650 x 1481	400 V / 0,28 kW	GN 6/1	**90651272**	**4.354,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651298**	**3.437,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651299**	**3.844,00 €**
2144 x 650 x 1481	400 V / 3,80 kW	GN 6/1	**90651300**	**4.789,00 €**

Büfett-Insel, Wärme-Wanne, trockenbeheizt, Vollverkleidung

4 Räder / Temperaturanzeige / Temperaturbereich: +30/+90°C / feste Plexiglasabdeckung mit Halogen-Heizlampen / Wannentiefe: 250 mm / max. Behältertiefe: 200 mm



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651145**	**3.133,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651146**	**3.534,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651273**	**3.133,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651274**	**3.534,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 650 x 1481	230 V / 1,90 kW	GN 3/1	**90651301**	**3.446,00 €**
1494 x 650 x 1481	230 V / 2,60 kW	GN 4/1	**90651302**	**3.888,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Büfett-Insel, Selbstservice-Kühlvitrine, Schiebetüren

Umluftkühlung / Temperaturbereich: +4/+8°C / Rahmen: verchromter Stahl auf Rädern / 3 Glas-Zwischenböden / LED-Beleuchtung / max. Behältertiefe: 200 mm / beidseitige Schiebetüren

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651245**	**6.849,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651248**	**7.599,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651263**	**6.849,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651266**	**7.599,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651291**	**7.136,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651294**	**7.899,00 €**



Büfett-Insel, Bedienungs-Kühlvitrine

Umluftkühlung / Temperaturbereich: +4/+8°C / Rahmen: verchromter Stahl auf Rädern / LED-Beleuchtung / max. Behältertiefe: 200 mm / Kundenseite geschlossen / Bedienseite offen / abnehmbare Plexiglasscheiben

Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651249**	**4.299,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651250**	**4.670,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651251**	**6.153,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651267**	**4.299,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651268**	**4.670,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651269**	**6.153,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651295**	**4.590,00 €**
1494 x 760 x 1230	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651296**	**4.971,00 €**
2144 x 760 x 1230	230 V / 2,70 kW	GN 6/1	**90651297**	**6.528,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Büfett-Insel, Selbstservice-Kühlvitrine, Front offen

Umluftkühlung / Temperaturbereich: +4/+8°C / Rahmen: verchromter Stahl auf Rädern / 3 Glas-Zwischenböden / LED-Beleuchtung / max. Behältertiefe: 200 mm / Kundenseite offen / Bedienseite Schiebetüren



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651243**	**6.435,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651246**	**7.166,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651261**	**6.435,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651264**	**7.166,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651289**	**6.721,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651292**	**7.467,00 €**

Büfett-Insel, Selbstservice-Kühlvitrine, Entnahmeklappen

Umluftkühlung / Temperaturbereich: +4/+8°C / Ausschnitt für Gerät: 1135 x 726 mm / Ausschnitt für Steuerung: 366 x 90 mm / 3 Glas-Zwischenböden / LED-Beleuchtung / max. Behältertiefe: 200 mm / Bedienseite Schiebetüren



Farbe: Wenge

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651244**	**6.799,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651247**	**7.568,00 €**

Farbe: Kirsche hell

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651262**	**6.799,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651265**	**7.568,00 €**

Farbe: Weiß

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Kapazität:	Artikel-Nr.:	Preis:
1169 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 3/1	**90651290**	**7.090,00 €**
1494 x 760 x 1680	230 V / 0,97 kW	GN 4/1	**90651293**	**7.868,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Tellerspender mit 3 Ablagefächern auf einer Seite für 45-50 Teller bis max. 255 mm

unbeheizt

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Wenge	**90650105**	**876,00 €**
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650104**	**876,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650106**	**963,00 €**

beheizt

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Wenge	**90650108**	**1.494,00 €**
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650107**	**1.494,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650109**	**1.699,00 €**



Tellerspender mit 3 Ablageflächen, auf einer Seite für 45- 50 Teller bis max. 310 mm

unbeheizt

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Wenge	**90650111**	**1.040,00 €**
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650110**	**1.040,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650112**	**1.196,00 €**

beheizt

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Wenge	**90650049**	**1.899,00 €**
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650048**	**1.899,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650113**	**2.193,00 €**

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Durchreiche-Neutralelement mit Türen auf beiden Seiten

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650095**	**442,00 €**
450 x 650 x 877	Wenge	**90650096**	**442,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650097**	**508,00 €**



Durchreiche-Neutralelement

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 650 x 877	Kirsche hell	**90650098**	**329,00 €**
450 x 650 x 877	Wenge	**90650099**	**329,00 €**
450 x 650 x 877	RAL weiß	**90650100**	**379,00 €**



Neutralelement als Tablett- und Besteckausgabe

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 650 x 1394	Kirsche hell	**90650101**	**558,00 €**
800 x 650 x 1394	Wenge	**90650102**	**558,00 €**
800 x 650 x 1394	RAL weiß	**90650103**	**642,00 €**



Geschirr Aufzug mit Deckel

B x T/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
306 x 690	45-50 Teller / ø 255 mm	**90650067**	**394,00 €**
355 x 69	45-50 Teller / ø 310 mm	**90650068**	**558,00 €**
345 x 710	40 Teller / ø 255 mm, beheizt	**90650069**	**955,00 €**
415 x 710	40 Teller / ø 310 mm, beheizt	**90650070**	**1.120,00 €**



Rollen extragroß, 109 mm hoch

ø/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
80	für alle Modelle	**90650076**	**26,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen



Einbauschrank mit Flügeltüren für Unterbau der Büfett-Inseln, nicht verfügbar für Elemente mit Kälteaggregat im Unterbau

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
390 x 560 x 458	Wenge	**90650084**	**313,00 €**
390 x 560 x 458	Kirsche hell	**90650083**	**313,00 €**
390 x 560 x 458	RAL weiß	**90650085**	**360,00 €**
680 x 560 x 458	Wenge	**90650087**	**386,00 €**
680 x 560 x 458	Kirsche hell	**90650086**	**386,00 €**
680 x 560 x 458	RAL weiß	**90650088**	**443,00 €**



Einbauschrank, offen, für Unterbau der Büfett-Inseln, nicht verfügbar für Elemente mit Kälteaggregat im Unterbau

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
390 x 560 x 458	Wenge	**90650090**	**209,00 €**
390 x 560 x 458	Kirsche hell	**90650089**	**209,00 €**
390 x 560 x 458	RAL weiß	**90650091**	**240,00 €**
680 x 560 x 458	Wenge	**90650093**	**249,00 €**
680 x 560 x 458	Kirsche hell	**90650092**	**249,00 €**
680 x 560 x 458	RAL weiß	**90650094**	**286,00 €**





Frontblende für Unterbau

› verschiedenen Varianten in Farben und Abmessungen auf Anfrage erhältlich
› bei Bestellung bitte Dekorart, GN-Maß und Ausführung des Büffets angeben

Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Tablettrutsche, Wenge

passen zu Modellen:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
ohne Umluftkühlung	650 x 220	**90650038**	**112,00 €**
mit Umluftkühlung	760 x 220	**90650039**	**135,00 €**
für GN 3/1	1167 x 220	**90650040**	**135,00 €**
für GN 4/1	1492 x 220	**90650041**	**171,00 €**
für GN 6/1	2142 x 220	**90650042**	**193,00 €**



Tablettrutsche, Kirsche hell

passen zu Modellen:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
für GN 3/1	1167 x 220	**90650043**	**135,00 €**
für GN 4/1	1492 x 220	**90650044**	**171,00 €**
für GN 6/1	2142 x 220	**90650045**	**193,00 €**
ohne Umluftkühlung	650 x 220	**90650046**	**112,00 €**
mit Umluftkühlung	760 x 220	**90650047**	**135,00 €**



Tablettrutsche, weiß

passen zu Modellen:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
ohne Umluftkühlung	650 x 220	**90650071**	**134,00 €**
mit Umluftkühlung	760 x 220	**90650072**	**155,00 €**
für GN 3/1	1167 x 220	**90650073**	**155,00 €**
für GN 4/1	1492 x 220	**90650074**	**198,00 €**
für GN 6/1	2142 x 220	**90650075**	**203,00 €**



Tablettrutsche, Edelstahl

passen zu Modellen:	B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
ohne Umluftkühlung	650 x 220	**90650030**	**130,00 €**
mit Umluftkühlung	760 x 220	**90650031**	**153,00 €**
für GN 3/1	1167 x 220	**90650032**	**153,00 €**
für GN 4/1	1492 x 220	**90650026**	**198,00 €**
für GN 6/1	2142 x 220	**90650033**	**252,00 €**



Lieferzeit aller Artikel: ca. 3-4 Wochen

Weinkühlschränke



Weinkühlschrank, 21 Flaschen

› obere Zone 6 Flaschen, +7/+18°C
› untere Zone 15 Flaschen, +10/+18°C
› Weinlagerschrank mit Peltier-Kältetechnik
› zwei Zonen für Weißwein und Rotwein
› Temperatur je Zone regelbar
› blaue LED-Beleuchtung, zuschaltbar
› herausnehmbare Holzlagerböden
› Edelstahltür mit Glaseinsatz
› zwei Kühlsysteme
› leise und vibrationsarm

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 555 x 830	230 V / 0,14 kW	**627006**	**333,00 €**



Weinkühlschrank, 12 Flaschen

› obere Zone 6 Flaschen, +7/+18°C
› untere Zone 6 Flaschen, +7/+18°C
› Weinlagerschrank mit Peltier-Kältetechnik
› zwei Zonen für Weißwein und Rotwein
› Temperatur je Zone regelbar
› blaue LED-Beleuchtung, zuschaltbar
› herausnehmbare Holzlagerböden
› Edelstahltür mit Glaseinsatz
› zwei Kühlsysteme
› leise und vibrationsarm


B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
340 x 555 x 535	230 V / 0,14 kW	**627004**	**259,00 €**



Einbau-Weinkühlschrank, 18 Flaschen

› 1 Zone 18 Flaschen, +5/+22°C
› mit Kompressortechnik
› Temperatur je Zone regelbar
› durch aktive Lüfter gleichmäßige Temperaturverteilung
› Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
› Innenbeleuchtung zuschaltbar
› Edelstahlfront mit Doppel-Glaseinsatz
› kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden
› leise und vibrationsarm


B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
557 x 522 x 441	230 V / 0,14 kW	**627015**	**489,00 €**



Weinkühlschrank, 12 Flaschen

› 1 Zone, 12 Flaschen, +5/+22°C

B x T x H/mm:	395 x 505 x 490
Anschlusswert:	230 V / 0,14 kW
Artikel-Nr.:	**627012**
Preis:	**389,00 €**



Weinkühlschrank, 38 Flaschen

› 2 Zonen, 38 Flaschen, +5/+22°C

B x T x H/mm:	400 x 580 x 1025
Anschlusswert:	230 V / 0,14 kW
Artikel-Nr.:	**627013**
Preis:	**699,00 €**



Weinkühlschrank, 66 Flaschen

› 2 Zonen, 66 Flaschen, +5/+22°C

B x T x H/mm:	595 x 580 x 1025
Anschlusswert:	230 V / 0,14 kW
Artikel-Nr.:	**627014**
Preis:	**859,00 €**



Weinkühlschrank, 43 Flaschen

› 1 Zone, 43 Flaschen, +5/+22°C

B x T x H/mm:	400 x 580 x 1025
Anschlusswert:	230 V / 0,23 kW
Artikel-Nr.:	**627007**
Preis:	**629,00 €**

Weinkühlschränke

› mit Kompressortechnik

› Temperatur je Zone regelbar

› durch aktive Lüfter gleichmäßige Temperaturverteilung

› Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz

› Innenbeleuchtung zuschaltbar

› Edelstahlfront mit Doppel-Glaseinsatz

› kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden

› leise und vibrationsarm

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke

- *mit Kompressortechnik*
- *Temperatur je Zone regelbar*
- *durch aktive Lüfter gleichmäßige Temperaturverteilung*
- *3-fach-Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz*
- *Innenbeleuchtung zuschaltbar*
- *Edelstahlfront mit Doppel-Glaseinsatz*
- *kugelgelarte Auszüge mit Holzlagerböden*
- *leise, vibrationsarm*
- *2 Zonen*
- *Temperaturbereich: +5/+22°C*



Weinkühlschrank 24 Flaschen

B x T x H/mm:	395 x 495 x 785
Anschlusswert:	230 V / 0,08 kW
Artikel-Nr.:	**627008**
Preis:	**579,00 €**



Weinkühlschrank 38 Flaschen

B x T x H/mm:	395 x 580 x 1020
Anschlusswert:	230 V / 0,12 kW
Artikel-Nr.:	**627009**
Preis:	**669,00 €**



Weinkühlschrank 66 Flaschen

B x T x H/mm:	595 x 580 x 1020
Anschlusswert:	230 V / 0,12 kW
Artikel-Nr.:	**627010**
Preis:	**829,00 €**



Weinkühlschrank 180 Flaschen

B x T x H/mm:	595 x 680 x 1840
Anschlusswert:	230 V / 0,12 kW
Artikel-Nr.:	**627011**
Preis:	**1.339,00 €**



Kaffee & Bar

Eiswürfelbereiter / Eiscrusher	Seite 266 - 267
Espressomaschinen	Seite 268
Kaffeemühlen / Ausklopfschale	Seite 268
Filterkaffeemaschinen und Zubehör	Seite 269
Getränkemixer / Zitruspressen	Seite 270

Eiswürfelbereiter

Eiswürfelbereiter

- *alle Eiswürfelbereiter arbeiten mit Spraysystem*
- *Gehäuse in Edelstahl*
- *Voll-Eiswürfel mit -18°C*
- *mit Luft- oder Wasserkühlung*
- *beim Untertischeinbau wird die Version mit Wasserkühlung empfohlen*
- *Höhenangabe ohne Füße*



Eiswürfelbereiter 22 kg/24 h, 4 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	355 x 404 x 590
Anschlusswert:	230 V / 0,32 kW
Artikel-Nr.:	**711002**
Preis:	**770,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711003**
Preis:	**770,00 €**



Eiswürfelbereiter 24 kg/24 h, 6 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	390 x 460 x 610
Anschlusswert:	230 V / 0,35 kW
Artikel-Nr.:	**711004**
Preis:	**899,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711005**
Preis:	**899,00 €**



Eiswürfelbereiter 28 kg/24 h, 9 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	390 x 460 x 690
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**711006**
Preis:	**920,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711007**
Preis:	**920,00 €**



Eiswürfelbereiter 33 kg/24 h, 16 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	500 x 580 x 690
Anschlusswert:	230 V / 0,37 kW
Artikel-Nr.:	**711008**
Preis:	**1.080,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711009**
Preis:	**1.080,00 €**



Eiswürfelbereiter
42 kg/24 h, 16 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	500 x 580 x 690
Anschlusswert:	230 V / 0,45 kW
Artikel-Nr.:	**711010**
Preis:	**1.099,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711011**
Preis:	**1.099,00 €**



Eiswürfelbereiter
46 kg/24 h, 25 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	500 x 580 x 800
Anschlusswert:	230 V / 0,50 kW
Artikel-Nr.:	**711012**
Preis:	**1.133,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711013**
Preis:	**1.133,00 €**



Eiswürfelbereiter
65 kg/24 h, 40 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	738 x 600 x 920
Anschlusswert:	230 V / 0,65 kW
Artikel-Nr.:	**711014**
Preis:	**1.480,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711015**
Preis:	**1.480,00 €**



Eiswürfelbereiter
80 kg/24 h, 40 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	738 x 600 x 920
Anschlusswert:	230 V / 0,80 kW
Artikel-Nr.:	**711016**
Preis:	**1.570,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711017**
Preis:	**1.570,00 €**



Eiswürfelbereiter
90 kg/24 h, 55 kg Eisvorrat

› luftgekühlt

B x T x H/mm:	738 x 600 x 1020
Anschlusswert:	230 V / 0,85 kW
Artikel-Nr.:	**711018**
Preis:	**1.718,00 €**

› wassergekühlt

Artikel-Nr.:	**711019**
Preis:	**1.718,00 €**

Espressomaschinen



Kaffeemühle mit Zählwerk und automatische Mahlung mit Autostopp

› Mahlgrad / Menge einstellbar
› 1.300 U/min., Mahlscheiben: ø 55 mm
› Behälterkapazität: 1,5 kg

B x T x H/mm:	190 x 310 x 430
Anschlusswert:	230 V / 0,25 kW
Artikel-Nr.:	**744002**
Preis:	**620,00 €**



Espressomaschine, 1-gruppig manuelle Dosierung

› 6 l Kupferboiler, bis 9 bar regulierbar
› 1 Dampfhahn, 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/18“

B x T x H/mm:	490 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 2,70 kW
Artikel-Nr.:	**742017**
Preis:	**2.099,00 €**



Espressomaschine, 1-gruppig programmierbare Dosierung

› 6 l Kupferboiler, bis 9 bar regulierbar
› 1 Dampfhahn, 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/18“

B x T x H/mm:	490 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 2,70 kW
Artikel-Nr.:	**742019**
Preis:	**2.299,00 €**



Kaffeesatzschublade für 1-gruppige Maschinen

› 1 Schublade mit Ausklopfer

B x T x H/mm:	600 x 550 x 140
Artikel-Nr.:	**746001**
Preis:	**399,00 €**

für 2-gruppige Maschinen

› 2 Schubladen mit Ausklopfer

B x T x H/mm:	800 x 550 x 140
Artikel-Nr.:	**746002**
Preis:	**499,00 €**



Espressomaschine, 2-gruppig manuelle Dosierung

› 12 l Kupferboiler, bis 9 bar regulierbar
› 2 Dampfhähne, 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/18“

B x T x H/mm:	700 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 3,40 kW
Artikel-Nr.:	**742018**
Preis:	**2.439,00 €**



Espressomaschine, 2-gruppig programmierbare Dosierung

› 12 l Kupferboiler, bis 9 bar regulierbar
› 2 Dampfhähne, 1 Heißwasserauslass
› Festwasseranschluss 3/18“

B x T x H/mm:	700 x 535 x 535
Anschlusswert:	230 V / 3,40 kW
Artikel-Nr.:	**742020**
Preis:	**2.729,00 €**



Filterkaffeemaschine Edelstahlgehäuse

› kompaktes Edelstahlgehäuse mit 1,8 l Glaskanne
› Warmhalte-Kapazität 2 x 1,8 l
› kein Wasseranschluss erforderlich
› Sofortleistung Kaffee: ca. 14 Tassen in 6,5 Minuten

Stundenleistung:	125 Tassen Kaffee
B x T x H/mm:	210 x 420 x 463
Anschlusswert:	230 V / 2,03 kW
Artikel-Nr.:	**741001**
Preis:	**195,00 €**



Filterkaffeemaschine Edelstahlgehäuse

› kompaktes Edelstahlgehäuse
› für 1,85 oder 2,2 l Isolierkanne
› inkl. Entkalkungsanzeige
› kein Wasseranschluss erforderlich
› Sofortleistung Kaffee: ca. 14 Tassen in 6,5 Minuten
› Lieferung erfolgt ohne Kanne

Stundenleistung:	125 Tassen Kaffee
B x T x H/mm:	210 x 420 x 601
Anschlusswert:	230 V / 1,88 kW
Artikel-Nr.:	**741002**
Preis:	**195,00 €**



Isolierkanne, 1,9 l

› mit Schraubverschluss

Artikel-Nr.:	**740002**
Preis:	**74,00 €**



Isolierkanne, 2,2 l

› mit Pumpmechanik

Artikel-Nr.:	**740003**
Preis:	**107,00 €**



Filterpapier

› Inhalt je Packung: 100 Filtertüten

Artikel-Nr.:	**740004**
Preis:	**7,00 €**

Mixer / Zitruspressen



Getränkemixer für 1,5 l mit zwei Geschwindigkeiten

› Geschwindigkeit: 13.000-16.000 U/min.
› Gehäuse: Edelstahl
› Mikroschalter am Deckel
› Becher: Lexan
› Edelstahlmesser: abnehmbar, 6 Klingen

B x T x H/mm:	175 x 230 x 460
Anschlusswert:	230 V / 0,60 kW
Artikel-Nr.:	**721010**
Preis:	**280,00 €**



Getränkemixer für 0,8 l

› Geschwindigkeit: 15.000 U/min.
› für Frappés, Cocktails, Sorbets usw.
› Korpus: Edelstahl und Aluminium mit Kunststoff-Einsätzen
› Auto-Start nur bei eingesetztem Becher

B x T x H/mm:	170 x 190 x 490
Anschlusswert:	230 V / 0,15 kW
Artikel-Nr.:	**721011**
Preis:	**229,00 €**



Getränkemixer für 2 x 0,8 l

› Geschwindigkeit: 15.000 U/min.
› für Frappés, Cocktails, Sorbets usw.
› Korpus: Edelstahl und Aluminium mit Kunststoff-Einsätzen
› Auto-Start nur bei eingesetztem Becher

B x T x H/mm:	300 x 190 x 490
Anschlusswert:	230 V / 2 x 0,15 kW
Artikel-Nr.:	**721012**
Preis:	**399,00 €**



Eis-Crusher für max. 120 kg/h

› Geschwindigkeit: 900 U/min.
› Korpus in lackierter Alu-Legierung
› Mikroschalter am Deckel
› Becher und Messergruppe aus Edelstahl

B x T x H/mm:	210 x 230 x 460
Anschlusswert:	230 V / 0,15 kW
Artikel-Nr.:	**715004**
Preis:	**449,00 €**



Zitruspresse mit Pressarm

› Geschwindigkeit: 1.400 U/min.
› Korpus: Edelstahl / Kunststoff-Einsätze
› Presskegel: ABS und lebensmittelecht

B x T x H/mm:	180 x 220 x 350
Anschlusswert:	230 V / 0,35 kW
Artikel-Nr.:	**723007**
Preis:	**459,00 €**



Zitruspresse mit Spritzschutz

› Geschwindigkeit: 1.400 U/min.
› autom. Start-Stopp über Presskegel
› Korpus: Edelstahl / Kunststoff-Einsätze
› abnehmbare Wanne, Filter, Presskegel und Spritzschutz
› alle Anbauteile: Edelstahl

B x T x H/mm:	180 x 220 x 320
Anschlusswert:	230 V / 0,35 kW
Artikel-Nr.:	**723006**
Preis:	**299,00 €**



Spülen & Hygiene

Gläser-Spülmaschinen	Seite 272, 278
Geschirr-Spülmaschinen	Seite 273, 279
Hauben / Zubehör / Servicepakete	Seite 274, 276
Durchschub-Spülmaschine / Zulauftische	Seite 274 - 275 , 280 - 281
Wasserfilter für Spülmaschinen	Seite 276
Spülkörbe für Teller, Gläser etc.	Seite 282 - 284, 286 - 291
Wandborde für Spülkörbe, Korbroller	Seite 285
Mischbatterien und Schlauchaufroller	Seite 292 - 307
Handwaschbecken	Seite 308 - 309
Dosierspender, Papierspender etc.	Seite 310 - 315
Abfalltonnen und Reinigungsgeräte	Seite 316 - 332

Gläserspüler

Gläserspüler

- *Einschubhöhe max. 301 mm*
- *Spannung wechselbar (400 V / 230 V)*
- *Hygienesicherheit durch Thermostopp-Funktion*
- *Laufweite: 385 x 385 mm – bis 390 x 390 mm*
- *Ausführung in Edelstahl*
- *inkl. 1 Drahtkorb mit 4 Stellreihen, max. Glasdurchmesser 85 mm*
- *inkl. 2 Besteckköcher*
- *2,5 l Wasserverbrauch/Zyklus bei 3 bar*
- *isolierte doppelwandige Tür*
- *elektronische Steuerung*
- *eingebaute Dosierung für Klarspülmittel*
- *Spülzyklen 90/120 Sekunden*
- *Tankinhalt: 11 l*
- *mit Kunststoff-Schmutzfilter*



Gläserspüler mit Ablaufpumpe und Spülmitteldosierer

B x T x H/mm:	435 x 530 x 700
Anschlusswert (werks.):	230 V / 2,20 kW
Anschlusswert (konfig.):	400 V / 5,90 kW
Artikel-Nr.:	**811013**


Preis: **1.739,00 €**



Gläserspüler mit Ablaufpumpe, Druckstei-gerungspumpe, Spülmittel-dosierer und Enthärter

B x T x H/mm:	435 x 530 x 700
Anschlusswert (werks.):	230 V / 2,20 kW
Anschlusswert (konfig.):	400 V / 5,90 kW
Artikel-Nr.:	**811015**


Preis: **1.939,00 €**



Universalkorb für Gläserspülmaschinen

B x T x H/mm:	390 x 390 x 150
Artikel-Nr.:	**816015**


Preis: **51,00 €**



Eckiger Gläserkorb, 3 Fächer für Gläser bis ø 115 mm

B x T x H/mm:	385 x 385 x 170
Artikel-Nr.:	**816016**

Preis: **65,00 €**



Eckiger Gläserkorb, 4 Fächer für Gläser bis ø 85 mm

B x T x H/mm:	385 x 385 x 170
Artikel-Nr.:	**816017**

Preis: **55,00 €**



Geschirrspüler

B x T x H/mm:	575 x 600 x 830
Anschlusswert (werks.):	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert (konfig.):	230 V / 2,30 kW
Artikel-Nr.:	**812011**
Preis:	**1.799,00 €**



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe

B x T x H/mm:	575 x 600 x 830
Anschlusswert (werks.):	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert (konfig.):	230 V / 2,30 kW
Artikel-Nr.:	**812012**
Preis:	**1.979,00 €**

Geschirrspüler

› *Einschubhöhe max. 356 mm*

› *Spannung wechselbar (400 V / 230 V)*

› *Hygienesicherheit durch Thermostopp-Funktion*

› *Korbgröße: 500 x 500 mm*

› *inkl. 1 Tellerkorb, 1 Universalkorb 500 x 500 mm und 1 Besteckkörcher*

› *2,9 l Wasserverbrauch/Zyklus bei 3 bar*

› *isolierte doppelwandige Tür*

› *elektronische Steuerung*

› *eingebaute Dosierung für Klarspülmittel*

› *Spülzyklen 60/180 Sekunden*

› *Tankinhalt: 25 l*



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe, Drucksteigerungspumpe, Spülmitteldosierer und Enthärter

B x T x H/mm:	575 x 600 x 830
Anschlusswert (werks.):	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert (konfig.):	230 V / 2,30 kW
Artikel-Nr.:	**812015**
Preis:	**2.399,00 €**



Geschirrspüler mit Ablaufpumpe und Spülmitteldosierer

B x T x H/mm:	575 x 600 x 830
Anschlusswert (werks.):	400 V / 6,00 kW
Anschlusswert (konfig.):	230 V / 2,30 kW
Artikel-Nr.:	**812013**
Preis:	**2.199,00 €**



CNS-Unterbau für Geschirrspüler

B x T x H/mm:	575 x 600 x 380
Artikel-Nr.:	**810013**
Preis:	**176,00 €**



Durchschub-Spülmaschine

› Einschubhöhe max. 440 mm
› eingebauter Glanztrockner-Dosierer
› inkl. 1 Tellerkorb
› inkl. 1 Universalkorb 500 x 500 mm
› inkl. 1 Besteckkörcher
› 2,9 l Wasserverbrauch/Zyklus
› Waschzyklus 75/150 Sekunden
› elektronische Steuerung
› Hauben-Startautomatik
› Selbstreinigungs-Assistent
› tiefgezogener 21 l Hygienetank
› leicht herausnehmbarer Filter
› Spülarme in Edelstahl
› Tische nicht im Lieferumfang enthalten
› ohne Spüle (Abbildung weicht ab)

mit Spülmitteldosierer und Laugenpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 635 x 1480	400 V / 6,60 kW	**813004**	**3.589,00 €**

mit Spülmitteldosierer, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe und Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 635 x 1480	400 V / 6,60 kW	**813003**	**3.899,00 €**



Spülmaschinenhaube Kastenform


› inkl. 2 CNS-Filter: 400 x 400 x 25 mm
› inkl. Kit zur Deckenmontage
› Fördervolumen max. 1.100 m³/h
› komplett aus Edelstahl 1.4301
› Ablasshahn 1/2“

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 1000 x 450	**815002**	**768,00 €**
1200 x 1200 x 450	**815003**	**857,00 €**

Zulauftisch mit Becken und Ablagebord

› Anbau rechts oder links
› mit umsteckbarem Spritzschutz
› Becken: 500 x 400 x 250 mm
› Ablauf: 1 1/2“
› höhenverstellbare Füße


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 695 x 860	**810019**	**595,00 €**
1100 x 695 x 860	**810020**	**695,00 €**



Ablauftisch mit Ablagebord


› Anbau rechts oder links
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 540 x 860	**810031**	**300,00 €**
700 x 540 x 860	**810040**	**340,00 €**
1100 x 540 x 860	**810032**	**400,00 €**



Spritzschutz für Ablauftische

B x T x H/mm:	für Zulauftisch:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 160 x 360	700 mm Länge	**810043**	**90,00 €**
1100 x 160 x 360	1100 mm Länge	**810046**	**125,00 €**



Wandanschlussblech für Spülmaschine bei Eckaufstellung

Artikel-Nr.:	Preis:
810047	**116,00 €**



Flexschlauch-Set, Eingang

Artikel-Nr.: **830003**

Preis: **45,00 €**

Flexschlauch-Set, Ausgang

Artikel-Nr.: **830004**

Preis: **37,00 €**



Purity 1200 Clean komplett mit Kartusche

› 12.000 l Filterkapazität bei 10 KH
› max. Druck 6,9 bar
› Warmwassereignung bis +60°C
› Betriebstemperatur +4/+60°C

B x T x H/mm: 288 x 255 x 550
Artikel-Nr.: **831001**

Preis: **799,00 €**

Servicepaket A für Untertisch-Maschinen

Inbetriebnahme und Einweisung der Maschine und des Wasserfilters, falls mitbestellt, inkl. Härtetest des Wassers.

Der Anschluss der Maschine muss durch einen DVGW zugelassen Fachbetrieb erfolgen!

Artikel-Nr.: **819001**

Preis: **189,00 €**

Servicepaket B für Durchschub-Maschinen

Aufstellung der Maschine mit Montage der Anbautische.
Inbetriebnahme und Einweisung der Maschine und des Wasserfilters, falls mitbestellt, inkl. Härtetest des Wassers.

Der Anschluss der Maschine muss durch einen DVGW zugelassen Fachbetrieb erfolgen!

Artikel-Nr.: **819002**

Preis: **369,00 €**

Spülmaschinen cookmax+

UNTERTISCH-GLÄSERSPÜLER

› einfachste Bedienung durch übersichtliche und leicht verständliche Symbole
› digitale Temperaturanzeigen für Wasch- und Klarspülwasser
› 3 Programmlaufzeiten
› Einschubhöhe von 300 mm; auch für große Weizenbiergläser geeignet
› Ökofilter-System für bestes Reinigungsergebnis durch wärmeres und gefiltertes Tankwasser
› Tankgehäuse und Tür sind doppelwandig isoliert – ideale Wärme- und Geräuschdämmung
› Waschpumpe mit gläserschonendem Sanftanlauf
› inklusive Rückwandverkleidung und Anschluss-Set
› inklusive Laugenpumpe sowie Klarspüler- und Reinigerdosiergeräten
› Umschaltbar von 400 V auf 230 V – individuell und schnell einsetzbar

UNTERTISCH-GLÄSER/ UND GESCHIRRSPÜLER

› einfachste Bedienung durch übersichtliche und leicht verständliche Symbole
› digitale Temperaturanzeigen für Wasch- und Klarspülwasser
› 3 Programmlaufzeiten
› Einschubhöhe von 320 mm; auch für große Teller und Tabletts geeignet
› Ökofilter-System für bestes Reinigungsergebnis durch wärmeres und gefiltertes Tankwasser
› Tankgehäuse und Tür sind doppelwandig isoliert – ideale Wärme- und Geräuschdämmung
› Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung – Hygienesicherheit unter allen Betriebsbedingungen
› inklusive Rückwandverkleidung und Anschluss-Set
› inklusive Laugenpumpe sowie Klarspüler- und Reinigerdosiergeräten
› Umschaltbar von 400 V auf 230 V – individuell und schnell einsetzbar

DURCHSCHUB-GESCHIRRSPÜLER

› einfachste Bedienung durch übersichtliche und leicht verständliche Symbole
› digitale Temperaturanzeigen für Wasch- und Klarspülwasser
› 3 Programmlaufzeiten
› Ökofilter-System für bestes Reinigungsergebnis durch wärmeres und gefiltertes Tankwasser
› Maschine und Haube doppelwandig – ideale Wärme- und Geräusch-dämmung
› Haube an der Rückseite offen – verhindert Dampfschwaden-Belästigung des Bedieners
› Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung – Hygienesicherheit unter allen Betriebsbedingungen
› Wasch- und Klarspülsysteme aus Edelstahl
› Haubenstartautomatik
› inklusive Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe sowie Klarspüler- und Reinigerdosiergeräten
› optionale Wrasenbehandlung AirBox AktivAir (wartungsfrei)



Gläserspüler / Geschirrspüler, doppelwandig elektronische Steuerung

› Korbgröße: 400 x 400 mm
› Einschubhöhe: 300 mm
› Maschinenhöhe: 700-730 mm
› theoretische Korbleistung pro Stunde: 30/20/15
› Programmlaufzeit in Sekunden: 120/180/240
› Klarspülwassermenge pro Spülgang: 2,2 l
› Boiler: Inhalt 4,2 l, Heizung 3,0 kW, Temperatur Gläser 65°C bzw. Geschirr 83°C
› Waschtank: Füllung 11 l, Heizung 2,0 kW, Temperatur 60°C
› vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
› digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
› dynamisches Wasch- und Spülsystem oben und unten
› mit Selbstreinigungsprogramm
› Sanftanlauf der Waschpumpe
› reinigungsfreundliche, gezogene Waschkammer
› Rückwandverkleidung aus Edelstahl
› doppelwandig isoliert
› komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
› 400 V / 230 V umschaltbar
› Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 575 x 700	230 V / 3,60 kW	**90811001**	**2.599,00 €**

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe und Drucksteigerungspumpe (im zusätzlichem Sockel h = 120 mm)

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
460 x 575 x 820	230 V / 3,60 kW	**90811002**	**2.975,00 €**



Gläserkorb, 400 x 400 mm

› Polyamid beschichtet mit Schrägboden
› Korbhöhe: 150 mm
› 4 Stellreihen
› für Gläser bis ø 96 mm

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 400 x 150	**90816033**	**74,00 €**

Gläserspüler / Geschirrspüler, doppelwandig elektronische Steuerung



- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Einschubhöhe: 320 mm
- Maschinenhöhe: 820-850 mm
- theoretische Korbleistung pro Stunde: 30/20/15
- Programmlaufzeit in Sekunden: 120/180/240
- Klarspülwassermenge pro Spülgang: 3 l
- Boiler: Inhalt 8 l, Heizung 4,5 kW (400 V) bzw. 3,0 kW (230 V), Temperatur Gläser 65°C bzw. Geschirr 83°C
- Waschtank: Füllung 20 l, Heizung 2,0 kW, Temperatur 60°C
- vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
- digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
- dynamisches Wasch- und Spülsystem oben und unten
- Selbstreinigungsprogramm
- Sanftanlauf der Waschpumpe
- reinigungsfreundliche, gezogene Waschkammer
- Rückwandverkleidung aus Edelstahl
- doppelwandig isoliert
- komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
- 400 V / 230 V umschaltbar
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 600 x 820	230 V / 3,60 kW 400 V / 5,10 kW	**90812001**	**2.963,00 €**

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe und Drucksteigerungspumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 600 x 820	230 V / 3,60 kW 400 V / 5,10 kW	**90812002**	**3.238,00 €**

mit Laugenpumpe, Reinigerdosierpumpe, Drucksteigerungspumpe und Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 600 x 820	230 V / 3,60 kW 400 V / 5,10 kW	**90812003**	**3.599,00 €**

Durchschub-Spülmaschine



Durchschub-Spülmaschine, doppelwandig, elektronische Steuerung

› Korbgröße: 500 x 500 mm
› Durchschubhöhe: 440 mm
› Bodenfreiheit: 150 mm
› theoretische Korbleistung pro Stunde: 40/24/15
› Programmlaufzeit in Sekunden: 90/150/240
› Klarspülwassermenge pro Spülgang: 3 l
› Boiler: Inhalt 9 l, Heizung 6,0 kW, Temperatur 83°C
› Waschtank: Füllung 22 l, Heizung 2,0 kW, Temperatur 60°C
› vollelektronische Steuerung MIKE 1 mit integrierter Infrarot-Technologie
› digitale Temperaturanzeige für Wasch- und Klarspültemperaturen
› dynamisches Wasch- und Spülsystem aus Edelstahl oben und unten
› Selbstreinigungsprogramm
› Haubenstartautomatik
› vorne liegender, tiefgezogener Waschtank mit 22 l Inhalt
› Haube nach hinten geöffnet (keine Dampfschwaden-Belästigung des Personals)
› Schrägdecke mit umlaufender Wasserrinne (kein Nachtropfen der Waschlauge auf das Waschgut)
› komplettes Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom
› Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

mit Reinigerdosierpumpe, Laugenpumpe und Drucksteigerungspumpe

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 850 x 1470	230 V / 3,60 kW	**90813001**	**5.250,00 €**


mit Reinigerdosierpumpe, Laugenpumpe, Drucksteigerungspumpe und Enthärter

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
635 x 850 x 1470	400 V / 5,10 kW	**90813002**	**5.626,00 €**

Zulauftisch mit Becken und Ablagebord

› Anbau rechts oder links
› mit umsteckbarem Spritzschutz
› Becken: 500 x 400 x 250 mm
› Ablauf: 1 1/2“
› höhenverstellbare Füße


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 700 x 870	**90810001**	**576,00 €**
1100 x 700 x 870	**90810002**	**663,00 €**



Ablauftisch mit Ablagebord


› Anbau rechts oder links
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
600 x 560 x 870	**90810003**	**289,00 €**
700 x 560 x 870	**90810004**	**315,00 €**
1100 x 560 x 870	**90810005**	**364,00 €**




Spritzschutz für Ablauftische

B x T x H/mm:	für Ablauftisch:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 140 x 362	700 mm Länge	**90810006**	**79,00 €**
1100 x 140 x 362	1100 mm Länge	**90810007**	**110,00 €**




Gläserspülkörbe & Extender




Gläserkorb, 9 Fächer à 149 x 149 mm – Glas max. ø 148 mm

B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816041**	**19,50 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816042**	**30,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816043**	**40,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816044**	**50,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816065**	**60,00 €**




Gläserkorb, 16 Fächer à 110 x 110 mm – Glas max. ø 109 mm

B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816045**	**16,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816046**	**22,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816047**	**28,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816048**	**34,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816066**	**40,00 €**




Gläserkorb, 20 Fächer à 149 x 149 mm – Glas max. ø 984 mm

B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	92	**816073**	**16,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	133	**816074**	**22,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816075**	**28,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	215	**816076**	**35,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	257	**816076**	**42,00 €**



Gläserkorb, 25 Fächer à 88 x 88 mm – Glas max. ø 87 mm

B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816049**	**16,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816050**	**22,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816051**	**28,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816052**	**34,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816067**	**40,00 €**



Gläserkorb, 30 Fächer à 110 x 110 mm – Glas max. ø 794 mm


B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816078**	**17,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816079**	**25,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816080**	**33,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816081**	**40,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816081**	**48,00 €**

Gläserkorb, 36 Fächer à 73 x 73 mm – Glas max. ø 72 mm



B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816053**	**16,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816054**	**22,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816055**	**29,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816056**	**36,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816068**	**42,00 €**

Gläserkorb, 49 Fächer à 61 x 61 mm – Glas max. ø 60 mm



B x T x H/mm:	Bezeichnung:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 143	Grundkorb + 1 Extender	90	**816057**	**20,00 €**
500 x 500 x 184	Grundkorb + 2 Extender	132	**816058**	**30,00 €**
500 x 500 x 225	Grundkorb + 3 Extender	174	**816059**	**40,00 €**
500 x 500 x 267	Grundkorb + 4 Extender	216	**816060**	**50,00 €**
500 x 500 x 308	Grundkorb + 5 Extender	258	**816069**	**60,00 €**

Clips für Spülkörbe

› zur Kennzeichnung der Bestückung
› einfache Erkennung bei Stapelung
› Ausstattung der Körbe mit Clips muss bei der Bestellung angegeben werden
› nachträgliche Montage nicht möglich

Rotwein

Artikel-Nr.:	**810033**
Preis:	**3,00 €**

Sekt

Artikel-Nr.:	**810036**
Preis:	**3,00 €**

Weißwein

Artikel-Nr.:	**810034**
Preis:	**3,00 €**

Wasser (Becher)

Artikel-Nr.:	**810037**
Preis:	**3,00 €**

Wasser (mit Stiel)

Artikel-Nr.:	**810035**
Preis:	**3,00 €**

Bier

Artikel-Nr.:	**810038**
Preis:	**3,00 €**

Spülkörbe



Korb für Teller und Tabletts mit Spezial-Dornen

B x T x H/mm: 500 x 500 x 100
Artikel-Nr.: **816061**

Preis: **10,00 €**



Korb für 9 aufrechtstehende Tabletts

B x T x H/mm: 500 x 500 x 100
Artikel-Nr.: **816070**

Preis: **19,00 €**



Deckel für Körbe

B x T x H/mm: 500 x 500 x 20
Artikel-Nr.: **816071**


Preis: **27,00 €**



Universalkorb für Besteck engmaschiges Bodengitter

B x T x H/mm: 500 x 500 x 100
Artikel-Nr.: **816062**

Preis: **9,50 €**



Universalkorb für Großteile grobmaschiges Bodengitter

B x T x H/mm: 500 x 500 x 100
Artikel-Nr.: **816063**

Preis: **9,50 €**



Extender für Universalkörbe

B x T x H/mm: 500 x 500 x 51
Artikel-Nr.: **816072**

Preis: **7,00 €**



Korbroller mit Griff für Geschirrkörbe 500 x 500 mm

› Tragkraft: 159 kg

B x T x H/mm:	545 x 545 x 205
Artikel-Nr.:	**956004**
Preis:	**190,00 €**



Schiebegriff für Korbroller 956001

› Tragkraft 80 kg

B x T x H/mm:	535 x 535 x 192
Artikel-Nr.:	**950001**
Preis:	**106,00 €**



Wand-Korbhalter, 6 Körbe

› in Edelstahl 1.4301
› wasserdicht verschweißt
› gebogene Rohre: 20 x 20 x 1 mm
› abnehmbare Tropfschale
› inkl. Befestigungsmaterial

B x T x H/mm:	1600 x 450 x 500/650
Artikel-Nr.:	**963002**
Preis:	**333,00 €**



Korbroller für Geschirrkörbe 500 x 500 mm

› Tragkraft: 159 kg
› Kunststoffwanne für Tropfwasser
› 4 Lenkrollen, nicht feststellbar

B x T x H/mm:	545 x 545 x 205
Artikel-Nr.:	**956003**
Preis:	**120,00 €**



Korbroller für Geschirrkörbe 500 x 500 mm

› Plattformrahmen 30 mm aufgekantet
› Gesamttragkraft 80 kg
› 4 Lenkrollen, ø 125 mm, 2 feststellbar


B x T x H/mm:	535 x 535 x 192
Artikel-Nr.:	**956001**
Preis:	**131,00 €**



Wand-Korbhalter, 4 Körbe

› in Edelstahl 1.4301
› wasserdicht verschweißt
› gebogene Rohre: 20 x 20 x 1 mm
› abnehmbare Tropfschale
› inkl. Befestigungsmaterial

B x T x H/mm:	1100 x 450 x 500/650
Artikel-Nr.:	**963001**
Preis:	**282,00 €**



Ein einziger Korb für verschiedene Gläserhöhen – das intelligente höhenverstellbare System

› Korbgröße 500 x 500 mm für alle gewerblichen Spülmaschinen

› offene Korbstruktur für optimale Waschergebnisse


› höhenverstellbare Aufsatzrahmen für Gläser bis 340 mm Höhe

› Eckstreben mehrfach höhenverstellbar und vormontiert


› Aufsatzrahmen je nach Glasdurchmesser farblich differenziert

› Bestückung von außen leicht erkennbar

› stapelbar und bestens geeignet für Transport und Lagerung









Varianten:

› Glashöhe 65-120 mm: 1 x Aufsatzrahmen

› Glashöhe 120-240 mm: 1 x Extender (höhenverstellbar)

› Glashöhe 240-340 mm: 2 x Extender (höhenverstellbar)






Kit, 20 Stück

› zur Höhenverstellung Gläserkörbe

H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
240/340	**90810009**	**4,00 €**


Höhenverstellbarer Gläserkorb, 9 Fächer, 149 x 149 mm

B x T x H/mm:	Zubehör:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 120/240	1 x Extender	120-240	**90816015**	**24,00 €**
500 x 500 x 240/340	2 x Extender	240-340	**90816016**	**29,00 €**




Höhenverstellbarer Gläserkorb, 16 Fächer, 113 x 113 mm

B x T x H/mm:	Zubehör:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 65	-	65	**90816017**	**15,00 €**
500 x 500 x 65/120	1 x Aufsatz	65-120	**90816018**	**22,00 €**
500 x 500 x 120/240	1 x Extender	120-240	**90816019**	**28,00 €**
500 x 500 x 240/340	2 x Extender	240-340	**90816020**	**33,00 €**




Höhenverstellbarer Gläserkorb, 25 Fächer, 88 x 88 mm

B x T x H/mm:	Zubehör:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 65	-	65	**90816021**	**16,00 €**
500 x 500 x 65/120	1 x Aufsatz	65-120	**90816022**	**24,00 €**
500 x 500 x 120/240	1 x Extender	120-240	**90816023**	**32,00 €**
500 x 500 x 240/340	2 x Extender	240-340	**90816024**	**37,00 €**




Höhenverstellbarer Gläserkorb, 36 Fächer, 73 x 73 mm

B x T x H/mm:	Zubehör:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 65	-	65	**90816025**	**18,00 €**
500 x 500 x 65/120	1 x Aufsatz	65-120	**90816026**	**26,00 €**
500 x 500 x 120/240	1 x Extender	120-240	**90816027**	**35,00 €**
500 x 500 x 240/340	2 x Extender	240-340	**90816028**	**41,00 €**



Höhenverstellbarer Gläserkorb, 49 Fächer, 63 x 63 mm

B x T x H/mm:	Zubehör:	Glashöhe/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 500 x 65	-	65	**90816029**	**20,00 €**
500 x 500 x 65/120	1 x Aufsatz	65-120	**90816030**	**28,00 €**
500 x 500 x 120/240	1 x Extender	120-240	**90816031**	**40,00 €**
500 x 500 x 240/340	2 x Extender	240-340	**90816032**	**44,00 €**





Universalkorb grobmaschiges Bodengitter

› für Großteile

B x T x H/mm:	500 x 500 x 95
Artikel-Nr.:	**90816001**
Preis:	**11,00 €**



Universalkorb feinmaschiges Bodengitter

› für Besteck und Kleinteile

B x T x H/mm:	500 x 500 x 95
Artikel-Nr.:	**90816003**
Preis:	**13,00 €**



Universalkorb, hoch grobmaschiges Bodengitter

› für Großteile


B x T x H/mm:	500 x 500 x 145
Artikel-Nr.:	**90816002**
Preis:	**18,00 €**



Universalkorb, hoch feinmaschiges Bodengitter

› für Besteck und Kleinteile

B x T x H/mm:	500 x 500 x 145
Artikel-Nr.:	**90816004**
Preis:	**20,00 €**




Tellerkorb für 8 große Teller

› für 8 große Teller
› Teller: ø max. 465 mm

B x T x H/mm: 500 x 500 x 95
Artikel-Nr.: **90816007**

Preis: **18,00 €**




Tellerkorb für 8 große Teller mit Stoßschutz

› für 8 große Teller
› Teller: ø max. 465 mm

B x T x H/mm: 500 x 500 x 120/240
Artikel-Nr.: **90816008**

Preis: **25,00 €**



Tellerkorb für 15 Teller

› für 15 Speise- und Suppenteller
› Teller: ø max. 280 mm

B x T x H/mm: 500 x 500 x 95
Artikel-Nr.: **90816005**

Preis: **20,00 €**



Tellerkorb für 15 Teller mit Stoßschutz

› für 15 Speise- und Suppenteller
› Teller: ø max. 280 mm

B x T x H/mm: 500 x 500 x 120/240
Artikel-Nr.: **90816006**

Preis: **27,00 €**



Tassenkorb für 28 Tassen

› für 28 Tassen
› Tasse: ø 63 x 73 mm
› Untertasse: ø 150 mm

B x T x H/mm: 500 x 500 x 145
Artikel-Nr.: **90816009**

Preis: **35,00 €**



Tablettkorb, 8 Fast Food Tabletts

› für 8 Tabletts (Fast Food Größe)

B x T x H/mm: 500 x 500 x 95
Artikel-Nr.: **90816010**

Preis: **16,00 €**



Tablettkorb, 8 Mensa Tabletts

› für 8 Tabletts (Mensa Größe)

B x T x H/mm: 500 x 500 x 95
Artikel-Nr.: **90816011**

Preis: **16,00 €**



Tablettkorb, offen für 8 Gastro-Norm Tabletts

› für 8 Tabletts (Gastro-Norm Größe)

B x T x H/mm: 500 x 500 x 95
Artikel-Nr.: **90816012**

Preis: **23,00 €**



Deckel für Spülkörbe 500 x 500 mm

B x T x H/mm: 550 x 550 x 65
Artikel-Nr.: **90816014**

Preis: **18,00 €**



Besteckkorb, 8 Fächer á 89 x 89 x 112 mm

B x T x H/mm: 500 x 250 x 184
Artikel-Nr.: **816064**

Preis: **13,00 €**



Besteckkorb

B x T x H/mm: 110 x 110 x 135
Artikel-Nr.: **90816013**

Preis: **3,00 €**



Korbroller für Spülkörbe 500 x 500 mm

› mit Auffangwanne und Bremsen

B x T x H/mm: 530 x 530 x 160
Artikel-Nr.: **90956007**

Preis: **66,00 €**



Korbroller für Spülkörbe 500 x 500 mm

› mit Auffangwanne

B x T x H/mm: 530 x 530 x 160
Artikel-Nr.: **90956006**

Preis: **57,00 €**



Kunststoffabdeckung für Spülkörbe 500 x 500 mm

› mit zwei Reißverschlüssen

B x T x H/mm: 500 x 500 x 1600
Artikel-Nr.: **90810008**

Preis: **54,00 €**



Sensormischbatterie mit Batteriebetrieb

› Durchflussmenge ca. 6,5 l/min. (3 bar)
› max. Wassertemperatur 80°C
› Druckschläuche 350 mm
› Eckventilanschluss G 3/8´´
› Sensorempfindlichkeit automatisch
› Wassernachlaufzeit auf 1 Sekunde vor-eingestellt (0-10 Sekunden einstellbar)
› Einlaufzeit und Hygienespülung auf 2 Minuten voreingestellt (0,5-20 Minuten einstellbar)
› Kurz-Aus 2 Minuten (fixiert)
› Normen DIN EN 200
› Batterie 6 V Lithium CRP 2

T x H/mm:	115 x 133
Artikel-Nr.:	**821014**
Preis:	**289,00 €**



Sensormischbatterie mit Netzbetrieb

› Steckernetzgerät 230 V / 6 V

T x H/mm:	115 x 100
Artikel-Nr.:	**821015**
Preis:	**299,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn

› für ø 30 mm Lochbohrung
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› Wasserdurchsatz 26 l/min.

T x H/mm:	250 x 290
Artikel-Nr.:	**821001**
Preis:	**54,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn

› Lochabstand 155 mm
› für ø 30 mm Lochbohrung
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› Wasserdurchsatz 26 l/min.

T x H/mm:	250 x 270
Artikel-Nr.:	**821003**
Preis:	**80,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn (Ellebogen-Bedienhebel)

› für ø 35 mm Lochbohrung
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› Wasserdurchsatz 30 l/min.

T x H/mm:	240 x 320
Artikel-Nr.:	**821002**
Preis:	**74,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn

› Schwenkauslauf ø 2,5 mm
› Lochbohrung ø 30 mm
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› Wasserdurchsatz 26 l/min.

T x H/mm:	300 x 1590
Artikel-Nr.:	**821013**
Preis:	**167,00 €**

Geschirr-Waschbrausen



Geschirr-Waschbrause mit Standmischbatterie und Schwenkhahn

› Lochabstand 155 mm
› für Lochbohrung ø 30,0 mm
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› inkl. Wandhalterung
› Wasserdurchsatz 26 + 16 l/min.

T x H/mm: 350 x 1150
Artikel-Nr.: **822003**

Preis: **215,00 €**



Geschirr-Waschbrause mit Standmischbatterie

› Lochabstand 155 mm
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› für Lochbohrung ø 30 mm
› inkl. Wandhalterung
› Wasserdurchsatz 26 l/min.

T x H/mm: 350 x 1070
Artikel-Nr.: **822001**

Preis: **174,00 €**



Geschirr-Waschbrause mit Mischbatterie und Schwenkhahn

› für Lochbohrung ø 30 mm
› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› inkl. Wandhalterung
› Wasserdurchsatz 26 + 16 l/min.

T x H/mm: 350 x 1100
Artikel-Nr.: **822002**

Preis: **195,00 €**



Geschirr-Waschbrause mit Mischbatterie

› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› für Lochbohrung ø 30 mm
› inkl. Wandhalterung
› Wasserdurchsatz 26 l/min.

T x H/mm: 350 x 1100
Artikel-Nr.: **822004**

Preis: **160,00 €**



Geschirr-Waschbrause mit Schwenkhahn

› mit ø 1/2“ Gewinde-Anschluss
› für Lochbohrung ø 30 mm
› inkl. Wandhalterung
› Wasserdurchsatz 16 l/min.

T x H/mm: 400 x 1050
Artikel-Nr.: **822010**

Preis: **210,00 €**

Schlauchaufroller



Wandbatterie mit Schlauchanschluss und Rückflussverhinderer, 3/4“

› zum Anschluss von Schlauchaufrollern
› Zweilochbatterie
› Wandanschluss ø 1/2“
› Schlauchanschluss ø 3/4“
› Wasserdurchfluss 80 l/min.
› Lochabstand 155 mm

T x H/mm: 150 x 85
Artikel-Nr.: **821012**

Preis: **122,00 €**



Schlauchaufroller autom. mit 3 m Schlauch

› mit Handbrause und Kunststoffknebel
› Gehäusekasten in Edelstahl AISI 304
› Gewindeanschlussstutzen 1/2“
› max. Wasser-Temperatur bis 90°C bei 3 bar
› druckfest bis 6 bar
› Wasserdurchlaufmenge 10 l/min.
› mit Rückschlagventil

B x T x H/mm: 64 x 285 x 285
Artikel-Nr.: **825001**

Preis: **325,00 €**



Schlauchaufroller autom. mit 6 m Schlauch

› mit Handbrause inkl. Schnellanschluss
› Gehäusekasten in Edelstahl AISI 304
› Gewindeanschlussstutzen: 1/2“
› max. Wasser-Temperatur bis 60°C bei 4 bar
› druckfest bis 6 bar bei 40°C
› Wasserdurchlaufmenge 10,5 l/min.
› mit Rückschlagventil

B x T x H/mm: 80 x 380 x 380
Artikel-Nr.: **825002**

Preis: **510,00 €**



Schlauchaufroller autom. mit 10 m Schlauch

› mit Spritzpistole inkl. Sicherheitssperrung
› Korpus in Edelstahl AISI 304
› Gewindeanschlussstutzen 1/2“
› max. Wasser-Temperatur bis 90°C bei 6 bar
› druckfest bis 10 bar bei 60°C
› Wasserdurchlaufmenge 40 l/min.
› mit Rückschlagventil

B x T x H/mm: 120 x 550 x 520
Artikel-Nr.: **825003**

Preis: **825,00 €**



Schlauchaufroller autom. mit 15 m Schlauch

› mit Spritzpistole inkl. Sicherheitssperrung
› Korpus in Edelstahl AISI 304
› Gewindeanschlussstutzen 1/2“
› max. Wasser-Temperatur bis 90°C bei 6 bar
› druckfest bis 10 bar bei 60°C
› Wasserdurchlaufmenge 40 l/min.
› mit Rückschlagventil

B x T x H/mm: 120 x 550 x 520
Artikel-Nr.: **825005**

Preis: **1.040,00 €**



Schlauchaufroller autom. mit 20 m Schlauch

› mit Spritzpistole inkl. Sicherheitssperrung
› Korpus in Edelstahl AISI 304
› Gewindeanschlussstutzen 1/2“
› max. Wasser-Temperatur bis 90°C bei 6 bar
› druckfest bis 10 bar bei 60°C
› Wasserdurchlaufmenge 40 l/min.
› mit Rückschlagventil

B x T x H/mm: 150 x 520 x 540
Artikel-Nr.: **825004**

Preis: **1.150,00 €**



Mischbatterien cookmax+

MISCHBATTERIEN COOKMAX+ IN OBJEKTQUALITÄT

› Mischbatterien mit ø 25 Schwenkauslauf 360°
› aus Messing verchromt mit 1,5 mm Wandstärke
› Strahlregler 22 x 1 verkalkungsfrei
› Fixierschraube und Anschluss mit Doppel O-Ring für größte Stabilität und Dichtigkeit
› Mischregler mit 360° Drehung
› 3/4" Fettkammeroberteil und Edelstahlventilsitze 18/10
› Gewindestutzen L 80 mm und Anschlussrohre 10 x 1 L 350 mm

GALGENBRAUSEN COOKMAX+ IN OBJEKTQUALITÄT

› Feder aus harmonischem Stahl, sonderstoffbeschichtet, rostfrei, hygienisch und kratzfest
› Schlauch-Schutzring
› 18/10 Edelstahlschlauch mit AGRAFF-Profil, robuste Ausführung
› professionelle Handbrause, ergonomisch und rückschlagfrei
› innere Wasserpassage aus Edelstahl, wartungsfreundlich
› Selbstschlussbrause, stufenlos dosierbare Wassermenge
› Stellring für Dauerbetrieb, Weichgummi-Schutzring der Feder
› Wand- und Brausehalter getrennt, aus Messing-verchromt und mit Kunststoffeinsätzen (rostfrei)
› Federhalter mit Abtropfbohrungen
› Wandhalter L 115 mm
› Standrohrventil als ein einziges Blockteil im Standrohr eingebaut, für größte Stabilität und vom Werk vormontiert (perfekte zentrale Position)
› ø 25 Auslauf S-Form
› Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl
› 3/4" Gewindeschaft L 80mm
› Anschlussrohre mit DVGW Rückflussverhinderer ausgerüstet
› Material PAK-frei, PAK-Bewertung verpflichtend für das GS-Zeichen



Einhebelmischbatterie, Ellbogen-Bedienung mit Schwenkhahn, 2-Loch-Wandmontage

› für Zweiloch-Wandmontage
› Mittelabstand Anschluss: 155 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz: 20 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
150 x 300	**90821013**	**128,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn

› Tischbohrung: ø 29 mm
› Anschlussgewinde: ø 3/4“
› Durchfluss: 80 l/min.
› schräge Handgriffe

Auslauf: ø 25 x 250 x 150 mm

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
250 x 335	**90821010**	**128,00 €**

Auslauf: ø 25 x 300 x 150 mm

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 335	**90821011**	**128,00 €**

Mischbatterie mit Ellbogen-Bedienhebel und Schwenkhahn



› Tischbohrung: ø 29 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Durchfluss: 35 l/min.

Auslauf: ø 25 x 225 x 150 mm

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 320	**90821008**	**180,00 €**

Auslauf: ø 25 x 275 x 150 mm

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
350 x 320	**90821009**	**180,00 €**

Einhelbelmischbatterie, Ellbogen-Bedienung und Schwenkhahn für Einlochmontage



› empfohlene Lochbohrung: ø 30 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 3/8“
› Wasserdurchsatz: 20 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
370 x 300	**90821012**	**69,00 €**



Mischbatterie mit Schwenkhahn

› Tischbohrung: ø 29 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Durchfluss: 60 l/min.

Auslauf: ø 25 x 250 x 150 mm

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
250 x 33	**90821004**	**128,00 €**

Auslauf: ø 25 x 300 x 150 mm

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 335	**90821005**	**128,00 €**



Einhebelmischbatterie mit Schwenkhahn, Einlochmontage

› empfohlene Lochbohrung: ø 50 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz: 26 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 385	**90821001**	**182,00 €**



Einhebelmischbatterie auf Säule mit Schwenkhahn für Einlochmontage

› empfohlene Lochbohrung: ø 50 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz: 26 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 675	**90821002**	**252,00 €**

Einhebelmischbatterie auf Säule mit Schwenkhahn für Einlochmontage



› empfohlene Lochbohrung: ø 50 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz: 26 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 675	**90821003**	**225,00 €**

Mischbatterie, extra lange Säule, mit Schwenkhahn



› Tischbohrung: ø 50 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Durchfluss: 80 l/min.
› Edelstahlsäule: ø 55 mm, H 120 mm

Auslauf: ø 25 x 250 x 150 mm

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 475	**90821006**	**195,00 €**

Auslauf: ø 25 x 300 x 150 mm

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
450 x 475	**90821007**	**206,00 €**

Geschirr-Waschbrausen



Geschirr-Waschbrause mit Einhebelmischer und Schwenkhahn,Zweilochmontage

› Mittelabstand Anschluss: 155 mm
› empfohlene Lochbohrung: ø 21 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz: 26 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1400	**90822001**	**482,00 €**



Geschirr-Waschbrause, Zweilochmontage mit Schwenkhahn

› Zweiloch-Standbatterie
› mit Schwenkhahn
› mit Umstellhebel Auslauf/Brause
› Tischbohrung: ø 230 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Edelstahlschlauch: 1200 mm
› Wandhalter: 115 mm
› Wasserdurchfluss Handbrause: 16 l/min.
› Wasserdurchfluss Standrohrventil: 40 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1040	**90822005**	**359,00 €**



Geschirr-Waschbrause mit Schwenkhahn, Zweilochmontage

› Mittelabstand Anschluss: 15,5 mm
› empf. Lochbohrung: ø 21 mm
› Gewinde-Anschluss: ø 1/2“
› Wasserdurchsatz Brause: 16 l/min., Hahn: 40 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1080	**90822002**	**357,00 €**

Geschirr-Waschbrause für Einlochmontage mit Ellbogen-Bedienhebel und Schwenkhahn



› Einlochbatterie
› mit Ellbogen-Bedienhebel und Schwenkhahn
› Tischbohrung: ø 290 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Edelstahlschlauch: 1050 mm
› Wandhalter: 115 mm
› Wasserdurchfluss: 16 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1080	**90822004**	**310,00 €**

Geschirr-Waschbrause, Einlochmontage



› Tischbohrung: ø 290 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Edelstahlschlauch: 1200 mm
› Wandhalter: 115 mm
› Wasserdurchfluss: 16 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1040	**90822003**	**284,00 €**

Geschirr-Waschbrausen



Geschirr-Waschbrause, für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkhahn

› Zweiloch-Wandbatterie
› mit Schwenkhahn
› mit Umstellhebel Auslauf/Brause
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Edelstahlschlauch: 1200 mm
› Wandhalter: 115 mm
› Wasserdurchfluss Handbrause: 16 l/min
› Wasserdurchfluss Standrohrventil: 40 l/min.

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
380 x 1040	**90822006**	**359,00 €**



Geschirr-Waschbrause, Einlochmontage mit Schwenkhahn

› Einlochmischbatterie
› Standrohrventil
› mit Schwenkhahn
› Tischbohrung: ø 29 mm
› Anschlussgewinde: ø 1/2“
› Edelstahlschlauch: 1050 mm
› Wandhalter: 115 mm
› Wasserdurchfluss Handbrause: 16 l/min
› Wasserdurchfluss Standrohrventil: 40 l/min.

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 1050	**90822007**	**345,00 €**

Geschirr-Waschbrausen mit Einhebelmischbatterie Einlochmontage



› Standardbrausekopf
› für Einpunkt-Plattenanschluss
› ohne Zwischenhahn
› Tischbohrung: ø 38 mm
› Anschlussgewinde: 1/2“ und für 15 mm Kupferrohr
› Edelstahlschlauch inkl. Handgriff: 1200 mm
› Wandhalter: 136 mm
› Wasserdurchfluss: 15,89 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
414 x 994	**90822008**	**253,00 €**

Geschirr-Waschbrausen mit Einhebelmischbatterie und Schwenkhahn, Einlochmontage



› Standardbrausekopf
› für Einpunkt-Plattenanschluss
› mit Zwischenhahn
› Lochbohrung: ø 38 mm
› Auslauf: 305 mm
› Anschlussgewinde: 1/2“ und für 15mm Kupferrohr
› Edelstahlschlauch inkl. Handgriff: 1200 mm
› Wandhalter: 136 mm
› Wasserdurchfluss: 15,89 l/min.

T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
414 x 1067	**90822009**	**272,00 €**

Sensormischbatterien



Sensormischbatterie

› Betriebsdruck: 0,3-10 bar, Durchflussmenge: ca. 6,5 l/min. (3 bar)
› max. Wassertemperatur: 80°C
› Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
› Druckschläuche: 350 mm, Eckventilanschluss: G 3/8“
› Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
› Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
› Wassernachlaufzeit: 1 Sekunde voreingestellt (0-10 Sekunden einstellbar)
› Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 Minuten voreingestellt (0,5-20 Minuten einstellbar)
› Kurz-Aus: 2 Minuten (fixiert)
› Normen: DIN EN 200, Geräuscheklasse I, P-IX 9575 / IA, CE

Netzbetrieb AP Steckernetzgerät 230 V / 6 V

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
38 x 110 x 134	230 V / 6 V	**90821014**	**315,00 €**

Batterie 6 V Lithium CRP 2

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
38 x 110 x 133	6 V	**90821015**	**298,00 €**



Sensormischbatterie, Einhebelbedienung

› Messinggehäuse, verchromt
› mit Sensor und Temperaturmischung
› mit diebstahlsicherer Batteriebox
› mit Rückschlagventil, Betriebsdruck: 0,3-10 bar
› Durchflussmenge Einhebelmischer: ca. 11 l/min (3 bar), Sensor: ca. 5 l/min. (1-5 bar)
› Druckschläuche: 350 mm, Eckventilanschluss: G 3/8“
› Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
› Sensorempfindlichkeit: selbsteinmessend
› Sensorbereich: Objekterkennung über Nahsensorik
› Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienspülung-Laufzeit einstellbar
› Normen: DIN EN 200, CE

Netzbetrieb AP Steckernetzgerät 230 V / 6 V

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
54 x 242 x 375	230 V	**90821017**	**515,00 €**

Batterie 6 V Lithium CRP 2

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
54 x 242 x 375	6 V	**90821016**	**492,00 €**

Sensor-Wandbatterie



› Betriebsdruck: 0,3-10 bar
› Durchflussmenge: ca. 4 l/min. (3 Bar)
› max. Wassertemperatur: 80°C
› Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
› Sensorempfindlichkeit selbsteinmessend
› Wassernachlaufzeit: 1 Sekunde voreingestellt
› Dauer-Ein-Laufzeit: 2 Minuten voreingestellt
› Hygienespülung-Laufzeit: 2 Minuten (fixiert), Kurz-Aus: 2 Minuten (fixiert)
› DIN EN 200, Geräuschklasse I, P-IX 9575 / IA, CE
› inkl. S-Anschlüsse 3/4“ und Rosetten
› Batterie: 6 V Lithium CRP 2
› Lochabstand: 150 mm

Ausladung: 200 mm mit Thermostat

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
260 x 200 x 105	6 V	**90821022**	**536,00 €**

Ausladung: 260 mm mit Thermostat

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
260 x 200 x 105	6 V	**90821023**	**548,00 €**

Sensormischbatterie



› Betriebsdruck: 0,3-10 bar
› Durchflussmenge: 5,7 l/Minute (3 bar)
› max. Wassertemperatur: 80°C
› Strahlregler RC
› Druckschläuche: 350 mm
› Eckventilanschluss: G 3/8´´
› Sensorempfindlichkeit selbsteinmessend
› Wassernachlaufzeit: 1 Sekunde voreingestellt, Kurz-Aus: 2 Minuten (fixiert)
› Dauer-Ein-Laufzeit und Hygiene-Laufzeit: 2 Minuten voreingestellt
› DIN EN 200CE
› Batterie: 4x 1,5 V Alkaline AA

Batteriebetrieb

T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
170 x 250	6 V	**90821024**	**462,00 €**

Netzbetrieb

T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
170 x 250	230 V / 6 V	**90821025**	**476,00 €**

Sensormischbatterien



Sensor Aufputz-Wandbatterie, Edelstahl

› Betriebsdruck: 0,3-10 bar
› Durchflussmenge ca. 6,5 l/min. (3 bar)
› max. Wassertemperatur: 80°C
› Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
› Druckschläuche: 350 mm
› Eckventilanschluss: G 3/8“
› Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
› Sensorempfindlichkeit selbsteinmessend
› Wassernachlaufzeit einstellbar
› Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit einstellbar
› DIN EN 200, Geräuschklasse I, P-IX 9575 / IA, CE

Auslauf: 198 mm, Batteriebetrieb

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 198 x 200	6 V	**90821018**	**481,00 €**

Auslauf: 172 mm, Batteriebetrieb

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 172 x 200	6 V	**90821019**	**499,00 €**



Sensor Aufputz-Wandbatterie mit Thermostat, Edelstahl

› Betriebsdruck: 0,3-10 bar
› Durchflussmenge: ca. 6,5 l/min. (3 bar)
› max. Wassertemperatur: 80°C
› Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
› Druckschläuche: 350 mm
› Eckventilanschluss: G 3/8“
› Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
› Sensorempfindlichkeit selbsteinmessend
› Wassernachlaufzeit einstellbar
› Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit einstellbar
› DIN EN 200, Geräuschklasse I, P-IX 9575 / IA, CE

Auslauf: 198 mm, Batteriebetrieb

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 198 x 200	6 V	**90821020**	**520,00 €**

Auslauf: 172 mm, Batteriebetrieb

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 198 x 200	6 V	**90821021**	**564,00 €**

Schlauchaufroller, automatisch mit 3,6 m Schlauch



› Wandmontage
› Edelstahl
› mit automatischem Schlauchaufroller
› mit Spritzpistole
› Gewindeanschlussstutzen: 3/8“
› max. Wassertemperatur bis 60°C bei 8,6 bar
› druckfest bis 8,6 bar bei 60°C
› Wasserdurchlaufmenge 13,2/min.
› Schlauchlänge: 3,6 m
› ohne Rückschlagventil
› Schlauchtrommel drehbar: nein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
130 x 287 x 234	**90825001**	**975,00 €**

Schlauchaufroller, automatisch mit 4,5 m Schlauch



› Wand- oder Untertisch-Montage
› Edelstahl
› mit automatischem Schlauchaufroller
› mit Spritzpistole
› Gewindeanschlussstutzen: 3/8“
› max. Wassertemperatur bis 60°C bei 8,6 bar
› druckfest bis 8,6 bar bei 60°C
› Wasserdurchlaufmenge: 18,17/min.
› Schlauchlänge: 4,5 m
› ohne Rückschlagventil
› Schlauchtrommel drehbar: nein

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
184 x 381 x 365	**90825002**	**1.370,00 €**

Kombidämpfer-Handbrause, automatisch mit 1,83 m Schlauch



› Edelstahlgehäuse
› integrierter Handbrause
› Schlauchlänge: 1,83 m
› Schlauch: 1/4“
› mit automatischem Schlauchaufroller
› für Wandmontage
› Gewindeanschlussstutzen: 1/4“
› max. Wassertemperatur bis 60°C
› druckfest bis 8,6 bar
› Wasserdurchlaufmenge: 6,65 l/min bei 4,1 Bar

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
229 x 313 x 96	**90210011**	**545,00 €**

Handwasch-Ausgussbecken



Handwasch-Ausgussbecken mit Mischbatterie und zweiter Lochbohrung für Sensormischbatterie

› kombiniert
› komplett aus Edelstahl 18/10
› mit Aufkantung, Mischbatterie vorne rechts und Standrohr
› mit zweiter Lochbohrung hinten links für Sensormischbatterie
› Ausgussbecken an Abfluss angeschlossen
› Sensormischbatterie zur Selbstmontage optional erhältlich

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 600 x 850	**90841010**	**369,00 €**



Handwasch-Ausgussbecken mit Mischbatterie und zweiter Lochbohrung für Sensormischbatterie

› kombiniert
› komplett aus Edelstahl 18/10
› mit Aufkantung, Mischbatterie vorne rechts und Standrohr
› mit zweiter Lochbohrung hinten links für Sensormischbatterie
› Ausgussbecken an Abfluss angeschlossen
› Sensormischbatterie zur Selbstmontage optional erhältlich

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
500 x 700 x 850	**90841011**	**369,00 €**



Handwaschbecken Wandmontage

B x T x H/mm: 400 x 400 x 240
Artikel-Nr.: **841005**

Preis: **169,00 €**



Handwaschbecken Wandmontage

B x T x H/mm: 500 x 400 x 240
Artikel-Nr.: **841008**

Preis: **195,00 €**

Handwaschbecken

- *aus Edelstahl*
- *zeitgesteuerte Kniebedienung*
- *mechanischer Timer mit 7 Sekunden*
- *mit Wasserhahn und Aufkantung*
- *Mischverhältnis am Eckventil einzustellen*



Handwasch-Ausgussbecken kombiniert

› Mischbatterie und Standrohr inklusive

B x T x H/cm: 500 x 600 x 850
Artikel-Nr.: **841001**

Preis: **369,00 €**

B x T x H/mm: 500 x 700 x 850
Artikel-Nr.: **841002**

Preis: **369,00 €**



Handwaschbecken mit Unterschrank

B x T x H/cm: 500 x 400 x 850
Artikel-Nr.: **841004**

Preis: **360,00 €**



Handwaschbecken Wandmontage

B x T x H/mm: 480 x 360 x 220
Artikel-Nr.: **841006**

Preis: **204,00 €**

Handtuchspender



Rollenspender für Papierrolle, blau

B x T x H/mm: 646 x 274 x 463
Artikel-Nr.: **854005**

Preis: **83,00 €**



Falthandtuch-Spender für Papiertücher, weiß

B x T x H/mm: 333 x 136 x 439
Artikel-Nr.: **854004**

Preis: **51,00 €**



Falthandtuch-Spender für 400 Tücher, Edelstahl matt

› für Handtücher (C/Z) 250 x 100 mm
› passen für 2 Pakete, bis zu 400 Tücher
› Vandalismus geschütze Ausführung
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 250 x 120 x 396
Artikel-Nr.: **854007**

Preis: **53,00 €**



Papierrolle blau, 2-lagig

› 2 Rollen à 1000 Tücher

Artikel-Nr.: **858001**

Preis: **61,00 €**



Papiertücher weiß, gefaltet

› 15 x 214 Blatt mit ZZ-Falz, 2 lagig

Artikel-Nr.: **858004**

Preis: **47,00 €**



Falthandtuch-Spender für 400 Tücher, Metall weiß

› für Handtücher (C/Z) 250 x 100 mm
› passen für 2 Pakete, bis zu 400 Tücher
› Vandalismus geschütze Ausführung
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 250 x 120 x 396
Artikel-Nr.: **854006**

Preis: **44,00 €**



Seifenspender mit Armbedienung, weiß

› mit Sichtfenster
› schlagfester Kunststoff
› abschließbar

B x T x H/mm:	112 x 114 x 291
Artikel-Nr.:	**853001**
Preis:	**55,00 €**



Seifenspender mit Druckknopf, weiß

› mit Sichtfenster
› schlagfester Kunststoff
› abschließbar

B x T x H/mm:	112 x 114 x 291
Artikel-Nr.:	**853002**
Preis:	**43,00 €**



Desinfektionsseife

› DGHM-gelistet
› 6 Flakons à 1000 ml

Artikel-Nr.:	**857006**
Preis:	**77,00 €**



Flüssigseife

› bis zu 1000 Handwaschvorgänge
› dermatologisch getestet
› 6 Flakons à 1000 ml

Artikel-Nr.:	**857007**
Preis:	**59,00 €**



Elektrischer Händetrockner, 2500 W, Edelstahl matt

› CE, ROHS konform und GS zertifiziert
› spritzwassergeschützt IPx1
› schneller Automatik-Infrarotsensor
› Reaktionsradius von 100 mm bis 200 mm
› Automatik-Aus bei Entfernen der Hände
› wasser- und feuerfeste Außenschale
› leiser, kräftiger und langlebiger Motor, 30 m/sec.
› inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
270 x 192 x 240	230 V / 2,50 kW	**851003**	**267,00 €**



Elektrischer Händetrockner, 1800 W, Aluminium weiß

› CE, ROHS konform und GS zertifiziert
› spritzwassergeschützt IPx1
› schneller Automatik-Infrarotsensor
› Reaktionsradius von 100 mm bis 200 mm
› Automatik-Aus bei Entfernen der Hände
› wasser- und feuerfeste Außenschale
› leiser, kräftiger und langlebiger Motor, 17,8 m/sec.
› inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
240 x 208 x 268	230 V / 1,80 kW	**851002**	**168,00 €**



Elektrischer Händetrockner, 1000 W, Kunststoff weiß

› CE, ROHS konform und GS zertifiziert
› spritzwassergeschützt IPx1
› schneller Automatik-Infrarotsensor
› Reaktionsradius von 100 mm bis 200 mm
› Automatik-Aus bei Entfernen der Hände
› wasser- und feuerfeste Außenschale
› leiser, kräftiger und langlebiger Motor, 9,8 m/sec.
› inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
210 x 145 x 285	230 V / 1,00 kW	**851001**	**99,00 €**



Lufterfrischer mit Aerosolsystem, weiß

› batteriebetriebene Dosierung und Steuerung
› Sprühintervalle von 5-25 Minuten
› Wahlfunktion für Dunkelheit oder Licht
› CE, WEEE und RoHS konform
› passend für Nachfülldosen

B x T x H/mm: 89 x 73 x 223
Artikel-Nr.: **855001**

Preis: **44,00 €**



Spraydose für Lufterfrischer 855001 Cool-Wave Duft, 243 ml

› 100% EU konform
› mit Geruchsneutralisator
› hochqualitative etherische Öle
› für mindestens 3000 Sprays
› für eine Fläche bis zu 170 m³

B x T x H/mm: 64 x 64 x 143
Artikel-Nr.: **850004**

Preis: **7,00 €**



Spraydose für Lufterfrischer 855001 Frucht-Mix Duft, 243 ml

› 100% EU konform
› mit Geruchsneutralisator
› hochqualitative etherische Öle
› für mindestens 3000 Sprays
› für eine Fläche bis zu 170 m³

B x T x H/mm: 64 x 64 x 143
Artikel-Nr.: **850002**

Preis: **7,00 €**



Spraydose für Lufterfrischer 855001 Blumen-Mix Duft, 243 ml

› 100% EU konform
› mit Geruchsneutralisator
› hochqualitative etherische Öle
› für mindestens 3000 Sprays
› für eine Fläche bis zu 170 m³

B x T x H/mm: 64 x 64 x 143
Artikel-Nr.: **850003**

Preis: **7,00 €**

Toilettenpapierspender



Toilettenpapier-Spender rechteckig, Metall weiß

› für 1 Rolle Standard-Toilettenpapier
› für 2 Päckchen Faltpapier
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 135 x 115 x 140
Artikel-Nr.: **856003**

Preis: **14,00 €**



Toilettenpapier-Spender rechteckig, Edelstahl matt

› für 1 Rolle Standard-Toilettenpapier
› für 2 Päckchen Faltpapier
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 135 x 115 x 140
Artikel-Nr.: **856004**

Preis: **20,00 €**



Toilettenbürste mit Behälter Edelstahl matt

› geschlossener Behälter für die Bürste
› inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 95 x 95 x 270
Artikel-Nr.: **859002**

Preis: **25,00 €**



Toilettenbürste mit Behälter Edelstahl matt

› geschlossener Behälter für die Bürste

B x T x H/mm: 95 x 95 x 270
Artikel-Nr.: **859001**

Preis: **16,00 €**



Toilettenpapier-Spender für 400 m Rolle, Metall weiß

› für 200 / 400 m Jumbo-Rolle
› Vandalismus geschütze Ausführung
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 286 x 117 x 286
Artikel-Nr.: **856007**

Preis: **24,00 €**



Toilettenpapier-Spender für 400 m Rolle, Edelstahl matt

› für 200 / 400 m Jumbo-Rolle
› Vandalismus geschütze Ausführung
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 286 x 117 x 286
Artikel-Nr.: **856006**

Preis: **37,00 €**



Toilettenpapier-Spender für 200 m Rolle, Edelstahl matt

› für 200 m Jumbo-Rolle
› Vandalismus geschütze Ausführung
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› mit Sichtfenster für Füllstandskontrolle
› abschließbar, inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 220 x 117 x 220
Artikel-Nr.: **856008**

Preis: **29,00 €**



Kosmetiktuch-Spender für 100 Tücher, Edelstahl poliert

› für 1 Standard-Box (± 100 Tücher)
› einfaches Auffüllen und Reinigen
› inkl. Wandmontage-Set

B x T x H/mm: 260 x 130 x 90
Artikel-Nr.: **854008**

Preis: **23,00 €**



Abfalleimer, 50 l, ø 380 mm mit Deckel

› in Edelstahl, mit Rädern

B x T x H/mm:	380 x 380 x 605
Artikel-Nr.:	**861001**
Preis:	**99,00 €**



Abfalleimer, 95 l, ø 450 mm mit Deckel

› in Edelstahl, mit Rädern

B x T x H/mm:	450 x 450 x 685
Artikel-Nr.:	**861002**
Preis:	**129,00 €**



Abfalleimer, 50 l, ø 380 mm mit Fußpedal und Hub-Deckel

› in Edelstahl, mit Rädern

B x T x H/mm:	380 x 380 x 605
Artikel-Nr.:	**861003**
Preis:	**149,00 €**



Abfalleimer, 95 l, ø 450 mm mit Fußpedal und Hub-Deckel

› in Edelstahl, mit Rädern

B x T x H/mm:	450 x 450 x 685
Artikel-Nr.:	**861004**
Preis:	**179,00 €**



Abfallsackständer für 100 l Säcke, Edelstahl

› mit Haltering für Abfallsäcke
› Plattform für Abfallsack
› Pedal zum handfreien Öffnen
› 2 Rollen

B x T x H/mm: 450 x 450 x 850
Artikel-Nr.: **863001**

Preis: **149,00 €**



Abfalleimer, 85 l

B x T x H/mm: 573 x 573 x 622
Artikel-Nr.: **861096**

Preis: **39,00 €**



Abfalleimer, 120 l

B x T x H/mm: 654 x 654 x 716
Artikel-Nr.: **861097**

Preis: **50,00 €**



Abfallsackständer für 130 l Säcke, Edelstahl

› Gummilaschenfixierung für Abfallsäcke
› Plattform für Abfallsack
› Pedal zum handfreien Öffnen
› 2 Rollen mit Bremse

B x T x H/mm: 550 x 425 x 940
Artikel-Nr.: **863003**

Preis: **134,00 €**



Deckel für Abfalleimer 85 l

B x T x H/mm: 538 x 538 x 64
Artikel-Nr.: **860017**

Preis: **11,00 €**

Deckel für Abfalleimer 120 l

B x T x H/mm: 612 x 612 x 68
Artikel-Nr.: **860018**

Preis: **16,00 €**



Rollwagen für Abfalleimer 85 l und 120 l

› 4 Rollen

B x T x H/mm: 435 x 435 x 225
Artikel-Nr.: **860019**

Preis: **79,00 €**

Treteimer, rechteckig, mit Klappdeckel

› für den Innenbereich
› Pedalmechanismus, stabil und geräuschlos
› überlappenden Deckel vermeidet Gerüche
› glatte Oberflächen und abgerundete Ecken
› einfache Reinigung und Desinfizierung
› Polypropylen, robust und haltbar
› Abfallbehälter in grau und weiß lieferbar
› verschiedene Deckel-Farbkombinationen möglich
› inkl. 6 Aufkleber mit Wertstoffpiktogrammen



Treteimer, 30 l

B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
398 x 410 x 435	grau / blau	**861038**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	grau / grün	**861039**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	grau / rot	**861040**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	grau / grau	**861041**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	grau / gelb	**861042**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / blau	**861043**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / grün	**861044**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / grau	**861045**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / weiß	**861046**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / rot	**861047**	**47,00 €**
398 x 410 x 435	weiß / gelb	**861048**	**47,00 €**

Treteimer, 45 l

B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
398 x 410 x 600	grau / blau	**861049**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	grau / grün	**861050**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	grau / rot	**861051**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	grau / grau	**861052**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	grau / gelb	**861053**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / blau	**861054**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / grün	**861055**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / grau	**861056**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / weiß	**861057**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / rot	**861058**	**61,00 €**
398 x 410 x 600	weiß / gelb	**861059**	**61,00 €**

Treteimer, 70 l

B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
412 x 495 x 673	grau / blau	**861060**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	grau / grün	**861061**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	grau / rot	**861062**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	grau / grau	**861063**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	grau / gelb	**861064**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / blau	**861065**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / grün	**861066**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / grau	**861067**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / weiß	**861068**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / rot	**861069**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	weiß / gelb	**861070**	**83,00 €**
412 x 495 x 673	gelb / gelb	**861082**	**83,00 €**

Treteimer, 90 l

B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
412 x 500 x 820	grau / blau	**861071**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	grau / grün	**861072**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	grau / rot	**861073**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	grau / grau	**861074**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	grau / gelb	**861075**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / blau	**861076**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / grün	**861077**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / grau	**861078**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / weiß	**861079**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / rot	**861080**	**109,00 €**
412 x 500 x 820	weiß / gelb	**861081**	**109,00 €**



Papier / Karton



Glas



Kunststoff



Organisch



Metall



Restmüll

Wertstoffpiktogramme

› für 861038 - 861082

› verschiedene Aufkleber zum Zuweisen der Abfallart

› Aufkleber: Papier / Karton, Glas, Kuststoff, Organisch, Metall, Restmüll

› jeder Eimer wird mit sechs Aufklebern geliefert





860008 (Deckel)



861083 (Behälter)

Wertstoffsammler, rechteckig, grau

› zum Trennen von Abfällen im Innenbreich
› mit seitlichen Hebegriffen
› Polypropylen, robust und haltbar
› 7 verschiedene Deckel als Option
› inkl. 6 Aufkleber mit Wertstoffpiktogrammen
› einfache Handhabung und Reinigung

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
320 x 460 x 580	60,0	grau	**861083**	**35,00 €**
320 x 460 x 762	80,0	grau	**861084**	**50,00 €**

Deckelvarianten


B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
330 x 455 x 65	grau	**860004**	**19,00 €**
330 x 455 x 65	grün	**860005**	**19,00 €**
330 x 455 x 65	gelb	**860006**	**19,00 €**
330 x 455 x 65	blau	**860007**	**19,00 €**
340 x 470 x 220	grau	**860008**	**13,00 €**
340 x 470 x 220	grau / gelb	**860009**	**13,00 €**
340 x 470 x 220	grau	**860010**	**13,00 €**



860009



860006



860007



860010



860005



860004



Papier / Karton



Glas



Kunststoff



Organisch



Metall



Restmüll

Wertstoffpiktogramme

› *für 860004 - 860010*

› *verschiedene Aufkleber zum Zuweisen der Abfallart*

› *Aufkleber: Papier / Karton, Glas, Kuststoff, Organisch, Metall, Restmüll*

› *jeder Eimer wird mit sechs Aufklebern geliefert*

Fahrwagen für Behälter 861083 und 861084

› mit 4 Rädern
› 2 Räder mit Bremse (gilt nur für 860012)
› 2 Wagen sind kombinierbar

B x T x H/mm:	Ausführung:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
330 x 440 x 245	Drahtkorb	schwarz	**860012**	**67,00 €**
330 x 475 x 150	Kunststoffkorb	schwarz	**860016**	**38,00 €**



Schliesssystem-Set für Deckel 860004 bis 860011

› verhindert unerlaubten Zugriff
› 2 Verschlussklappen mit Standardschlüssel
› Befestigung beidseitig an Griff und Deckel

B x T x H/mm:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
185 x 23 x 60	schwarz	**860011**	**29,00 €**





Abfallbehälter, eckig

› für alle Schreibtische
› robuste Kunststoffkonstruktion
› kratzfeste Oberfläche, einfach zu reinigen
› feuerhemmend, schmelzt und brennt nicht

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
170 x 240 x 260	6,6	schwarz	**861011**	**7,00 €**
280 x 210 x 310	13,2	schwarz	**861012**	**9,00 €**



Schwingdeckeleimer, eckig

› für Büro, Küche etc.
› doppelter Rand verdeckt den Müllbeutel
› große Öffnung für einfache Abfallentsorgung
› aufklappbarer, abnehmbarer Deckel
› Griffe zur einfachen Handhabung
› abgerundete Ecken und glatte Oberflächen
› einfache Reinigung

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
246 x 198 x 373	10,0	weiß	**861091**	**8,00 €**
346 x 278 x 511	25,0	weiß	**861092**	**13,00 €**
406 x 340 x 668	50,0	weiß	**861093**	**19,00 €**
340 x 280 x 440	25,0	grau	**861013**	**20,00 €**
450 x 370 x 610	40,0	grau	**861014**	**28,00 €**

Abfallbehälter mit Trennsystem, rund



› für Büros, Krankenhäuser und Hotelzimmer
› zur Trennung von kleinen Abfällen
› inkl. 3 Inneneimer á 3 l
› Fassungsvermögen passend für 5 l Säcke
› inkl. 6 Aufkleber mit Wertstoffpiktogrammen
› für Papier, Kunststoff, Metall, Organisch, Glas, Restmüll

B x T x H/mm:	Außeneimer:	Inneneimer:	Artikel-Nr.:	Preis:
245 x 245 x 300	schwarz	3-farbig	**861015**	**43,00 €**
245 x 245 x 300	Edelstahl matt	3-farbig	**861016**	**48,00 €**
245 x 245 x 300	schwarz	schwarz	**861017**	**43,00 €**
245 x 245 x 300	Edelstahl matt	schwarz	**861018**	**48,00 €**

Abfallbehälter, rund, perforiert



› Gummiring zum Schutz von Bodenbelägen
› auch als Wäschekorb einsetzbar

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
205 x 205 x 295	10,0	Edelstahl poliert	**861022**	**20,00 €**



Treteimer, rund, mit Plastik-Inneneimer

› für den Innenbereich
› Fusspedalmechanismus komplett in Metall
› feuerfest durch automatische Schließung
› Anti-Rutsch-Pads zur sicheren Benutzung

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
167 x 167 x 270	3,0	Edelstahl poliert	**861023**	**13,00 €**
167 x 167 x 270	3,0	weiß	**861024**	**12,00 €**
203 x 203 x 284	5,0	Edelstahl poliert	**861025**	**18,00 €**
203 x 203 x 284	5,0	weiß	**861026**	**17,00 €**
248 x 248 x 400	12,0	Edelstahl poliert	**861027**	**30,00 €**
248 x 248 x 400	12,0	weiß	**861028**	**28,00 €**
248 x 248 x 400	12,0	weiß, mit Metall-Inneneimer	**861090**	**34,00 €**
292 x 292 x 445	20,0	Edelstahl poliert	**861029**	**42,00 €**
292 x 292 x 445	20,0	weiß	**861030**	**40,00 €**
292 x 292 x 640	30,0	Edelstahl poliert	**861031**	**63,00 €**
292 x 292 x 640	30,0	weiß	**861032**	**61,00 €**



Abfallbehälter, rund, doppelwandig

› für den Innenbereich
› mit Chromrand
› mit Stülpmantel zum Verbergen des Müllbeutels

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
225 x 225 x 266	10,0	schwarz	**861019**	**25,00 €**
225 x 225 x 266	10,0	beige	**861020**	**25,00 €**
225 x 225 x 266	10,0	Edelstahl matt	**861021**	**31,00 €**



Abfallbehälter, rund, einwandig

› für den Innenbereich
› mit Chromrand
› mit Stülpmantel zum Verbergen des Müllbeutels

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
225 x 225 x 280	10,0	Lederoptik schwarz	**861094**	**20,00 €**
225 x 225 x 280	10,0	Lederoptik braun	**861095**	**20,00 €**

Abfallbehälter mit Einwurföffnung, rund



› für den Innenbereich
› hygienisch durch Innenbehälter
› einfache und saubere Entleerung
› stabile und feuerhemmende Materialien
› stabile und feuerhemmende Deckelform
› Gummiring zum Schutz von Bodenbelägen

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
380 x 380 x 880	52,0	schwarz	**861033**	**190,00 €**

Abfallbehälter mit Push-Deckel, rund



› für den Innenbereich
› hygienisch durch Innenbehälter
› einfache und saubere Entleerung
› stabile und feuerhemmende Materialien
› stabile und feuerhemmende Deckelform
› Gummiring zum Schutz von Bodenbelägen

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
350 x 350 x 740	40,0	schwarz	**861034**	**99,00 €**
350 x 350 x 740	40,0	Edelstahl poliert	**861035**	**114,00 €**
350 x 350 x 740	40,0	silber - grau	**861036**	**99,00 €**
350 x 350 x 740	40,0	Edelstahl matt	**861037**	**114,00 €**

Wandascher



Wandascher, rund

› für den Außenbereich
› feuerhemmende Deckelkonstruktion
› verzinktes Stahlgehäuse
› einfaches Entleeren
› einfache Wandmontage
› inkl. Montage-Set

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
100 x 100 x 130	0,5	schwarz	**868001**	**17,00 €**
100 x 100 x 130	0,5	weiß	**868002**	**17,00 €**
160 x 160 x 160	1,5	schwarz	**868003**	**22,00 €**
160 x 160 x 160	1,5	weiß	**868004**	**22,00 €**



Wandascher, rechteckig, mit Eimer

› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Inneneimer 0,5 l
› Edelstahlplatte zum Zigaretten-Ausdrücken
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› einfache Wandmontage
› abschließbar, inkl. Montage-Set

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
152 x 64 x 255	1,5 / Eimer 0,5	dunkelgrau	**868005**	**47,00 €**
191 x 64 x 355	3,0 / Eimer 1,5	dunkelgrau	**868006**	**64,00 €**

Wandascher-Säule, rund

› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Inneneimer
› Edelstahlplatte zum Zigaretten-Ausdrücken
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› einfache Wandmontage
› abschließbar, inkl. Montage-Set

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
110 x 102 x 500	1,0	dunkelgrau	**868007**	**86,00 €**



Wandascher-Säule, rund

› 868022 mit Überdachung für den Außenbereich
› 868021 für den geschützten Außenbereich
› feuerfeste Materialien
› einfache Montage
› inkl. Montage-Material
› abschließbar
› Entleerung durch Bodenklappe

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
76 x 76 x 460	1,8	Edelstahl	**868021**	**86,00 €**
76 x 76 x 460	1,7	Edelstahl	**868022**	**96,00 €**





Standascher-Säule, rund

› 868023 für den geschützten Außenbereich
› 868024 für den Außenbereich (überdacht)
› feuerfeste Materialien
› einfache Leerung
› abschließbar
› Bodenklappe auf halber Höhe zur Entleerung

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
176 x 176 x 920	1,1	Edelstahl	**868023**	**163,00 €**
176 x 176 x 920	1,4	Edelstahl	**868024**	**173,00 €**



Standascher-Säule, rund

› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Inneneimer
› Edelstahlplatten zum Zigaretten-Ausdrücken
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› schwerer Standfuss für optimale Stabilität
› abschließbar, inkl. Montage-Set

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
300 x 300 x 1080	3,0	dunkelgrau	**868008**	**124,00 €**

Standascher-Säule, rund, mit verzinktem Inneneimer



› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› Edelstahlplatten zum Zigaretten-Ausdrücken
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› schwerer Standfuss für optimale Stabilität
› abschließbar, inkl. Montage-Set

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 260 x 1040	12,5	dunkelgrau	**868009**	**207,00 €**

Standascher/ Abfalleimer-Säule, rechteckig



› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Ascheeimer 2,0 l
› mit verzinktem Inneneimer 8,0 l
› Edelstahlplatten zum Zigaretten-Ausdrücken
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› schwerer Standfuss (7 kg) für optimale Stabilität
› abschließbar, inkl. Montage-Set zur Bodenverankerung

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 260 x 1040	Ascher 2,0 Eimer 8,0	dunkelgrau	**868010**	**257,00 €**



Standabfallbehälter mit Ascher, rechteckig

› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Ascheeimer 3,0 l
› mit verzinktem Inneneimer 29,0 l
› Edelstahlplatten zum Zigaretten-Ausdrücken
› mit Zigarettenschublade
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› abschließbar und feuerhemmend

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
315 x 250 x 960	Ascher 3,0 Eimer 29,0	dunkelgrau	**868011**	**336,00 €**
492 x 250 x 960	Ascher 4,7 Eimer 48,0	dunkelgrau	**868012**	**432,00 €**



Standabfallbehälter mit Ascher, rechteckig

› für den Außenbereich
› UV-resistente Pulverbeschichtung
› mit verzinktem Ascheschublade 2,3 l
› mit verzinktem Inneneimer 20,0 l
› Edelstahlplatten zum Zigaretten-Ausdrücken
› mit Zigarettenschublade
› schnelles und einfaches Öffnen
› einfaches Entleeren und Reinigen
› abschließbar und feuerhemmend

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
320 x 280 x 895	Ascher 2,3 Eimer 20,0	dunkelgrau	**868013**	**312,00 €**
320 x 280 x 895	Ascher 2,3 Eimer 20,0	silbergrau	**868025**	**312,00 €**

Ascher-Abfallkombination, rund, beschichtetes Metall



› für den Innenbereich
› für geschützten Außenbereich geeignet
› feuerhemmend
› glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
› Aluminium-Ascherdeckel
› Gummischutzring am Boden und Einwurf

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
250 x 250 x 650	30,0	schwarz	**868014**	**62,00 €**
250 x 250 x 650	30,0	silbergrau	**868016**	**62,00 €**

Ascher-Abfallkombination, rund, Edelstahl 18/0



› für den Innenbereich
› für geschützten Außenbereich geeignet
› feuerhemmend
› glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
› Aluminium-Ascherdeckel
› Gummischutzring am Boden und Einwurf

B x T x H/mm:	Füllmenge/l:	Farbe:	Artikel-Nr.:	Preis:
250 x 250 x 650	30,0	Edelstahl matt	**868017**	**73,00 €**
250 x 250 x 650	30,0	Edelstahl poliert	**868015**	**73,00 €**



Warnschild, faltbar

› mit Aufdruck in englisch, französisch, deutsch und spanisch

B x T x H/mm:	280 x 40 x 600
Farbe:	gelb
Artikel-Nr.:	**866003**
Preis:	**10,00 €**



Kentucky-Mop System

› bestehend aus Mop, Mop-Halter und Stiel
› leichter Aluminium-Stiel, Länge 1230 mm

B x T x H/mm:	170 x 60 x 1550
Farbe:	weiß / blau / silber
Artikel-Nr.:	**867006**
Preis:	**11,00 €**



Kentucky-Mop Kopfteil

› Garn aus Baumwolle und Synthetik
› vermeidet das Einlaufen des Materials
› Gewicht: 420 g

Farbe:	weiß
Artikel-Nr.:	**860014**
Preis:	**5,00 €**



Universal Mop-Presse für 867005

› für Flach- und Kentucky-Mops bis 420 g
› aus robustem Polypropylen

B x T x H/mm:	163 x 250 x 510
Farbe:	grau
Artikel-Nr.:	**860013**
Preis:	**44,00 €**



Wisch-Wagen mit Mop-Presse

› 2 abnehmbare Eimer je 18 l
› Kunststofflenkrollen, farbecht
› abnehmbare Presse für alle Mop-Arten

B x T x H/mm:	410 x 670 x 500
Füllmenge/l:	2 x 18,0
Farbe:	grau / blau / rot
Artikel-Nr.:	**867005**
Preis:	**117,00 €**



Wisch-Rolleimer mit Mop-Presse

› herausnehmbare mittlere Trennwand
› Kunststofflenkrollen, farbecht
› abnehmbare Presse für alle Mop-Arten

B x T x H/mm:	280 x 480 x 350
Füllmenge/l:	20,0
Farbe:	blau
Artikel-Nr.:	**867004**
Preis:	**57,00 €**



Edelstahlmöbel

Spülcenter und Spültische	Seite 334 - 336
Arbeitstische und Zubehör	Seite 337 - 339
Arbeits- / Wärme- und Durchreicheschränke	Seite 340 - 342
Wandhängeschränke	Seite 343
Aufsatzborde und Wärmebrücken	Seite 344
Wandborde	Seite 345
Geschirrschränke	Seite 346
Regale und Regalsysteme	Seite 346 - 348



Spülcenter mit Raum für Spülmaschine

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 850	1 x links	400 x 500 x 250	**943101**	**539,00 €**
1200 x 700 x 850	1 x rechts	400 x 500 x 250	**943102**	**539,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**943103**	**592,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**943104**	**592,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x links	400 x 500 x 250	**943105**	**735,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x rechts	400 x 500 x 250	**943106**	**735,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**943107**	**817,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**943108**	**817,00 €**



Spülcenterschrank mit Raum für Spülmaschine

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung und Türen

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 850	1 x rechts	400 x 500 x 250	**943110**	**715,00 €**
1200 x 700 x 850	1 x links	400 x 500 x 250	**943111**	**715,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**943112**	**799,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**943113**	**799,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x rechts	400 x 500 x 250	**943114**	**999,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x links	400 x 500 x 250	**943115**	**999,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**943116**	**1.086,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**943117**	**1.086,00 €**

Spültisch mit 50 mm Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit Ablageboden

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**941101**	**599,00 €**
1200 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**941102**	**599,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**941103**	**640,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**941104**	**640,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**941105**	**817,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**941106**	**817,00 €**
1800 x 70,0 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**941107**	**857,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**941108**	**857,00 €**

Spülschrank mit 50 mm Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit Schiebetüren

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**942101**	**799,00 €**
1200 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**942102**	**799,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x links	500 x 500 x 250	**942103**	**899,00 €**
1400 x 700 x 850	1 x rechts	500 x 500 x 250	**942104**	**899,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**942105**	**1.099,00 €**
1600 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**942106**	**1.099,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x links	500 x 500 x 250	**942107**	**1.170,00 €**
1800 x 700 x 850	2 x rechts	500 x 500 x 250	**942108**	**1.170,00 €**



Spültisch, 1 Becken

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
700 x 700 x 850	1 x mittig	500 x 500 x 250	**941111**	**499,00 €**



Spültisch, 2 Becken

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 700 x 850	2 x mittig	500 x 500 x 250	**941112**	**725,00 €**



Cheftisch, 1 Becken, mit Schubladenblock

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› Spültischabdeckung 50 mm ohne Lochbohrung
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung, glatte Arbeitsplatte

B x T x H/mm:	Becken:	Beckengröße/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1600 x 700 x 850	1 x rechts	400 x 400 x 250	**941020**	**1.056,00 €**
1600 x 700 x 850	1 x links	400 x 400 x 250	**941021**	**1.056,00 €**
1800 x 700 x 850	1 x rechts	400 x 400 x 250	**941022**	**1.190,00 €**
1800 x 700 x 850	1 x links	400 x 400 x 250	**941023**	**1.190,00 €**



Schublade für Arbeitstisch mit 700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Schubladen:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 630 x 150	1	**910003**	**167,00 €**
400 x 630 x 600	3	**910004**	**389,00 €**

Arbeitstisch ohne Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› Lieferung im Flat-Pack zur Selbstmontage
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911101**	**284,00 €**
900 x 700 x 850	**911102**	**299,00 €**
1000 x 700 x 850	**911103**	**325,00 €**
1100 x 700 x 850	**911104**	**347,00 €**
1200 x 700 x 850	**911105**	**367,00 €**
1300 x 700 x 850	**911106**	**388,00 €**
1400 x 700 x 850	**911107**	**405,00 €**
1500 x 700 x 850	**911108**	**425,00 €**
1600 x 700 x 850	**911109**	**445,00 €**
1700 x 700 x 850	**911110**	**463,00 €**
1800 x 700 x 850	**911111**	**480,00 €**
1900 x 700 x 850	**911112**	**498,00 €**
2000 x 700 x 850	**911113**	**517,00 €**

Arbeitstisch mit Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem unterem Ablageboden
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› Lieferung im Flat-Pack zur Selbstmontage
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911114**	**280,00 €**
900 x 700 x 850	**911115**	**299,00 €**
1000 x 700 x 850	**911116**	**323,00 €**
1100 x 700 x 850	**911117**	**345,00 €**
1200 x 700 x 850	**911118**	**367,00 €**
1300 x 700 x 850	**911119**	**389,00 €**
1400 x 700 x 850	**911120**	**412,00 €**
1500 x 700 x 850	**911121**	**429,00 €**
1600 x 700 x 850	**911122**	**449,00 €**
1700 x 700 x 850	**911123**	**466,00 €**
1800 x 700 x 850	**911124**	**484,00 €**
1900 x 700 x 850	**911125**	**499,00 €**
2000 x 700 x 850	**911126**	**521,00 €**

Arbeitstische

- *Ausführung in Edelstahl AISI 304 Scotch Brite*
- *Arbeitsplatte 50 mm*
- *wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte*
- *mit verstärktem Einlegeboden*



Arbeitstisch ohne Aufkantung

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911127**	**319,00 €**
900 x 700 x 850	**911128**	**341,00 €**
1000 x 700 x 850	**911129**	**363,00 €**
1100 x 700 x 850	**911130**	**384,00 €**
1200 x 700 x 850	**911131**	**405,00 €**
1300 x 700 x 850	**911132**	**427,00 €**
1400 x 700 x 850	**911133**	**451,00 €**
1500 x 700 x 850	**911134**	**470,00 €**
1600 x 700 x 850	**911135**	**490,00 €**
1700 x 700 x 850	**911136**	**512,00 €**
1800 x 700 x 850	**911137**	**531,00 €**
1900 x 700 x 850	**911138**	**551,00 €**
2000 x 700 x 850	**911139**	**570,00 €**



Arbeitstisch mit Aufkantung

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911140**	**316,00 €**
900 x 700 x 850	**911141**	**335,00 €**
1000 x 700 x 850	**911142**	**355,00 €**
1100 x 700 x 850	**911143**	**380,00 €**
1200 x 700 x 850	**911144**	**399,00 €**
1300 x 700 x 850	**911145**	**423,00 €**
1400 x 700 x 850	**911146**	**445,00 €**
1500 x 700 x 850	**911147**	**468,00 €**
1600 x 700 x 850	**911148**	**486,00 €**
1700 x 700 x 850	**911149**	**512,00 €**
1800 x 700 x 850	**911150**	**529,00 €**
1900 x 700 x 850	**911151**	**555,00 €**
2000 x 700 x 850	**911152**	**575,00 €**

Arbeitstisch ohne Aufkantung

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911201**	**299,00 €**
900 x 700 x 850	**911202**	**319,00 €**
1000 x 700 x 850	**911203**	**335,00 €**
1100 x 700 x 850	**911204**	**349,00 €**
1200 x 700 x 850	**911205**	**365,00 €**
1300 x 700 x 850	**911206**	**380,00 €**
1400 x 700 x 850	**911207**	**394,00 €**
1500 x 700 x 850	**911208**	**410,00 €**
1600 x 700 x 850	**911209**	**425,00 €**
1700 x 700 x 850	**911210**	**443,00 €**
1800 x 700 x 850	**911211**	**459,00 €**
1900 x 700 x 850	**911212**	**474,00 €**
2000 x 700 x 850	**911213**	**490,00 €**

Arbeitstische

› Ausführung in Edelstahl AISI 304 Scotch Brite

› ohne Zwischenboden mit 3-seitiger Verstrebung

› Arbeitsplatte 50 mm

› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte



Arbeitstisch mit Aufkantung

700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700 x 850	**911214**	**319,00 €**
900 x 700 x 850	**911215**	**331,00 €**
1000 x 700 x 850	**911216**	**345,00 €**
1100 x 700 x 850	**911217**	**357,00 €**
1200 x 700 x 850	**911218**	**368,00 €**
1300 x 700 x 850	**911219**	**384,00 €**
1400 x 700 x 850	**911220**	**396,00 €**
1500 x 700 x 850	**911221**	**412,00 €**
1600 x 700 x 850	**911222**	**429,00 €**
1700 x 700 x 850	**911223**	**447,00 €**
1800 x 700 x 850	**911224**	**463,00 €**
1900 x 700 x 850	**911225**	**480,00 €**
2000 x 700 x 850	**911226**	**496,00 €**



Grundboden

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 700	**910011**	**80,00 €**
900 x 700	**910012**	**88,00 €**
1000 x 700	**910013**	**94,00 €**
1100 x 700	**910014**	**104,00 €**
1200 x 700	**910015**	**112,00 €**

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1300 x 700	**910016**	**122,00 €**
1400 x 700	**910017**	**131,00 €**
1500 x 700	**910018**	**141,00 €**
1600 x 700	**910019**	**151,00 €**

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1700 x 700	**910020**	**159,00 €**
1800 x 700	**910021**	**167,00 €**
1900 x 700	**910022**	**176,00 €**
2000 x 700	**910023**	**186,00 €**



Arbeitsschrank ohne Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› schallgedämmte Schiebetüren
› höhenverstellbarer Zwischenboden und Füße

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	**912101**	**666,00 €**
1200 x 700 x 850	**912103**	**733,00 €**
1400 x 700 x 850	**912105**	**798,00 €**
1600 x 700 x 850	**912107**	**884,00 €**
1800 x 700 x 850	**912109**	**970,00 €**
2000 x 700 x 850	**912111**	**1.056,00 €**



700 mm Tiefe, mit 50 mm Aufkantung

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	**912121**	**659,00 €**
1200 x 700 x 850	**912122**	**729,00 €**
1400 x 700 x 850	**912123**	**799,00 €**
1600 x 700 x 850	**912124**	**889,00 €**
1800 x 700 x 850	**912125**	**984,00 €**
2000 x 700 x 850	**912126**	**1.067,00 €**



Arbeitsschrank mit Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm

700 mm Tiefe, Schubladenblock rechts

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1600 x 700 x 850	**912115**	**1.250,00 €**
1800 x 700 x 850	**912116**	**1.348,00 €**
2000 x 700 x 850	**912117**	**1.399,00 €**

700 mm Tiefe, Schubladenblock links

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1600 x 700 x 850	**912118**	**1.250,00 €**
1800 x 700 x 850	**912119**	**1.348,00 €**
2000 x 700 x 850	**912120**	**1.399,00 €**

Wärmeschrank ohne Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› schallgedämmte Schiebetüren
› höhenverstellbarer Zwischenboden und Füße
› Temperaturbereich bis +80°C

700 mm Tiefe, mit Flügeltüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914121**	**955,00 €**
1200 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914122**	**999,00 €**

700 mm Tiefe, mit Schiebetüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1400 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914103**	**1.080,00 €**
1600 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914105**	**1.182,00 €**
1800 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914107**	**1.284,00 €**
2000 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914109**	**1.388,00 €**

Wärmeschrank mit Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm



700 mm Tiefe, mit Flügeltüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914123**	**953,00 €**
1200 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914124**	**999,00 €**

700 mm Tiefe, mit Schiebetüren

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1400 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914114**	**1.082,00 €**
1600 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914116**	**1.188,00 €**
1800 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914118**	**1.292,00 €**
2000 x 700 x 850	230 V / 2,50 kW	**914120**	**1.396,00 €**



Durchreicheschrank ohne Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem Zwischenboden, höhenverstellbar
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› doppelwandige, schallgedämmte Schiebetüren
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 700 x 850	**913101**	**799,00 €**
1200 x 700 x 850	**913103**	**849,00 €**
1400 x 700 x 850	**913105**	**935,00 €**
1600 x 700 x 850	**913107**	**999,00 €**
1800 x 700 x 850	**913109**	**1.090,00 €**
2000 x 700 x 850	**913111**	**1.190,00 €**



Durchreicheschrank ohne Aufkantung, Arbeitsplatte 50 mm

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem Zwischenboden
› wasserabstoßende und schallgedämmte Unterplatte
› doppelwandige, schallgedämmte Schiebetüren
› höhenverstellbare Füße

700 mm Tiefe, beheizbar

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1400 x 700 x 850	**913114**	**1.190,00 €**
1600 x 700 x 850	**913115**	**1.290,00 €**
1800 x 700 x 850	**913116**	**1.397,00 €**
2000 x 700 x 850	**913117**	**1.495,00 €**

Wandhängeschrank offen



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem Zwischenboden, höhenverstellbar
› vollständig verschlossener Unterboden
› inkl. Wandmontage-Kit

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 400 x 650	**921101**	**237,00 €**
1000 x 400 x 650	**921102**	**263,00 €**
1100 x 400 x 650	**921103**	**272,00 €**
1200 x 400 x 650	**921104**	**282,00 €**
1300 x 40,0 x 650	**921105**	**292,00 €**
1400 x 400 x 650	**921106**	**306,00 €**
1500 x 400 x 650	**921107**	**321,00 €**
1600 x 400 x 650	**921108**	**335,00 €**
1700 x 40,0 x 650	**921109**	**349,00 €**
1800 x 400 x 650	**921110**	**363,00 €**
1900 x 400 x 650	**921111**	**388,00 €**
2000 x 400 x 650	**921112**	**416,00 €**

Wandhängeschrank mit Schiebetüren



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit verstärktem Zwischenboden, höhenverstellbar
› vollständig verschlossener Unterboden
› doppelwandige, schallgedämmte Schiebetüren
› inkl. Wandmontage-Kit

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 400 x 650	**921113**	**399,00 €**
1100 x 400 x 650	**921114**	**417,00 €**
1200 x 400 x 650	**921115**	**427,00 €**
1300 x 400 x 650	**921116**	**453,00 €**
1400 x 400 x 650	**921117**	**472,00 €**
1500 x 400 x 650	**921118**	**499,00 €**
1600 x 400 x 650	**921119**	**525,00 €**
1700 x 400 x 650	**921120**	**551,00 €**
1800 x 400 x 650	**921121**	**569,00 €**
1900 x 400 x 650	**921122**	**598,00 €**
2000 x 400 x 650	**921123**	**628,00 €**



Aufsatzbord, 1-etagig

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite


B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 350 x 350	**916001**	**147,00 €**
1200 x 350 x 350	**916002**	**159,00 €**
1400 x 350 x 350	**916003**	**172,00 €**
1600 x 350 x 350*	**916004**	**206,00 €**
1800 x 350 x 350*	**916005**	**220,00 €**
2000 x 350 x 350*	**916006**	**227,00 €**



Aufsatzbord, 2-etagig

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 350 x 700	**916007**	**249,00 €**
1200 x 350 x 700	**916008**	**265,00 €**
1400 x 350 x 700	**916009**	**286,00 €**
160,0 x 35,0 x 700*	**916010**	**339,00 €**
1800 x 350 x 700*	**916011**	**367,00 €**
2000 x 350 x 700*	**916012**	**380,00 €**



Wärmemodul, mit Infrarot-Heizelementen

› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite
› mit Quarz-Heizelementen
› ohne Anschlusskabel

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
660 x 160 x 70	230 V / 0,5 kW	**910005**	**206,00 €**
1230 x 160 x 70	230 V / 1,0 kW	**910006**	**319,00 €**
1800 x 160 x 70	230 V / 1,5 kW	**910007**	**439,00 €**

*Aufsatzborde: Ab 160 cm mit Mittelstütze.

1 Wandbord mit Tragewinkeln, mit Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite

300 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 300 x 30	**961001**	**96,00 €**
1000 x 300 x 30	**961002**	**102,00 €**
1200 x 300 x 30	**961003**	**106,00 €**
1400 x 300 x 30	**961004**	**112,00 €**
1600 x 300 x 30	**961005**	**118,00 €**
1800 x 300 x 30	**961006**	**137,00 €**
2000 x 300 x 30	**961007**	**153,00 €**

400 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 400 x 30	**961008**	**102,00 €**
1000 x 400 x 30	**961009**	**106,00 €**
1200 x 400 x 30	**961010**	**112,00 €**
1400 x 400 x 30	**961011**	**118,00 €**
1600 x 400 x 30	**961012**	**125,00 €**
1800 x 400 x 30	**961013**	**147,00 €**
2000 x 400 x 30	**961014**	**163,00 €**

2 Wandborde mit Tragewinkeln, mit Aufkantung



› Edelstahl AISI 304 Scotch Brite

300 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 300 x 30	**962001**	**194,00 €**
1000 x 300 x 30	**962002**	**202,00 €**
1200 x 300 x 30	**962003**	**212,00 €**
1400 x 300 x 30	**962004**	**221,00 €**
1600 x 300 x 30	**962005**	**233,00 €**
1800 x 300 x 30	**962006**	**276,00 €**
2000 x 300 x 30	**962007**	**310,00 €**

400 mm Tiefe

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 40,0 x 30	**962008**	**202,00 €**
1000 x 400 x 30	**962009**	**212,00 €**
1200 x 400 x 30	**962010**	**223,00 €**
1400 x 400 x 30	**962011**	**233,00 €**
1600 x 400 x 30	**962012**	**249,00 €**
1800 x 400 x 30	**962013**	**292,00 €**
2000 x 400 x 30	**962014**	**329,00 €**



Geschirrschränke mit Schiebetüren

› höhenverstellbare Füße, 3 Zwischenböden
› sehr stabile Vierkantrohr-Konstruktion

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1200 x 600 x 2000	**922001**	**1.543,00 €**
1400 x 600 x 2000	**922002**	**1.678,00 €**
1600 x 600 x 2000	**922003**	**1.864,00 €**
1800 x 600 x 2000	**922004**	**1.999,00 €**



Edelstahl-Regale

› glatte Abstellflächen, höhenverstellbar
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1000 x 480 x 2000	**932007**	**388,00 €**
1200 x 480 x 2000	**932008**	**420,00 €**
1400 x 480 x 2000	**932009**	**450,00 €**
1600 x 480 x 2000	**932010**	**485,00 €**
1800 x 480 x 2000	**932011**	**515,00 €**
2000 x 480 x 2000	**932012**	**545,00 €**

Kunststoff-Regale für Lager- und Kühlräume



› gebürstetes Graphit
› temperaturbeständig -30/+88°C
› 4 geschlitzte Auflageböden
› Feldlast 200-300 kg
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
910 x 540 x 1830	**935001**	**240,00 €**
1070 x 540 x 1830	**935002**	**285,00 €**
1220 x 540 x 1830	**935003**	**295,00 €**
1380 x 540 x 1830	**935004**	**325,00 €**
1530 x 540 x 1830	**935005**	**345,00 €**

Passende Kunststoff-Anbauregale

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
910 x 540 x 1830	**935006**	**210,00 €**
1070 x 540 x 1830	**935007**	**240,00 €**
1220 x 540 x 1830	**935008**	**250,00 €**



Bodenbefestigung 4 Stück

Artikel-Nr.: **930021**

Preis: **94,00 €**



Wandhalter

Artikel-Nr.: **930022**

Preis: **18,00 €**



Eckverbindung-Set

Artikel-Nr.: **930023**

Preis: **4,00 €**

Edelstahl- / Aluminiumregale



Edelstahl-Regale

› mit Kreuzverstrebung
› 4 geschlossene Auflageböden
› Feldlast 180 kg
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 500 x 1800	**932025**	**369,00 €**
1000 x 500 x 1800	**932026**	**389,00 €**
1200 x 500 x 1800	**932027**	**472,00 €**

Passende Edelstahl-Anbauregale

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 500 x 1800	**932028**	**262,00 €**
1000 x 500 x 1800	**932029**	**284,00 €**
1200 x 500 x 1800	**932030**	**368,00 €**

Zubehör Edelstahl-Regale

Produkt:	Artikel-Nr.:	Preis:
Kreuzverstrebung	**930013**	**35,00 €**
Eckverbindungs-Kit	**930014**	**9,00 €**



NORM 20 – Aluminium-Regale

› mit Kreuzverstrebung
› 4 geschlossene Auflageböden
› Feldlast 100 kg
› höhenverstellbare Füße

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 500 x 1800	**932019**	**299,00 €**
1000 x 500 x 1800	**932020**	**329,00 €**
1200 x 500 x 1800	**932021**	**417,00 €**

Passende NORM 20 – Aluminium-Anbauregale

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
775 x 500 x 1800	**932022**	**220,00 €**
975 x 500 x 1800	**932023**	**247,00 €**
1175 x 500 x 1800	**932024**	**335,00 €**

Zubehör Aluminium-Regale

Produkt:	Artikel-Nr.:	Preis:
Kreuzverstrebung	**930007**	**21,00 €**
Eckverbindungs-Kit	**930008**	**31,00 €**



Transportgeräte

Bain-Marie Wagen / Speiseausgabe-Wagen	Seite 350, 364 - 366
Abräumwagen für Tablets / Regalwagen	Seite 351, 355
Servierwagen, Tellerwagen	Seite 352, 354 - 357
Transportboxen / Thermoboxen	Seite 353, 368 - 371
Korbroller für Geschirrkörbe / Abfallwagen	Seite 358 - 359
Tellerstapler / Korbstapler	Seite 360 - 363
Bankettwagen	Seite 367

Bain-Marie Wagen

Bain-Marie Wagen

- *Becken getrennt regelbar, 30-90°C*
- *mit 3 x Überlauf und Abfluss 1/2“*
- *mit rutschfestem Stahlgriff*
- *4 Räder, 2 x Bremse*
- *4 x Stoßschutz*



Bain-Marie Wagen für 2 x GN 1/1, H = 200 mm

› 2 separate Becken mit Ablaufhahn

B x T x H/mm:	850 x 700 x 900
Anschlusswert:	230 V / 1,40 kW
Artikel-Nr.:	**955004**
Preis:	**753,00 €**



Bain-Marie Wagen für 3 x GN 1/1, H = 200 mm

› 3 separate Becken mit Ablaufhahn

B x T x H/mm:	1250 x 700 x 900
Anschlusswert:	230 V / 2,10 kW
Artikel-Nr.:	**955003**
Preis:	**973,00 €**



Bain-Marie Wagen für 3 x GN 1/1, H = 200 mm

› 3 separate Becken mit Ablaufhahn

B x T x H/mm:	650 x 1300 x 900
Anschlusswert:	230 V / 2,10 kW
Artikel-Nr.:	**955005**
Preis:	**1.387,00 €**



Bain-Marie Wagen für 2 x GN 1/1, H = 200 mm

› 2 separate Becken mit Ablaufhahn

B x T x H/mm:	650 x 900 x 900
Anschlusswert:	230 V / 1,40 kW
Artikel-Nr.:	**955001**
Preis:	**759,00 €**



Bain-Marie Wagen für 3 x GN 1/1, H = 200 mm

› 3 separate Becken mit Ablaufhahn

B x T x H/mm:	650 x 1300 x 900
Anschlusswert:	230 V / 2,10 kW
Artikel-Nr.:	**955002**
Preis:	**990,00 €**

Abräumwagen / Regalwagen



Tablettwagen für 13 GN 1/1

B x T x H/mm:	460 x 687 x 1635
Artikel-Nr.:	**954001**
Preis:	**745,00 €**



Tablettwagen für 26 GN 1/1

B x T x H/mm:	820 x 687 x 1635
Artikel-Nr.:	**954002**
Preis:	**1.040,00 €**

Tablettwagen

- *TAWALU-Abräumwagen in Aluminium*
- *CNS-Tablettauflagen, Abstand: 100 mm*
- *4 Räder ø 125 mm, 2 mit Bremse*
- *Seitenwände aus Hartfaserplatten, grau*

Regalwagen

- *komplett in Edelstahl CNS*
- *Schienenabstand: 75 mm*
- *4 Lenkrollen aus verzinktem Stahl*
- *2 Rollen feststellbar, ø 125 mm*
- *Rahmengestell Vierkantrohr 25 x 25 mm*
- *eingeschweißte U-Profil-Schienen*
- *Durchschubsicherung laut DIN EN 18867-2*
- *mit 4 Prallschutzrollen*



Regalwagen für 18 x GN 1/1

- Tragkraft: 90 kg
- vollverschweißt

B x T x H/mm:	459 x 624 x 1667
Artikel-Nr.:	**952007**
Preis:	**259,00 €**



Regalwagen für 18 x GN 2/1

- Tragkraft: 180 kg
- vollverschweißt

B x T x H/mm:	660 x 740 x 1660
Artikel-Nr.:	**952008**
Preis:	**274,00 €**



Regalwagen für 18 x GN 2/1*

- Tragkraft: 120 kg
- zerlegte Ausführung

B x T x H/mm:	665 x 733 x 1620
Artikel-Nr.:	**952006**
Preis:	**250,00 €**

**Lieferung solange der Vorrat reicht.*

Servierwagen / Regalwagen

Servierwagen, verschweißt

- *stabile voll verschweißte Ausführung*
- *komplett in Edelstahl CNS*
- *Flächenbelastung pro Boden 40 kg*
- *4 Lenkrollen aus verzinktem Stahl*
- *2 Rollen feststellbar, ø 125 mm*
- *tiefgezogene Borde mit Profilrand*
- *mit 4 Prallschutzrollen*



Servierwagen 2 Böden 600 x 400 mm

B x T x H/mm:	700 x 500 x 950
Artikel-Nr.:	**953005**
Preis:	**195,00 €**



Servierwagen 3 Böden 600 x 400 mm

B x T x H/mm:	700 x 500 x 950
Artikel-Nr.:	**953007**
Preis:	**233,00 €**



Regalwagen für 8 x GN 2/1

B x T x H/mm:	590 x 662 x 845
Artikel-Nr.:	**952009**
Preis:	**289,00 €**



Servierwagen 2 Böden 800 x 500 mm

B x T x H/mm:	900 x 600 x 950
Artikel-Nr.:	**953006**
Preis:	**199,00 €**



Servierwagen 3 Böden 800 x 500 mm

B x T x H/mm:	900 x 600 x 950
Artikel-Nr.:	**953008**
Preis:	**239,00 €**



Wagen für Transportboxen

› blau
› passend für 525002, 525003, 525004

B x T x H/mm:	600 x 400 x 170
Artikel-Nr.:	**520001**
Preis:	**39,00 €**



Deckel für Transportboxen

› weiß
› passend für 525002, 525003, 525004

B x T x H/mm:	600 x 400 x 20
Artikel-Nr.:	**525005**
Preis:	**6,00 €**



Lebensmittelbox, H=70 mm

› stapelbar, für Pizzatische 800 mm Tiefe
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 70
Artikel-Nr.:	**525002**
Preis:	**9,00 €**



Lebensmittelbox, H=100 mm

› stapelbar
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 100
Artikel-Nr.:	**525003**
Preis:	**7,00 €**



Transportbox, H=130 mm

› stapelbar
› für den Lebensmitteltransport geeignet

B x T x Hmm:	600 x 400 x 130
Artikel-Nr.:	**525004**
Preis:	**12,00 €**

Servierwagen



Servierwagen, 2 Borde

› Edelstahlausführung
› tiefgezogene, eingeschweißte Borde
› Borde mit ringsumlaufendem Profilrand
› Profilrand 10 mm abgesenkt und 35 mm abgekantet
› Tragkraft je Bord: 40 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

Ausführung: Edelstahl CNS

B x T x H/mm:	B x T/mm (Borde):	Artikel-Nr.:	Preis:
695 x 495 x 896	600 x 400	**90953001**	**199,00 €**
895 x 595 x 949	800 x 500	**90953003**	**184,00 €**
1095 x 695 x 964	1000 x 600	**90953007**	**280,00 €**

Ausführung: Edelstahl nickelfrei

B x T x H/mm:	B x T/mm (Borde):	Artikel-Nr.:	Preis:
895 x 595 x 949	800 x 500	**90953005**	**172,00 €**



Servierwagen, 3 Borde

› Edelstahlausführung
› tiefgezogene, eingeschweißte Borde
› Borde mit ringsumlaufendem Profilrand
› Profilrand 10 mm abgesenkt und 35 mm abgekantet
› Tragkraft je Bord: 40 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

Ausführung: Edelstahl CNS

B x T x H/mm:	B x T/mm (Borde):	Artikel-Nr.:	Preis:
695 x 495 x 896	600 x 400	**90953002**	**214,00 €**
895 x 595 x 949	800 x 500	**90953004**	**229,00 €**
1095 x 695 x 960	1000 x 600	**90953008**	**345,00 €**

Ausführung: Edelstahl nickelfrei

B x T x H/mm:	B x T/mm (Borde):	Artikel-Nr.:	Preis:
895 x 595 x 949	800 x 500	**90953006**	**210,00 €**

Servierwagen mit 3 Auflagen



› Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen
› senkrechte Aluminumstützen
› wird zerlegt geliefert

B x T x H/mm:	Nutzlast/kg:	Artikel-Nr.:	Preis:
1015 x 540 x 950	180	**90953009**	**230,00 €**

Regalwagen, 18 x GN 1/1, Längeneinschub



› Edelstahlausführung
› geeignet für GN 1/1, GN 2/3, GN 1/2 und GN 1/3
› U-Schienen gemäß DIN EN 18867-2
› mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 90 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
619 x 454 x 1661	Längseinschub	**90952001**	**299,00 €**

Regalwagen, 36 x GN 1/1, Quereinschub



› Edelstahlausführung
› geeignet für GN 2/1 und GN 2/4
› U-Schienen gemäß DIN EN 18867-2
› mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 180 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
739 x 659 x 1663	Breiteinschub	**90952002**	**333,00 €**



Tellertransport



Tellertransportwagen, 1-fach, niedrige Ausführung

› Edelstahlausführung
› niedrige Variante
› einseitig beschichtbar
› für max. 135 Geschirrteile
› Gesamt-Tragkraft: 120 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
995 x 485 x 766	1-fach	**90952003**	**378,00 €**



Tellertransportwagen, 2-fach, niedrige Ausführung

› Edelstahlausführung
› niedrige Variante
› zweiseitig beschichtbar
› für max. 135 Geschirrteile
› Gesamt-Tragkraft: 270 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
995 x 795 x 766	2-fach	**90952004**	**579,00 €**



Tellertransportwagen, 6-fach, verstellbar

› für runde, quadratische und ovale Teller, ø 110-330 mm
› unterschiedliche Kombinationen verschiedener Teller und Platten möglich
› Fassungsvermögen: 180-480 Teller, oder 45-60 Teller pro Stapel
› 4 Lenkrollen mit Bremse plus ein zusätzliches starres Rad in der Mitte

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1020 x 880 x 880	6-fach	**90952007**	**999,00 €**



Tellertransportwagen, 1-fach, hohe Ausführung

› Edelstahlausführung
› hohe Variante
› einseitig beschichtbar
› für max. 135 Geschirrteile
› Gesamt-Tragkraft: 120 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern



B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
995 x 485 x 951	1-fach	**90952005**	**497,00 €**

Tellertransportwagen, 1-fach, hohe Ausführung

› Edelstahlausführung
› hohe Variante
› zweiseitig beschichtbar
› für max. 135 Geschirrteile
› Gesamt-Tragkraft: 270 kg
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern



B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
995 x 955 x 795	2-fach	**90952006**	**681,00 €**

Besteckaufsatz für Tellertransportwagen

› Besteckaufsatz für Tellertransportwagen



B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
935 x 310 x 303	für 90952003-90952006	**90950001**	**154,00 €**

Abfallsammler



Abfallsammler, 1-fach mit Fußhebel

› Edelstahlausführung
› für Abfälle oder Schmutzwäsche
› passend für handelsübliche Transportsäcke
› mit Fußhebel, Deckel und Gummi-Ring
› 4 Lenkrollen ø 75 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
350 x 496 x 913	1-fach	**90863001**	**347,00 €**



Abfallsammler, 2-fach mit Fußhebel

› Edelstahlausführung
› für Abfälle oder Schmutzwäsche
› passend für handelsübliche Transportsäcke
› mit Fußhebel, Deckel und Gummi-Ring
› 4 Lenkrollen ø 75 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
680 x 496 x 913	2-fach	**90863002**	**522,00 €**



Abfallsammler, 3-fach mit Fußhebel

› Edelstahlausführung
› für Abfälle oder Schmutzwäsche
› passend für handelsübliche Transportsäcke
› mit Fußhebel, Deckel und Gummi-Ring
› 4 Lenkrollen ø 75 mm

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1010 x 496 x 913	3-fach	**90863003**	**697,00 €**

Korbtransportwagen, 5x 500er Körbe, mit Arbeitsplatte



› Edelstahlausführung
› für leere und bestückte Geschirrkörbe 500 x 500 mm
› L-Auflageschienen mit beidseitiger Transportsicherung
› Schienenabstand beträgt 150 mm
› mit stabiler Arbeitsplatte
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 80 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
638 x 630 x 1061	5 x 500er Körbe	**90956001**	**478,00 €**

Korbtransportwagen, 10x 500er Körbe, mit Arbeitsplatte



› Edelstahlausführung
› für leere und bestückte Geschirrkörbe 500 x 500 mm
› L-Auflageschienen mit beidseitiger Transportsicherung
› Schienenabstand beträgt 150 mm
› mit stabiler Arbeitsplatte
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 140 kg


B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
1176 x 630 x 1058	10 x 500er Körbe	**90956002**	**648,00 €**

Korbroller mit Griff für 500er Körbe



› Edelstahlausführung
› für leere und bestückte Geschirrkörbe 500 x 500 mm
› mit stabilem Plattformrahmen 545 x 520 mm
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 80 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
708 x 580 x 1021	für 50er Körbe	**90956003**	**315,00 €**



Tellerstapler



Tellerstapler beheizt, Teller ø 190 bis 260 mm

› Edelstahlausführung mit Dämmung
› 1 Stapelschacht, statisch beheizt
› 3 Führungen je Röhre, verstellbar
› für bis zu 72 Teller ohne Haube
› für bis zu 83 Teller mit Haube
› mit 1 Klarsichthaube, einwandig
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 70 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
610 x 459 x 1072	230 V / 0,90 kW	**90951003**	**863,00 €**



Tellerstapler beheizt, Teller ø 270 bis 330 mm

› Edelstahlausführung mit Dämmung
› 1 Stapelschacht, statisch beheizt
› 3 Führungen je Röhre, verstellbar
› für bis zu 53 Teller ohne Haube
› für bis zu 61 Teller mit Haube
› mit 1 Klarsichthaube, einwandig
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 80 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
710 x 529 x 1073	230 V / 0,90 kW	**90951004**	**956,00 €**



Tellerstapler unbeheizt, Teller ø 270 bis 330 mm

› Edelstahlausführung
› 2 Stapelschächte
› 3 Führungen je Röhre, verstellbar
› für bis zu 106 Teller ohne Haube
› für bis zu 122 Teller mit Haube
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 140 kg

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
1051 x 529 x 962	**90951002**	**781,00 €**



Tellerstapler

Tellerstapler beheizt, Teller ø 190 bis 260 mm



- Edelstahlausführung mit Dämmung
- 2 Stapelschächte, statisch beheizt
- 3 Führungen je Röhre, verstellbar
- für bis zu 144 Teller ohne Haube
- für bis zu 166 Teller mit Haube
- mit 2 Klarsichthauben, einwandig
- Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
- stufenlose thermostatische Temperaturregelung
- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
- Gesamt-Tragkraft: 140 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
931 x 459 x 1071	230 V / 0,90 kW	**90951005**	**1.066,00 €**

Tellerstapler beheizt, Teller ø 270 bis 330 mm



- Edelstahlausführung mit Dämmung
- 2 Stapelschächte, statisch beheizt
- 3 Führungen je Röhre, verstellbar
- für bis zu 106 Teller ohne Haube
- für bis zu 122 Teller mit Haube
- mit 2 Klarsichthauben, einwandig
- Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
- stufenlose thermostatische Temperaturregelung
- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
- Gesamt-Tragkraft: 140 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1051 x 529 x 900	230 V / 1,50 kW	**90951006**	**1.190,00 €**

Tellerstapler unbeheizt, Teller ø 190 bis 260 mm



- Edelstahlausführung
- 2 Stapelschächte
- 3 Führungen je Röhre, verstellbar
- für bis zu 144 Teller ohne Haube
- für bis zu 166 Teller mit Haube
- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
- Gesamt-Tragkraft: 140 kg

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
930 x 459 x 958	**90951001**	**756,00 €**

Geschirrstapler



Geschirrstapler universal, beheizt

› Edelstahlausführung mit Dämmung
› 1 Stapelschacht, statisch beheizt
› Stapelbühne: Edelstahlgitter 570 x 280 mm
› für runde und eckige Teile bis 280 mm Kantenlänge
› bis zu 21 Stapel je nach Geschirrgröße möglich
› mit 2 Edelstahl-Führungsstäben
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 100 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
751 x 509 x 900	230 V / 1,50 kW	**90951008**	**1.678,00 €**



Geschirrstapler universal, unbeheizt

› Edelstahlausführung
› 1 Stapelschacht
› Stapelbühne: Edelstahlgitter 570 x 280 mm
› für runde und eckige Teile bis 280 mm Kantenlänge
› bis zu 21 Stapel je nach Geschirrgröße möglich
› mit 2 Edelstahl-Führungsstäben
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 100 kg

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
751 x 509 x 900	**90951007**	**1.278,00 €**



Korbstapler

Korbstaplerwagen, offen



- Edelstahlausführung
- für kleine, schlecht stapelbare Teile
- zur Aufnahme von Körben 500 x 500 mm
- für 6 Körbe 115 mm hoch oder für 10 Körbe 75 mm hoch
- mit einer höhenverstellbaren Plattform
- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
- Gesamt-Tragkraft: 120 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
800 x 565 x 900	offen	**90956004**	**935,00 €**

Korbstaplerwagen, geschlossenen



- Edelstahlausführung
- für kleine, schlecht stapelbare Teile
- zur Aufnahme von Körben 500 x 500 mm
- für 6 Körbe 115 mm hoch oder für 9 Körbe 75 mm hoch
- mit einer höhenverstellbaren Korb-Plattform
- 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
- Gesamt-Tragkraft: 100 kg

B x T x H/mm:	Bemerkung:	Artikel-Nr.:	Preis:
712 x 760 x 900	geschlossen	**90956005**	**1.038,00 €**



Speisenausgabewagen, 2 x GN 1/1, mit Heizung

› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› mit Rohrheizkörper für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 110 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
914 x 677 x 900	230 V / 1,40 kW	**90955001**	**947,00 €**



Speisenausgabewagen, 2 x GN 1/1, mit Folienheizung

› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› Folienheizung nicht für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 110 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
914 x 677 x 899	230 V / 1,40 kW	**90955003**	**1.320,00 €**

Speisenausgabewagen, 3 x GN 1/1, mit Heizung



› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› maximale Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› mit Rohrheizkörper für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 165 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
673 x 1255 x 899	230 V / 2,10 kW	**90955002**	**1.199,00 €**

Speisenausgabewagen, 3 x GN 1/1, mit Folienheizung



› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› maximale Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› Folienheizung nicht für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern
› Gesamt-Tragkraft: 165 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
677 x 1255 x 899	230 V / 2,10 kW	**90955004**	**1.599,00 €**



Speisenausgabewagen, 2 x GN 1/1, mit Folienheizung und 2 Schrankfächern

› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› Folienheizung nicht für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› je Schrankfach 5 Paar Auflageschienen, 75 mm Abstand
› 2 Lenkrollen ø 125 mm sowie 2 Backrollen
› Gesamt-Tragkraft: 110 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
922 x 700 x 974	230 V / 2,30 kW	**90955005**	**2.832,00 €**



Speisenausgabewagen, 3 x GN 1/1, mit Folienheizung und 3 Schrankfächern

› Edelstahlausführung mit Spezialdämmung
› tiefgezogene, einzeln beheizbare Warmhaltebecken
› max. Behältertiefe: 200 mm
› Reinigung der Becken durch unteren Ablauf
› Folienheizung nicht für Trockenbetrieb geeignet
› Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Anzeigefunktion
› stufenlose thermostatische Temperaturregelung
› je Schrankfach 5 Paar Auflageschienen, 75 mm Abstand
› 2 Lenkrollen ø 125 mm sowie 2 Backrollen
› Gesamt-Tragkraft: 165 kg

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
1317 x 700 x 974	230 V / 3,45 kW	**90955006**	**3.899,00 €**

Bankettwagen, 14 x GN 1/1, Längseinschub



› Edelstahlausführung
› mit doppelwandigen Flügeltüren, 270° schwenkbar
› herausnehmbare Leitergestelle mit Winkeln
› Winkelschienen im Abstand von 57,5 mm
› stufenlose Temperatur-Regelung von 30-95°C
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
775 x 640 x 1309	230 V / 1,60 kW	**90951009**	**3.099,00 €**

Bankettwagen, 20 x GN 1/1, Längseinschub



› Edelstahlausführung
› mit doppelwandigen Flügeltüren, 270° schwenkbar
› herausnehmbare Leitergestelle mit Winkeln
› Winkelschienen im Abstand von 57,5 mm
› stufenlose Temperatur-Regelung von 30-95°C
› 4 Lenkrollen ø 125 mm, 2 mit Totalfeststellern

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
775 x 640 x 1653	230 V / 1,60 kW	**90951010**	**3.588,00 €**

Bankettwagen, 36 x GN 1/1, Quereinschub



› Edelstahlausführung
› mit doppelwandigen Flügeltüren, 270° schwenkbar
› herausnehmbare Leitergestelle mit Winkeln
› Winkelschienen im Abstand von 57,5 mm
› stufenlose Temperatur-Regelung von 30-95°C
› 2 Lenkrollen ø 160 mm sowie 2 Backrollen

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
895 x 795 x 1573	230 V / 1,60 kW	**90951011**	**4.638,00 €**

Wärmeboxen — Zubehör



Thermobarriere für Wärmeboxen Front-Lader

› passend für Wärmeboxen 90971006, 90971007

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
327 x 530 x 37	**90970002**	**15,00 €**



Kühlplatte für Wärmeboxen

› passend für Wärmeboxen 90971005, 90971006, 90971007

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 530 x 30	**90970003**	**43,00 €**



Wärmeplatte für Wärmeboxen

› passend für Wärmeboxen 90971005, 90971006, 90971007

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
325 x 530 x 30	**90970004**	**63,00 €**



Kunststoff-Etiketten (Set mit 5 Stück) für Wärmeboxen

› passend für Wärmeboxen 90971005, 90971006, 90971007

B x T/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
87 x 50	**90970005**	**5,00 €**

Wärmebox-EPP, Top-Lader für GN 1/1, 150 mm



› Innenmaß: 338 x 538 x 193 mm
› geringes Gewicht, resistent gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 257	**90971008**	**30,00 €**

Wärmebox-EPP, Top-Lader für GN 1/1, 200 mm



› Innenmaß: 338 x 538 x 253 mm
› geringes Gewicht, resistent gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
400 x 600 x 316	**90971005**	**32,00 €**

Wärmebox-EPP, Front-Lader für GN 1/1, 60 l, stapelbar



› Innenmaß: 330 x 535 x 370 mm
› 8 Einschübe, Abstand: 38 mm
› geringes Gewicht, resistent gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien
› inkl. Kunststoffetiketten Set á 5 Stück

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
440 x 645 x 475	**90971006**	**132,00 €**

Wärmebox-EPP, Front-Lader für GN 1/1, 86 l, stapelbar



› Innenmaß: 350 x 535 x 525 mm
› 12 Einschübe, Abstand 38 mm
› geringes Gewicht, resistent gegen Öl, Fett und die meisten Chemikalien
› inkl. Kunststoffetiketten Set á 5 Stück

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
440 x 645 x 630	**90971007**	**156,00 €**

Transportwagen für Wärmeboxen



› passend für Wärmeboxen 90971005, 90971006, 90971007
› 4 Lenkräder davon 2 mit Bremse
› Tragkraft: 250 kg

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
440 x 645 x 475	**90970001**	**64,00 €**

Thermoboxen



Transportbehälter, 26 l, lichtgrau

› isolierter Speisentransportbehälter aus hoch schlagzähem PP-C mit Silberzeolith (keimhemmend)
› für den Heiß- oder Kühltransport
› für 1 GN 1/1, 200 mm (Tiefe)
› 2 robuste Bügelverschlüsse
› 2 ausklappbare Tragegriffe
› angeschraubte, auswechselbare Stapel-/Rutschschienen

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
630 x 370 x 308	**90971001**	**210,00 €**



Transportbehälter, 52 l, lichtgrau

› isolierter Speisentransportbehälter aus hochwertigem PP-C mit Silberzeolith (keimhemmend)
› für den Heiß- oder Kühltransport
› für 2 GN 1/1, 200 mm (Tiefe)
› 12 eingezogene Einschübe
› 1 robuster Bügelverschluss
› 2 ausklappbare Tragegriffe
› angeschraubte, austauschbare Stapel-/Rutschschienen
› angeschraubte, austauschbare Stapelecken

B x T x H/mm:	Artikel-Nr.:	Preis:
639 x 446 x 560	**90971002**	**340,00 €**

Transportbehälter, 26 l, beheizt, lichtgrau



› isolierter Speisentransportbehälter aus hoch schlagzähem PP-C mit Silberzeolith (keimhemmend)
› durch aktives Heizschwert beheizt (350 W, ca. +125°C im Trockenbetrieb), selbstregelnd
› für den Heißtransport
› für 1 GN 1/1, 200 mm (Tiefe)
› 2 robuste Bügelverschlüsse
› 2 ausklappbare Tragegriffe
› angeschraubte, auswecheselbare Stapel-/Rutschschienen
› Heizschwert zu verwenden im Wassersumpf = Bain-Marie-Prinzip (empfohlen)
› kann auch im Trockenbetrieb verwendet werden

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
630 x 370 x 308	0,35 kW	**90971003**	**495,00 €**

Transportbehälter, 52 l, beheizt, lichtgrau



› isolierter Speisentransportbehälter aus hoch schlagzähem PP-C mit Silberzeolith (keimhemmend)
› durch Umluftheizung aktiv beheizt (300 W, ca. +95°C im Luftstrom), selbstregelnd
› für den Heißtransport
› Umluftheizung in die Tür integriert, leicht zu entnehmen
› für 2 GN 1/1, 200 mm (Tiefe)
› 12 eingezogene Einschübe
› 1 robuster Bügelverschluss
› 2 ausklappbare Tragegriffe
› angeschraubte, auswechselbare Stapel-/Rutschschienen
› angeschraubte, auswechselbare Stapelecken

B x T x H/mm:	Anschlusswert:	Artikel-Nr.:	Preis:
639 x 446 x 560	0,30 kW	**90971004**	**699,00 €**

Stichwortverzeichnis

A

Abfallbehälter 316-318, 320, 322-325, 330-331
Abfallbehälter Zubehör 317, 321
Abfallsammler 358
Abluftboxen 146
Ablufthauben Filter 145
Abtropfvorrichtungen für Fritteusen 113
Arbeitsschränke 340
Arbeitstische 337-339
Arbeitstische Schubladen 336
Arbeitstische Zwischenböden 339
Ascher 326-329
Aufsatzborde 344
Aufschnittmaschinen 158-162
Aufschnittmaschinen Zubehör 160
Ausgussbecken 308

B

Backbleche 14, 27, 47, 165
Bain-Marie Wagen 350
Bain-Maries 9, 23, 36, 38, 58, 105, 117
Bankettwagen 367
Bratplatten 105
Büfett-Elemente 231-233, 236-239, 242-244, 252-257
Büfett-Elemente Zubehör 250-251, 258-261
Büfett-Kühlvitrinen 234-235, 240-241

C

Ceranherde 29, 50
Ceran-Kochflächen 17, 39
Crépe-Geräte 123
Currywurstschneider 116
Cutter 163

D

Desinfektionsseifen 311
Dönermesser 135
Dönermesser Ablageschalen 135
Dosierspender 115
Drehzahlregler 145
Drop-in Elemente 244-249
Durchreicheschränke 342

E

Einfahrkühlschränke 226-227, 229
Einfahrwärmeschränke 228
Eiswürfelbereiter 266-267
Eiszerkleiner 270
Elektroherde 7, 15, 49
Elektro-Kocher 105
Elektro-Kochflächen 8, 15, 28, 39

F

Falthandtuch-Spender 310
Filterkaffeemaschinen 269
Filterpapiere 269
Fleischwölfe 154-155
Flüssigseifen 311
Folienbeutel 150
Folienrollen 150
Frischhalteboxen 169
Frischhalteboxen Deckel 169
Frittenwannen 12, 20, 32, 61, 114
Fritteusen 12, 20-21, 32-33, 60-63, 111-113
Fritteusen Körbe 20, 63

G

Gas-Grills 122, 126-127
Gasherde 7, 14, 27-28, 47-48
Gas-Kochflächen 8, 15, 38
Gebäck-Fritteusen 112-113
Gemüseschneider 157
Gemüseschneider Julienne-Scheiben 156
Gemüseschneider Reibe-Scheiben 156
Gemüseschneider Schneidscheiben 156
Gemüseschneider Würfelgatter 156
Geschirrschränke 346
Geschirrspüler 273-274, 279-280
Geschirrwaschbrausen 300-303
Getränkemixer 270
Gläserpüler 272, 278
Glühplattenherde 49
GN-Behälter 84, 166-168, 170-172
GN-Behälter Ablagen 165
GN-Behälter Deckel 168, 171
GN-Behalter Zwischenstege 168
Grillplatten 10-11, 18-19, 30-31, 40-42, 52-57, 129-131
Grillplatten Verschlussstopfen 19
Grillplatten Zubehör 31
Großkochapparate 71, 72
Gyros-/Dönergrills 134-135
Gyros-/Dönerschaufeln 134

H

Hackblöcke 154
Handbrausen 307
Händetrockner 312
Handmixer 164
Handmixer Zubehör 164
Handwasch-Ausgussbecken 309
Handwaschbecken 309
Heißluftöfen 74-77
Hockerkocher 122
Hot Dog-Geräte 116

I

Induktionsherde 51
Induktions-Kochflächen 17, 29, 100, 101-104
Induktions-Wokaufsätze 101
Induktions-Wokpfannen 103
Induktions-Woks 15, 29, 101, 102, 104
Isolierkannen 269

K

Kaffeemaschinen 268
Kaffeemühlen 268
Kaffeesatzschubladen 268
Kartoffelschäler 163
Käsereiben 154
Kipp-Bratpfannen 36, 66-67
Kochflächen Strahlheizkörper 103-104
Kochkessel 36, 64
Kochkessel Körbe 64
Kombidämpfer 78-80, 88-90
Kombidämpfer Untergestell 91
Kombidämpfer Zubehör 91-92
Konfiskatkühler 230
Konfiskatkühler Zubehör 230
Konsolen für Airboxen 146
Kontaktgrills 132-133
Korbroller 291
Korbroller für Spülkörbe 285
Korbroller Schiebegriff 285
Korbtransportwagen 285, 359, 363
Kosmetiktuch-Spender 315
Kühlaggregate für Kühlzellen 199, 202-203
Kühl-Aufsatzvitrinen 188
Kühlschrank Zubehör 190
Kühlschränke 190-191, 222-223
Kühlschränke-Zubehör 191, 221
Kühltische 192-193, 204-205, 208-209, 212-213, 216-217
Kühltische Zubehör 220
Kühlzellen 198, 200-201
Kühlzellen-Regale 198, 201

L

Lavasteine 128
Lavasteingrill Roste 12, 22, 35-39, 43, 59
Lavasteingrills 12, 22, 34, 43, 59, 128
Lebensmittelboxen 177, 190, 353
Lufterfrischer 313

M

Mehlwagen 178
Mikrowellen 93-99
Mini-Pizzaöfen 185
Mischbatterien 292, 296-299, 304- 306
Mop-Pressen 332
Müllsackwagen 317
Multi-Bräter 21, 33, 58

Stichwortverzeichnis

N

Neutralelemente 13, 24, 37, 44, 68
Nudelkocher 9, 23, 35, 65, 110
Nudelkörbe 23, 65, 105
Nudelmaschinen 175
Nudelmaschinen Matrizen 174

O

Öfen Haube 82
Öfen Unterbauten 81
Öfen Zubehör 82-86

P

Papierrollen 310
Papiertücher 310
Pizzableche 186
Pizzaöfen 180-184
Pizza-Racks 186
Pizzaschaufeln 186
Pizzaschneider 186
Pizzatische 189
Pizzatische Zubehör 189
Pizzawender 186
Planeten-Rührmixer 176

R

Radialventilatoren 145
Regale 346-348
Regale Zubehör 348
Regalwagen 351-352, 355
Reinigerdosierpumpen 273
Reiskocher 140
Rollenspender 310
Rollwagen 317

S

Saladetten 189
Salamander 107-109
Schlauchaufroller 307
Schockfroster 196-197
Seifenspender 311
Servicepakete 276
Servierwagen 352, 354-355
Sous-Vide Wasserbäder 110
Speisenausgabewagen 364-365
Speisentransportwagen 366
Spritzschutz 52, 275, 281
Spritzschutz Grillplatte 52
Spülbeckenmodule 24
Spülcenter 334
Spülkörbe 272, 278, 282-284, 287-291
Spülkörbe Clips 283
Spülkörbe Zubehör 286, 291
Spülmaschinenhauben 274
Spülschränke 335
Spültische 334-336

T

Tablettwagen 351
Teig-Ausrollmaschinen 177
Teigkneter 178-179
Teigknetmaschinen Rädersatz 178
Tellerstapler 149, 360-362
Tellertransportwagen 356-357
Tellertransportwagen Zubehör 357
Tellerwagen 356
Tellerwärmeschränke 119
Teppanyaki-Grills 139-140
Tiefkühlaggregate für Kühlzellen 199, 201-202, 203
Tiefkühlschränke 191, 224-225
Tiefkühltische 194-195, 206-207, 210-211, 214-215, 218-219
Toaster 106
Toilettenbürsten 314
Toilettenpapier-Spender 314, 315
Transportbehälter 370, 371
Tücherspender 310

U

Unterbau-Kühltische 24
Unterbauten 600er Serie 13
Unterbauten für Gas-Grills 126-127
Unterbauten für Lavasteingrills 128
Unterbauten für Spülmaschinen 273
Untergestelle für Nudelmaschinen 175
Untergestelle für Pizzaöfen 180-182, 184
Unterschränke 25, 45
Unterschränke Heizeinsätze 45
Unterschränke Heizungen 69
Unterschränke Rosthalter 69
Unterschränke Schubladen 25, 69
Unterschränke Türen 25, 45, 69
Unterschränke Zwischenböden 25

V

Vakuum-Verpackungsmaschinen 150-153
Verbindungsstege 24

W

Waagen 148
Waffeleisen 124-125
Wandbatterien 294
Wandborde 345
Wandborde für Mikrowelle 94
Wandhängeschränke 343
Wandhauben 142-144
Wandhauben Montagekits 145
Wand-Korbhalter 285
Wärme-/Gargeräte 118
Wärme-/Gargeräte Zubehör 118
Wärmeboxen 369
Wärmeboxen-Zubehör 368-369
Wärmebrücken 114, 120
Wärmemodule für Aufsatzborde 344
Wärmeschränke 341
Wärmestrahler 121
Warmhalteplatten 120, 185
Warmhaltestationen 114
Warmhaltevitrinen 123
Warnschilder 332
Waschbrausen 293-294
Wasserfilter 276
Wasserfilter Flexschlauch-Sets 276
Weinkühlschränke 262-264
Wisch-Rolleimer 332
Wisch-Wagen 332
Wokherde 136-138
Wokpfannen 138
Würstchenerhitzer 116
Würstchengrills 22

Z

Zitruspressen 270
Zulauftische 275, 281



AGB

§1 Geltungsbereich

(1) Der vorliegende Katalog wird von der PENTAGAST eG erstellt. Dabei tritt diese nur als Vermittler auf. Der Vertrag kommt mit dem jeweiligen PENTAGAST-Händler (im nachfolgenden „Verkäufer" genannt) zustande. Es wird ausdrücklich vorbehalten, dass der Katalogersteller, die PENTAGAST Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Gastronomie- und Großküchenaussatter eG, Philipp-Reis-Straße 9, 36093 Künzell selbst Vertragspartner wird. In diesem Fall wird der Käufer vor Vertragsabschluss hierüber schriftlich (per E-Mail oder Fax) informiert. Hiervon ungeachtet liegen den abgeschlossenen Verträgen die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Abweichende Regelungen vor oder bei Vertragsabschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(2) Geltungsbereich für Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen ist ausschließlich die Bundesrepublik Deutschland.
(3) Es werden keine Produkte zum Kauf an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB angeboten. Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Käufer verbindlich, dass er sein verbindliches Angebot in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit abgibt.
(4) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung gelten auch für zukünftige Bestellungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

§2 Vertragspreis und Versandkosten

(1) Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19%) gegebenenfalls zzgl. Versandkosten und Nachnahmegebühren, wie im Bestellvorgang ersichtlich. Die im Katalog genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Es gelten die Preise vom Tage der Bestellung. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht.
(2) Ab einem Warenwert (netto) in Höhe von 500,00 € erfolgt der Versand innerhalb der BRD frachtfrei (Bei Lieferung auf Inseln und Bergstationen frei Station Festland/Talstation). Bei einem Warenwert (netto) unter 500,00 € entsteht eine Frachtpauschale i.H.v. 9,90 € netto (Bei Lieferung auf Inseln und Bergstationen bis Station Festland/Talstation). Frachtkosten für Versendungen außerhalb der BRD werden nach Aufwand abgerechnet. Die angegebenen Preise für Versand bzw. Anlieferung mit und ohne Dienstleistung beinhalten die Anlieferung mit einem geeigneten Transportmittel in geeigneter Verpackung an die Bordsteinkante der Lieferadresse.
(3) Bei Zahlung per Nachnahme werden separate Nachnahmegebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren ist unter der Rubrik „Versandkosten" in unserem Hauptkatalog und auf der Internetplattform für Sie zusammengefasst.
(4) Zahlungen per Kreditkarte sind zur Zeit noch nicht möglich, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt eingerichtet werden.
(5) Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands und nur zum Zeitpunkt der Bestellung. Mit Aktualisierung der Internetplattform www.cookmax.de werden alle vorherigen Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung.

§3 Vertragsabschluss

(1) Die Darstellung des Sortiments im Shopping-Portal www.cookmax.de oder einer ihrer Unterseiten stellt kein Angebot im Sinne des §§ 145 ff BGB, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Die Bestellung des Käufers erfolgt entweder über das im Internet bereitgestellte Bestellformular, über eine E-Mail des Käufers oder telefonisch beim jeweiligen Verkäufer.
(2) Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht", wenn nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Irrtümer vorbehalten.
(3) Durch Anklicken des Buttons ‚Bestellung jetzt absenden' im abschließenden Schritt des Bestellprozesses gibt der Käufer eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer die Bestellung des Käufers durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt der Bestellung annimmt.

§4 Lieferung

(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Käufer mitgeteilte Lieferadresse.
(2) Die Lieferzeit ergibt sich aus dem elektronischen Katalog. Angaben über die Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich und schriftlich zugesagt wurde. Jede Lieferung steht unter dem Vorbehalt, dass der Verkäufer selbst rechtzeitig und ordnungsgemäß beliefert wird.
(3) Sollte ein vom Käufer bestelltes Produkt wider Erwarten trotz rechtzeitiger Disposition aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen nicht verfügbar sein, ist der Verkäufer berechtigt, anstatt des bestellten Produkts ein in Qualität und Preis gleichwertiges Produkt dem Käufer anzubieten oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und dem Käufer im Falle des Rücktritts etwa bereits geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten.
(4) Soweit der Verkäufer, aus Gründen, die er zu vertreten hat in Lieferverzug gerät oder eine Lieferung unmöglich wird, und dies nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht wird die Haftung für Schäden ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Käufers sind hiervon unberührt.
(5) Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, u. a.) wird die Frist angemessen verlängert. Der Käufer wird hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt von dem Vertrag zurückzutreten.

§5 Fälligkeit und Zahlung

(1) Die Zahlung kann gegen Vorauskasse sowie bei Lieferung per Nachnahme erfolgen.
(2) Der Verkäufer behält sich nach dem Ergebnis einer Bonitätsprüfung (vgl. § 7) den Ausschluss bestimmter Zahlungsarten, die Nichtannahme des Angebotes des Käufers oder den Rücktritt vom Vertrag vor, soweit der Kaufpreisanspruch des Verkäufers gefährdet ist.
(3) Wurde Zahlung per Bankeinzug vereinbart, so hat der Käufer die für Rücklastschriften, die auf seinem Verschulden, insbesondere infolge mangelnder Kontendeckung beruhen, dem Verkäufer von den beteiligten Kreditinstituten berechneten Kosten sowie eine Bearbeitungspauschale von 5 € zu tragen, sofern der Verkäufer nicht einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
(4) Bei Nichtabholung von bestellter Ware ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer eine angemessene Frist zur Abholung zu setzen. Nach erfolglosem Verstreichen der Frist kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn die bestellte Ware unter der vom Käufer angegebenen Anschrift nicht zugestellt werden kann.

§6 Bonitätsprüfung, Schufa-Klausel

(1) Der Käufer willigt ein, dass der Verkäufer seine Daten, die er dem Verkäufer im Rahmen der Kaufanbahnung und der Abwicklung des Kaufvertrages zur Verfügung stellt (Personendaten und Konto-, Kredit- oder Bankkarten-Angaben) an die SCHUFA Holding AG („SCHUFA") zum Zwecke der Kreditprüfung übermittelt. Unabhängig davon übermittelt der Verkäufer der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kündigung, Rücktritt, Kredit- oder Bankkartenmissbrauch). Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.
(2) Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten für Bonitätsanfragen an ihre Vertragspartner in der EU. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Die Daten werden nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein berechtigtes Interesse daran glaubhaft dargelegt wurde.
(3) Auskunft über die zu der Person des Käufers gespeicherten Daten bei den genannten Unternehmen kann der Käufer unter der folgenden Anschrift erhalten; SCHUFA HOLDING AG, Wendenstraße 4, 20097 Hamburg. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das unter www.schufa.de eingesehen werden kann oder auf Wunsch dem Käufer vom Verkäufer zur Verfügung gestellt wird.

§7 Haftung

(1) Eine weitergehende Haftung als in diesen Bedingungen vorgesehen, insbesondere auf Schadensersatz, ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragabschluss, positiver Vertragsverletzung oder wegen deliktischer Ansprüche gem. § 823 BGB und insbesondere für Mangelfolgeschäden, es sei denn, dem Verkäufer fällt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) zur Last, oder es handelt sich um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Dies gilt nicht für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.
(2) Der Ausschluss der Haftung gilt im gleichen Umfang für unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. In jedem Fall ist unsere Haftung auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses voraussehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt.



§8 Eigentumsvorbehalt

(1) Die Ware bleibt bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
(2) Eine Weiterveräußerung, Vermietung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung, sonstige Verfügung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung des Verkäufers ist vor Eigentumsübertragung unzulässig.

§9 Transportschäden; Untersuchungs- und Rügepflichten des Käufers

(1) Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat der Käufer dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern. Darüber hinaus ist unverzüglich mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen. Die von uns veröffentlichten Verhaltenshinweise bei Transportschäden sind zu beachten.
(2) Andere Transportschäden sind unverzüglich nach Entdecken, spätestens 24 Stunden nach Erhalt der Ware beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und an den Verkäufer zu melden, § 438 HGB gilt entsprechend.

§10 Gewährleistung

(1) Ist die Ware nachgewiesen mangelhaft, kann der Besteller nach Wahl des Verkäufers die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Der Verkäufer übernimmt die zum Zweck der Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung anfallenden Aufwendungen (Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten), soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware nach einem anderen als dem Erfüllungsort der Erstlieferung verbracht wurde. Voraussetzung für Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung ist, dass dem Verkäufer die beanstandete Ware zur Überprüfung bereitgestellt wird. Steckerfertige, nicht an Wasser- und Abwasserleitungen anzuschließende Kleingeräte hat der Käufer auf seine Kosten an die PENTAGAST eG zurückzusenden oder zum Verkäufer zu bringen.
(2) Ist der Verkäufer nicht zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung bereit oder trotz angemessener Fristsetzung nicht in der Lage oder schlägt sie in sonstiger Weise fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis nach Ermessen des Verkäufers zu mindern.
(3) Weitergehende Ansprüche des Käufers aus Gewährleistung und Garantien sind ausgeschlossen. Der Verkäufer haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet er nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers, beispielsweise auf Vertragsstrafen, Betriebsausfall, Arbeitslöhne oder sonstige Mangelfolgeschäden.
(4) Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn dem Käufer Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Sache zustehen, insoweit ist unsere Ersatzpflicht jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr, gerechnet ab Rechnungsstellung. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Schadensersatzansprüche, soweit sie nicht auf unerlaubter Handlung beruhen. Für Gebrauchtgeräte sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Der Verkäufer ist außerhalb der Gewährleistung nicht dazu verpflichtet Ersatzteile zu beschaffen.
(6) Bei Reparaturen und Wartungsarbeiten stellen wir unseren Kundendienst nach Maßgabe der jeweils geltenden Berechnungssätze zur Verfügung.
(7) Fremde oder Kundendienstmonteure des Verkäufers sind nicht berechtigt Garantiezusagen und andere verpflichtende Erklärungen abzugeben.
(8) Soweit der Kauf für den Käufer und den Verkäufer ein Handelskauf ist, setzen Gewährleistungsrechte des Käufers voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(9) Ein etwa erforderlicher Anschluss an die Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Dampf, Abwasser, Heißwasser, Gas etc.) ist vom Käufer auf seine Kosten zu veranlassen und darf nur von einem konzessionierten örtlichen Elektrofachmann bzw. Installateur vorgenommen werden. Es besteht keine Haftung für Schäden die durch eine Nichtbeachtung dieser Regelung entstehen.

§11 Datenschutz

(1) Aufgrund der durch den Stand der Technik begründeten Möglichkeit von Fehlern bei der Datenverarbeitung und beim Betrieb von Computersoftware und den immer wieder auftretenden Problemen des Internets selbst, kann der Verkäufer auch keinen unbedingt immer fehlerfreien Betrieb des Onlineportals www.cookmax.de garantieren. Der Verkäufer haftet deshalb nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass infolge technischer Mängel möglicherweise von Käufer abgegebene Kaufangebote nicht bei ihm eingehen oder dort nicht berücksichtigt werden. Ausgenommen ist ein etwaiger Vorsatz des Verkäufers.
(2) Der Verkäufer gewährleistet, dass er die anlässlich von Bestellungen anfallenden Käuferdaten lediglich im Zusammenhang mit der Abwicklung der Bestellung erhebt, bearbeitet, speichert und nutzt sowie zu internen Marktforschungs- und zu eigenen oder PENTAGAST eG Marketingzwecken. Der Verkäufer wird Käuferdaten nur zur Bestellabwicklung an verbundene Unternehmen weitergeben. Darüber hinaus betreibt der Verkäufer zur Kreditprüfung einen Austausch von Daten mit anderen PENTAGAST-Mitgliedern, der PENTAGAST eG und soweit erforderlich mit Auskunftsdateien.
(3) Der Käufer ist jederzeit berechtigt der Datennutzung für interne Zwecke des Verkäufers oder der PENTAGAST eG durch die Übersendung einer entsprechenden E-Mail an info@pentagast.de zu widersprechen. Der Verkäufer und die PENTAGAST eG werden keine Käuferdaten über den vorgenannten Rahmen hinaus nutzen oder weitergeben.

§12 Schlussbestimmungen

(1) Der Käufer ist damit einverstanden, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse vom Verkäufer an den Paketdienstleister übermittelt und von diesem im Rahmen der Paketzustellung genutzt werden darf. Diese Einwilligung kann vom Käufer jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs hat der Kunde keine Möglichkeit mehr, direkt Einfluss auf die Zustellung der im Versand befindlichen Pakete zu nehmen. Einen etwaigen Widerruf senden Sie bitte an folgende Adresse: cookmax / PENTAGAST eG, Philipp-Reis-Straße 9, 36093 Künzell – E-Mail: info@cookmax.de
(2) Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechtes anwendbar.
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz des Verkäufers.

Impressum

cookmax und cookmax+ sind Marken der
PENTAGAST eG
Philipp-Reis-Straße 9
36093 Künzell

Vorstand:
Hildegard Flügel
Winfried Menke

Aufsichtsratsvorsitzender:
Harald Fuchs
Amtsgericht Fulda GenR 138

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Alle Maßangaben und Anschlusswerte beruhen auf Angaben der Hersteller. Technische Änderungen durch den Hersteller sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die Lieferung erfolgt ab Werk. Es gelten die vorangehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigung auf fotomechanischen oder anderen Wegen, Einspeisung in elektronische Datenspeicherungs- und verarbeitungssysteme, Übernahme der Katalogein- und unterteilung und Verwendung von Ausschnitten zu Werbezwecken sind verboten und werden wegen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht bzw. Verletzung des Urheberrechts strafrechtlich verfolgt. Alle im Katalog abgebildeten Fotos und Logos sind urheberrechtlich geschützt. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle anderen Kataloge/Preislisten ihre Gültigkeit.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

© 2016 by PENTAGAST eG. Alle Rechte vorbehalten.

cookmax®

cookmax

steuer
KÄLTE - KLIMA - GROSSKÜCHENTECHNIK

Steuer
Kälte-Klima-Großküchentechnik GmbH

Robert-Koch-Straße 24
25813 Husum
Telefon: 04841 900-0
Telefax: 04841 900-52
info@steuer-husum.de
www.steuer-husum.de

Öffnungszeiten:
7:30 - 17:30 Uhr (Mo. - Do.)
7:30 - 17:00 Uhr (Fr.)



Besuchen Sie unseren Onlineshop:

shop.steuer-husum.de